

Kupní smlouva č. 89812018

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákoník“), a v souladu se zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený: Ing. Zdeňkem Nekulou, předsedou představenstva

IČ: 492 41 494

bankovní spojení

č. účtu:

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

BSL s.r.o.

se sídlem Strátovská 132, 190 15 Praha 9

zastoupený Davidem Štěpánkem, jednatelem

IČ: 27061531

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná/ý v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 93449

dále jen „prodávající“ - společně též „smluvní strany“)

takto:

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě zjednodušeného podlimitního řízení s prodávajícím, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Proávající prohlašuje, že se seznámil se všemi zadávacími podmínkami této veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro plnění této smlouvy, a to včetně poskytování podpory, licencí a dalších součástí dodávky. Prohlašuje a odpovídá za to, že plnění dle této smlouvy, která jsou předmětem jakéhokoliv duševního vlastnictví, je oprávněn distribuovat a poskytovat třetím osobám, včetně kupujícího. Pokud součástí kterékoliv části dodávky je poskytování podpory, prodávající prohlašuje, že má oprávnění tuto podporu

poskytovat v České republice. Ustanovení této smlouvy je nutné vykládat v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je nákup HW, včetně poskytnutí všech potřebných licencí a podpory dle příloh
 - a. Technické specifikace (dále jen „příloha č. 1“ nebo „TS“).
 - b. ZD-TS-01
 - c. ZD-TS-02
 - d. ZD-TS-03
 - e. ZD-TS-04
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže vymezený předmět koupě (dále jen „zboží“), a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Článek II.

Specifikace zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat HW specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Prodávající prohlašuje, že zboží je nové, nerepasované, určené pro český trh, bez faktických, právních i estetických vad.
2. Pokud je k používání zboží zapotřebí příslušné programové vybavení - SW, je prodávající povinen jej poskytnout jako součást dodávky, a to včetně všech případných aktualizací. Jsou-li součástí dodávky licence, jsou současně poskytovány jako nevýhradní a na dobu trvání majetkových autorských práv, zase včetně všech aktualizací. Smluvní strany se dohodly, že licence, poskytnuté dle této smlouvy nelze vypovědět, a tedy pro licenční ujednání podle této smlouvy se nepoužije ustanovení § 2370 občanského zákoníku.
3. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku v délce 36 měsíců od data podepsání předávacího protokolu, s výjimkou součástí, na které je stanovena záruka kratší právními předpisy nebo výrobcem, např. baterie. Blíže viz čl. VIII této smlouvy.
4. Kupující se zavazuje odebrat zboží, uvedené v TS, s výjimkou zboží (komponent) vyznačených v TS Bod Bezdrátové prvky
5. Na zbylé zboží si kupující vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Toto zboží může odebrat později na základě dodatku k této smlouvě, ovšem nezavazuje se, že jej skutečně odebere. Požaduje však, aby zboží, dodávané dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy mělo takové vlastnosti a příslušenství, aby případně později objednané součásti dodávky bylo možné bez problémů připojit ke stávajícímu.

Článek III.

Čas, podmínky a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 2 měsíců od účinnosti smlouvy.

Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen aspoň 2 pracovní dny dopředu oznámit kupujícímu termín dodání s výjimkou, že čas dodání zboží připadne na poslední den lhůty.

2. Prodávající dodá zboží do sídla kupujícího. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu se zbožím také doklady, jež jsou nutné k užívání zboží, návody, licenční klíče a další příslušenství, pokud je k dodávce zboží zapotřebí.
3. Smlouva trvá do splnění, v případě poskytování podpory po dobu poskytování této podpory.

Článek IV.

Předání zboží

1. Prodávající se zavazuje zboží dodat v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží za předpokladu, že prodávající neoznámí včas dodání zboží dle článku III. odst. 1 této smlouvy, nebo zboží trpí vadami. Kupující může převzít i zboží s vadami, v tom případě je nutné v předávacím protokolu uvést, do kdy budou předmětné vady odstraněny, nebo zboží nahrazeno bezvadným.
3. O předání zboží se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání zboží,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení kupujícího dle odst. 5, pokud kupující provede prohlídku zboží přímo při jeho předání.
 - Seznam zboží včetně PN, SN anebo případně obojí
4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověření, zda bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných vlastností zboží se specifikací požadavků na zboží uvedenou v této smlouvě.
5. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad díla a právo, které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.
6. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy.
7. Po opětovném předání zboží se obdobně uplatní postup uvedený v odstavci 3 až 7.
8. Okamžikem podpisu předávacího protokolu přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Pokud je součástí zboží SW, nabývá kupující tímto okamžikem právo k užití předmětného SW.

9. Pokud bude zboží dodáno po částech, smí prodávající vystavit faktury na jednotlivé dodávky po předání zboží, nejčastěji však jednou za měsíc.

Článek V.

Přechod nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu, tzn. přechodem vlastnického práva.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je povinen zajistit, že zboží bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají a že je bez právních vad.
2. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží.

Článek VII.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:
- 4.996.704 bez DPH,
 - 6.046.012 včetně DPH, jejíž sazba se určuje ke dni předání zboží a za její stanovení odpovídá prodávající.
2. Podrobný rozpis ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (rozpočet nabídky).
3. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, a to včetně balného a dopravného. Cena může být měněna a překročena pouze v souvislosti se změnou DPH.
4. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
5. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání, montáži a instalaci zboží za předpokladu, že podle článku IV. této smlouvy je zboží akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy. Přílohou faktury bude odsouhlasený a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný předávací protokol. V případě dodání zboží po částech smí prodávající fakturovat po předání části zboží, nejvýše však jednou za kalendářní měsíc.
6. Prodávající prohlašuje, že účet, na který má být poskytnuto plnění je účtem, zveřejněným správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že prodávající nebude mít v době uskutečnění zdanitelného plnění bankovní účet

uvedený v záhlaví Smlouvy tímto způsobem zveřejněn, uhradí kupující prodávajícímu v dohodnutém termínu splatnosti příslušné faktury pouze částku představující dohodnutou cenu plnění bez DPH. Částku rovnající se výši DPH z prodávajícím fakturované ceny plnění uhradí kupující v souladu s § 109a zákona o DPH, finančnímu úřadu místně příslušnému prodávajícímu. Prodávající výslovně prohlašuje, že příslušnou cenu plnění bude považovat tímto za zaplacenou.

7. Dále prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátc“). Pokud v době uskutečnění příslušného zdanitelného plnění bude Prodávající uveden v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako Nespolehlivý plátc, dohodly se smluvní strany, že kupující bude postupovat při úhradě ceny příslušného plnění způsobem uvedeným v předchozím odstavci.
8. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného doručení kupujícímu. Doručení je možné provést emailem na faktury@pgrlf.cz, datovou schránkou, nebo v listinné podobě.
9. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
 - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti (min. 30 dnů),
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána, pokud se liší od účtu, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
11. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo pokud její přílohou nebude smluvními stranami oboustranně podepsaný předávací protokol, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu ve lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury (daňového dokladu) kupujícímu.
12. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, který prodávající uvedl v záhlaví této smlouvy a nebo na faktuře dle odst. 9 tohoto článku smlouvy.

Článek VIII.

Odpovědnost prodávajícího za vady, podpora

1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží po dobu uvedenou v příloze č. 1. Záruční doba běží od dne předání a převzetí zboží v souladu s článkem IV. této smlouvy.
2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo zboží při předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.

3. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodání nového zboží. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
4. Oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.
5. Komunikace o odstranění vad bude probíhat emailem, a to:
 - na tyto emaily info@bsl.cz
 - Reakce prodávajícího do 24 hodin od obdržení emailu
 - Odstranění vady dle Příloh. O odstranění vady bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami (možno i elektronicky).
7. V případě neodstranění vady prodávajícím ve lhůtě, je oprávněn kupující vady odstranit sám nebo sjednanou firmou, a to bez ztráty záruky na zboží. Náklady je povinen mu prodávající uhradit do 15 dnů od vystavení faktury. Právo na smluvní pokutu tím není dotčeno.
8. Podpora na zařízení, kde je to potřebné, bude poskytována po dobu a způsobem stanoveným v technické specifikaci

Článek IX.

Dohoda o smluvní pokutě, náhrada škody

1. V případě, že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše prodávajícímu.
4. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky. Kupující není v prodlení s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývajících z této smlouvy.
5. Uplatněním smluvní pokuty dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
6. Odpovědnost za škodu se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
7. Smluvní strana, která poruší povinnost, vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zproští, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci příslušné smluvní strany nebo třetími osobami, které příslušná smluvní strana pověřila plněním svých závazků dle této smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená příslušnou smluvní stranou.

8. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, odpovídá příslušná smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné smluvní strany podle smlouvy.
9. Překážka, vzniklá z osobních poměrů příslušné smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná smluvní strana s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná smluvní strana podle Rámcové dohody povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody nezprostí.
10. Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo smluvní strana, která může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
11. V případě, že prodávající použije k plnění předmětu smlouvy poddodavatele, odpovídá za škodu jím způsobenou, jako by plnil sám.
12. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše náhrady škody není nijak omezena.

Článek X.


Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží o více jak 30 dnů,
 - pokud bylo zboží kupujícím 2x odmítnuto ve smyslu článku IV této smlouvy,
 - pokud je prodávající v prodlení s odstraněním vad zboží oznámených v souvislosti s předáním a převzetím zboží ve 2 a více případech o více než 15 dnů,
3. Proávající má právo od této smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 50 dní.
4. Právní účinky odstoupení nastávají den po prokazatelném doručení sdělení o odstoupení (s uvedením důvodů) druhé smluvní straně.
5. Výpověď může být smluvní stranou dána jen ze zákonem stanovených důvodů. Výpovědní doba činí 6 měsíců od prvního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně smlouvy.


Článek XI.

Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických jsou pro plnění této smlouvy zástupci a kontaktními osobami na straně kupujícího:



2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně prodávajícího:



3. Určení zástupci smluvních stran jednájí za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady zboží a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu prokazatelně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
2. Uveřejnění provede kupující bez zbytečného odkladu a prodávající má právo kontroly zveřejněných údajů. Kupující při uveřejnění znečitelní předepsaná data, jako jsou jména a spojení kontaktních osob, číslo účtu a podobně.
3. Proávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Proávající bere na vědomí, že kupující tuto smlouvu se znečitelněnými údaji uveřejní rovněž na svém profilu zadavatele.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisem a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.

Článek XIII.

Pojištění

1. Prodávající se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, jakož i platit řádně a včas pojistné.
2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Prodávajícího za škodu, která může nastat v souvislosti s plněním závazků prodávajícího dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví včetně škody způsobené vadou výrobku, to vše s pojistnou částkou ne nižší než 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).
3. Prodávající se zavazuje na vyžádání předložit kupujícímu (jím pověřené osobě) doklad o uzavření a řádném placení pojištění, a to do 15 dnů od prokazatelně doručené výzvy kupujícího.
4. V případě nesplnění povinnosti dle předchozích odstavců tohoto článku je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den neexistence pojištění a 500,- Kč za každý den zpoždění s předložením dokladu o pojištění.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník, v platném znění, jakož i další zákony České republiky, především zákon 121/2000 SB. o právu autorském v platném znění.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Písemný dodatek není zapotřebí pouze pro změnu osob, oprávněných jednat ve věcech technických dle čl. XI. této smlouvy.
4. Nahrazení prodávajícího jiným prodávajícím je možné jen za podmínek, stanovených v § 222 odst. 10 ZZVZ nebo se souhlasem kupujícího.
5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení především smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran smírnou cestou, budou na návrh kterékoliv smluvní strany dány tyto spory k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice.
6. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost

smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

1) Příloha č. 1 Technická specifikace HW

2) Příloha č. 2 Podrobný rozpis kupní ceny bez DPH


8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Kupující obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží prodávající.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně pročetly, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 23.10.2018

Za kupujícího:



.....
Ing. Jiří Bakalík


Místopředseda představenstva

Za prodávajícího:



.....
David Štěpánek

Jednatel společnosti



Přílohy:

Příloha č. 1 – technická specifikace

Příloha č. 2 – Podrobný rozpis kupní ceny bez DPH (doplň prodávající)

Příloha č. 1 – technická specifikace

ZD-TS-01

	Minimální technické požadavky zadavatele	splňuje (ANO/NE)	hodnota
1	samostatný L2/L3 přepínač	ANO	ano
2	redundantní hot-swap napájecí zdroj (výpadek jednoho zdroje neovlivní funkci přepínače)	ANO	ano
3	montovatelné do standardního 19" technologického stojanu	ANO	ano
4	maximální velikost 1U	ANO	ano
5	podpora stohování - min. 8 přepínačů	ANO	8 přepínačů
6	podporovaná rychlost stohování minimálně 160Gbps s možností rozšíření na 320Gbps	ANO	160Gbps min. / 320Gbps rozšíření
7	Schopnost vytvoření virtual chassis s kterýmkoliv přepínačem v nabídce	ANO	ano
8	podpora stohování přes 10Gb SFP+ moduly a 40Gb QSFP+ moduly	ANO	ano
9	výpadek části stohu neovlivní zbývající část stohu	ANO	ano
10	výměna vadného přepínače ve stohu bez vypnutí stohu	ANO	ano
11	možnost ukončit agregované linky (802.3ad) na různých přepínačích stohu; zvýšení propustnosti	ANO	ano
12	Výkon: minimálně 1200Gbps switching / 950Mpps routing	ANO	1280 Gbps switching/ 952 Mpps routing
13	velikost MAC tabulky: min. 280000	ANO	288000 MAC
14	velikost IPv4 routovací tabulky: min. 16000	ANO	16000 IPv4
15	velikost IPv6 routovací tabulky: min. 8000	ANO	8000 IPV6
16	počet aktivních VLAN: min. 4090	ANO	4094 VLAN
17	Počet vstupních ACL: min. 4090	ANO	4096 ACL
18	Počet výstupních ACL: min. 1020	ANO	1024 ACL
19	podpora AC i DC napájení s možností kombinace obou v jednom zařízení	ANO	ano
20	48 x 10GBASE-X SFP+ (1Gb/10Gb porty) + 4 x 40GBASE-X QSFP+ (10G/40G porty)	ANO	ano
21	IPv6 přepínání v hardware	ANO	ano
22	MAC address learning a L2 bridging v hardware	ANO	ano
23	SNMPv2/v3	ANO	ano
24	802.1ab – Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	ANO	ano
25	LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)	ANO	ano
26	SSHv2 klient/server, SCP2 klient/server, SFTP server	ANO	ano
27	SNTP/NTP klient, NTP server	ANO	ano
28	DHCP server	ANO	ano
29	DNS klient	ANO	ano
30	správa prostřednictvím CLI (Command Line Interface); lokální konzole a vzdálený přístup	ANO	ano
31	oddělený ethernet port pro management (out-of-band management)	ANO	ano

32	autentizace, autorizace a accounting administrátorů; podpora lokální databáze a RADIUS	ANO	ano
33	podpora ověřování jednotlivých příkazů administrátora přes RADIUS	ANO	ano
34	syslog, s logováním na vzdálený syslog server	ANO	ano
35	dokumentované XML API	ANO	ano
36	port mirroring typu SPAN, RSPAN	ANO	ano
37	podpora skriptování založeném na jazyce TCL a Python	ANO	ano
38	podpora spuštění skriptu na základě události; podporované typy událostí alespoň link up/down, čas, ověření uživatele 802.1x, LLDP	ANO	ano
39	automatická záloha konfigurace při přihlášení administrátora	ANO	ano
40	možnost reakce na síťový provoz definovaný v ACL spuštěním příkazů, úpravou ACL a QoS	ANO	ano
41	možnost uchování více verzí konfigurací na přepínači	ANO	ano
42	podpora 802.1x pro více MAC na jednom fyzickém portu	ANO	ano
43	port security; omezení počtu MAC adres na portu, statické MAC, možnost definování akcí při překročení	ANO	ano
44	DHCP snooping	ANO	ano
45	Trusted DHCP server ports	ANO	ano
46	Source IP lockdown	ANO	ano
47	Omezení ARP learning z DHCP	ANO	ano
48	ochrana před DoS útokem (ochrana Control Plane, rate limiting pre traffic na CPU)	ANO	ano
49	klasifikace a tagování na základě ToS, L3 protokolu, IP adresy, L4 portu	ANO	ano
50	ingress/egress ACL na porty	ANO	ano
51	prioritizace na základě klasifikace, podpora WRED	ANO	ano
52	definování propustnosti na základě klasifikace	ANO	ano
53	QoS min. 8 queues na port	ANO	8 queues na port
54	podpora min. 960 VRF	ANO	960 VRF
55	statické routování	ANO	ano
56	podpora RIPv2/RIPng	ANO	ano
57	podpora ESRP / VRRP	ANO	ano
58	podpora OSPFv2/v3	ANO	ano
59	možnost rozšíření o podporu BGP (IPv4, IPv6)	ANO	ano
60	možnost rozšíření o podporu Multiprotocol BGP (IPv4, IPv6)	ANO	ano
61	možnost rozšíření o podporu IS-IS (IPv4, IPv6)	ANO	ano
62	možnost rozšíření o podporu Protocol Independent Multicast (PIM): sparse mode, SSM (Source-specific Multicast)	ANO	ano
63	možnost rozšíření o podporu VRRPv3	ANO	ano
64	možnost rozšíření o podporu MPLS	ANO	ano

65	latence switche: max 600ns	ANO	max 600ns
66	možnost rozšíření o IEEE 1588v2	ANO	ano
67	Možnost vytvoření rozdílných bezpečnostních profilů: min.60	ANO	63 profilů
68	Počet ACL pravidel pro jeden bezpečnostní profil: min. 430	ANO	952 ACL
69	Schopnost dynamicky aplikovat rozdílné bezpečnostní profily současně na přístupový port přepínače = více autorizovaných identit současně na jednom portu, přičemž každá identita může mít jiný bezpečnostní profil	ANO	ano
70	podpora MVRP	ANO	ano
71	podpora Y.1731 OAM	ANO	ano
72	podpora RFC 3619	ANO	ano
73	802.1Q a 802.1p	ANO	ano
74	802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol)	ANO	ano
75	802.1d a 802.1w (Spanning Tree Protocol)	ANO	ano
76	802.3ad (Link Aggregation Control Protocol)	ANO	ano
77	subnet-directed broadcasts pro Wake on LAN; včetně Directed Broadcast Control (RFC 2644)	ANO	ano
78	ochrana před traffic/packet storms (broadcast/multicast)	ANO	ano
79	ochrana STP (Root Guard, BPDU guard)	ANO	ano
80	podpora IPv6 RA-Guard	ANO	ano
81	Jumbo frames	ANO	9216 Byte
82	Internet Group Management Protocol (IGMP) v2/v3	ANO	ano

ZD-TS-02

	Minimální technické požadavky zadavatele	splňuje (ANO/NE)	hodnota
1	samostatný L2/L3 přepínač	ANO	ano
2	montovatelné do standardního 19" technologického stojanu	ANO	ano
3	maximální velikost 1U	ANO	ano
4	podpora stohování - min. 8 přepínačů	ANO	8 přepínačů
5	minimální rychlost stohování 40Gbps	ANO	40Gbps
6	podpora stohování přes 10Gb SFP+ moduly	ANO	ano
7	výpadek části stohu neovlivní zbývající část stohu	ANO	ano
8	Schopnost vytvoření virtuálního chassis s kterýmkoliv přepínačem v nabídce	ANO	ano
9	výměna vadného přepínače ve stohu bez vypnutí stohu	ANO	ano
10	možnost ukončit agregované linky (802.3ad) na různých přepínačích stohu; zvýšení propustnosti	ANO	ano
11	48 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ dle 802.3at, 4x 1000BASE-X (SFP) sdílené porty, 4x 1G Base-X nesdílené porty s možností povýšení na 10GBase-X porty	ANO	ano
12	velikost MAC tabulky: min. 16000	ANO	96000 MAC

13	velikost IPv4 routovací tabulky: min. 480	ANO	1200 IPv4
14	velikost IPv6 routovací tabulky: min. 240	ANO	6000 IPv6
15	počet aktivních VLAN: min. 4090	ANO	4094 VLAN
16	Možnost vytvoření rozdílných bezpečnostních profilů: min.60	ANO	63 profilů
17	Počet ACL pravidel pro jeden bezpečnostní profil: min. 430	ANO	1464 ACL
18	podpora sflow technologie v hardware	ANO	ano
19	IPv6 přepínání v hardware	ANO	ano
20	MAC address learning a L2 bridging v hardware	ANO	ano
21	SNMPv2/v3	ANO	ano
22	802.1ab – Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	ANO	ano
23	LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)	ANO	ano
24	SSHv2 klient/server, SCP2 klient/server, SFTP server	ANO	ano
25	SNTP/NTP klient, NTP server	ANO	ano
26	DHCP server	ANO	ano
27	DNS klient	ANO	ano
28	správa prostřednictvím CLI (Command Line Interface); lokální konzole a vzdálený přístup	ANO	ano
29	oddělený ethernet port pro management (out-of-band management)	ANO	ano
30	autentizace, autorizace a accounting administrátorů; podpora lokální databáze a RADIUS	ANO	ano
31	podpora ověřování jednotlivých příkazů administrátora přes RADIUS	ANO	ano
32	syslog, s logováním na vzdálený syslog server	ANO	ano
33	dokumentované XML API	ANO	ano
34	port mirroring typu SPAN, RSPAN	ANO	ano
35	podpora skriptování založeném na jazyce TCL a Python	ANO	ano
36	podpora spuštění skriptu na základě události; podporované typy událostí alespoň link up/down, čas, ověření uživatele 802.1x, LLDP	ANO	ano
37	automatická záloha konfigurace při přihlášení administrátora	ANO	ano
38	možnost reakce na síťový provoz definovaný v ACL spuštěním příkazů, úpravou ACL a QoS	ANO	ano
39	možnost uchování více verzí konfigurací na přepínači	ANO	ano
40	podpora 802.1x pro více MAC na jednom fyzickém portu	ANO	ano
41	port security; omezení počtu MAC adres na portu, statické MAC, možnost definování akcí při překročení	ANO	ano
42	DHCP snooping	ANO	ano
43	Trusted DHCP server ports	ANO	ano
44	Source IP lockdown	ANO	ano
45	Omezení ARP learning z DHCP	ANO	ano

46	ochrana před DoS útokem (ochrana Control Plane, rate limiting pro traffic na CPU)	ANO	ano
47	klasifikace a tagování na základě ToS, L3 protokolu, IP adresy, L4 portu	ANO	ano
48	ingress/egress ACL na porty	ANO	ano
49	prioritizace na základě klasifikace	ANO	ano
50	definování propustnosti na základě klasifikace	ANO	ano
51	QoS min. 8 queues na port	ANO	8 queues
52	statické routování	ANO	ano
53	podpora RIPv2/RIPng	ANO	ano
54	možnost rozšíření o podporu ESRP / VRRP	ANO	ano
55	možnost rozšíření o podporu OSPFv2/v3	ANO	ano
56	možnost rozšíření o podporu VRRPv3	ANO	ano
57	AVNU certifikované pro Audio Video Bridging	ANO	ano
58	podpora MVRP	ANO	ano
59	podpora RFC 3619	ANO	ano
60	802.1Q a 802.1p	ANO	ano
61	802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol)	ANO	ano
62	802.1d a 802.1w (Spanning Tree Protocol)	ANO	ano
63	802.3ad (Link Aggregation Control Protocol)	ANO	ano
64	subnet-directed broadcasts per Wake on LAN; včetně Directed Broadcast Control (RFC 2644)	ANO	ano
65	ochrana před traffic/packet storms (broadcast/multicast)	ANO	ano
66	ochrana STP (Root Guard, BPDU guard)	ANO	ano
67	podpora IPv6 RA-Guard	ANO	ano
68	Jumbo frames	ANO	9216 Byte
69	Internet Group Management Protocol (IGMP) v2/v3	ANO	ano
70	Redundantní napájení: 2x samostatný zdroj připojitelné k UPS	ANO	ano

ZD-TS-03

	Minimální technické požadavky zadavatele	splňuje (ANO/NE)	hodnota
1	2x hot-swappable zdroje per chasi v režimu „dual active“	ANO	2x1378W
2	SAN Controller 8GB/16GB FC, připojení do Brocade 300	ANO	Ano
3	Front end konektivita 4x FC 16GB na jeden storage procesor	ANO	2x4x16Gb FC
4	Management porty – minimálně 2 1xGB na pole	ANO	2x1Gb
5	Back-end expansion protocols – minimálně 12Gb SAS	ANO	12Gb
6	Reálná kapacita min. 20TB, podpora RAID5, RAID6, nebo RAID10 podle počtu disků	ANO	Raid 6 vse 21,5TB čistá bez redukce
7	HDD: 2,5", min. 14x SSD 480GB, RAID6 – min. 4.3TB	ANO	Raid 6 - 4,5TB čistá bez redukce

8	HDD: 2,5", min. 28x 15k SAS 900GB, RAID6 – min. 20.7TB	ANO	Raid 6 - 21,5TB čistá bez redukce
9	Podpora raid tieringu nad jedním typem disku	ANO	R5,R6,R10,Dual R10
10	Funkce – fastcache / TIER, kde budou rychlé a pomalé disky + 1x enclosure	ANO	Ano - tiering
11	Minimálně 16GB paměť na storage processor a 32GB na pole	ANO	2x16GB
12	Auto tiering dat na základě pravidel, velikost bloku volitelně 512kB až 4MB	ANO	512kB až 4MB
13	Minimální procesorový výkon 2x Intel 6-core, 1,6GHz	ANO	Intel® Xeon® Processor E5-2603v4, 1.7GHz, 6 cores
14	Podpora min 1000 LUNs per pole	ANO	1000 LUNs
15	Support výrobce – 24x7	ANO	24x7
16	Servisní podpora minimálně 36 měsíců s SLA NBD	ANO	36 měsíců NBD
17	Minimální rozšiřitelnost pomocí expanze - 30 x 2.5" drive bays (12Gb SAS)	NE	Police 2U 24x2,5"
18	Maximální velikost 3U – 30 disky 2.5" v základním boxu	ANO	V základu 30x2,5"
19	Celková rozšiřitelnost až na 220 disků minimálně	ANO	Až 222 disku
20	Možnost kombinovat flash, SAS a NL-SAS disky v jedné polici	ANO	Všechny tři typy
21	Podpora komprese pro všechny výše uvedené typy disků	ANO	Komprese
22	Podpora QoS, VVOL	ANO	QoS,vVol
23	Podpora typu tenký provisioning	ANO	Thin provisioning
24	Snapshot licence součástí dodávky až po úroveň 4000 snapshotů	ANO	4000 snapshots
25	Migrační licence na jiné pole stejného typu součástí dodávky	ANO	ano
26	Replikační licence na jiné pole stejného typu součástí dodávky	ANO	ano
27	Podpora aktuálních host OS – W2016,VMware6.5	ANO	ano
28	Podpora scriptů pomocí Microsoft PowerShell API a RESTful API	ANO	ano

ZD-TS-04

	Minimální technické požadavky zadavatele	splňuje (ANO/NE)	hodnota
1	Režim vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, full mesh HA, VRRP, synchronizace stavové tabulky a SA mezi nody v clusteru	ANO	ano
2	Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router	ANO	ano
3	Podpora multicast, vytváření politiky pro multicast routování	ANO	ano
4	Podpora 802.3ad link aggregation	ANO	ano

5	Podpora VPN: SSL (portálový režim, tunelový režim), IPSEC (IKE, manual key, certifikát, gateway to gateway, hub and spoke, dial up konfigurace, internet browsing konfigurace, podpora více tunelů – redundantní VPN, možnost VPN v L2 – transparentním režimu, podpora IPv6, podpora dynamických routovacích protokolů - OSPF, PPTP, L2TP, GRE	ANO	ano
6	Firewall, podpora VXLAN, podpora dynamicky navazovaných tunelů dle potřeby komunikace	ANO	ano
7	Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů	ANO	ano
8	Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směřující na virtuální IP na reálné servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offload	ANO	ano
9	Podpora centrální NAT tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace	ANO	ano
10	Viditelnost do provozu na aplikační úrovni	ANO	ano
11	UTM funkce, možnost výběru mezi file based režimem (buffer) nebo flow based (inspekce on-the-fly)	ANO	ano
12	Antivirus pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV engine, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spyware, keylogger, atd)	ANO	ano
13	Email filter – jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty	ANO	ano
14	Intrusion Protection System – detekce útoků založena na signaturové části a na anomálním filtru, možnost vytvářet vlastní signatury.	ANO	ano
15	Web Filter – založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorií na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne	ANO	ano
16	Data Leak Prevention s funkcí document fingerprinting	ANO	ano
17	Reputační databáze obsahující známé IP adresy a domény C&C Botnet sítí	ANO	ano
18	Application Control – detekce, monitoring, povolení či zakázání více než 3000 síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu	ANO	počet aplikací 3989
19	Deep scanning – možnost kontroly komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,...)	ANO	ano
20	DoS Policy prevence proti základním útokům typu DoS, syn proxy	ANO	ano
21	Endpoint Control a monitoring – kontrola připojené pracovní stanice na patch level, instalovaný vhodný service pack, antivirový software, personální firewall či jiný software	ANO	FortiClient

22	Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, FortiNet Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu, Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření.	ANO	ano
23	Dynamické routování: RIP, BGP, OSPF, IS-IS	ANO	ano
24	Policy routing	ANO	ano
25	Traffic Shaping, QoS s podporou DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii	ANO	ano
26	Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu	ANO	ano
27	Explicitní Proxy, Reverzní proxy, WCCP	ANO	ano
28	Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) – Token pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů	ANO	FortiToken

Příloha č. 2 – Podrobný rozpis kupní ceny bez DPH

Příloha zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Obměna výpočetní techniky do serverovny“ - Tabulka pro kalkulaci nabídkové ceny

Název účastníka: BSL s.r.o.
IČ: 270015311
Sídlo: Stratovská 132, 190 15 Praha 9

A. Nabídková cena						
Číslo	CPV	DRŽ plnění	Jednotka	Počet	Cena bez DPH za jednotku	Celková cena bez DPH
Síťová infrastruktura - síťové prvky						
1	72611000-6	Centrální přepínače	ks	2 Ks	227 950,00 Kč	455 900 Kč
2	72611000-6	Přístupový přepínač typ A	ks	5 Ks	105 126,00 Kč	525 630 Kč
3	72611000-6	Přístupový přepínač typ B	ks	2 Ks	79 600,00 Kč	159 200 Kč
	30237200-1	Přiloženství dle specifikace	celkem	1 Ks	289 900,00 Kč	289 900 Kč
Celková nabídková cena za Síťová infrastruktura - síťové prvky						1 430 630 Kč
Síťová infrastruktura - Bezdrátové prvky						
1	72611000-6	Bezdrátový řadič	ks	1 Ks	34 520,00 Kč	34 520 Kč
2	72611000-6	Interní přístupový bod 4x4 multi-user MIMO	ks	8 Ks	14 205,00 Kč	113 640 Kč
Celková nabídková cena za Síťová infrastruktura - Bezdrátové prvky						148 160 Kč
Síťová infrastruktura - Správa a management						
3	48000000-8	Systém na ověřování uživatelů	ks licence	1 Ks	155 900,00 Kč	155 900 Kč
4	48000000-8	Systém na centrální správu	ks licence	1 Ks	62 900,00 Kč	62 900 Kč
5	48000000-8	Management s analytikou a bezpečnostní funkcionalitou	ks licence	1 Ks	219 500,00 Kč	219 500 Kč
Celková nabídková cena za Síťová infrastruktura - Správa a management						438 300 Kč
Síťová infrastruktura - Záruka, servis a podpora						
7	48000000-8	Celková cena na veškerý HW a SW dle technické specifikace	Celkem	1 Ks	405 890,00 Kč	405 890 Kč
Celková nabídková cena za Síťová infrastruktura - Záruka, servis a podpora						405 890 Kč
Serverová infrastruktura - Fyzické servery						
8	48000000-8	Server 1	ks	4 Ks	333 266,00 Kč	1 333 064 Kč
9	30237200-1	Přiloženství dle specifikace	celkem	1 Ks	48 950,00 Kč	48 950 Kč
Celková nabídková cena za Serverová infrastruktura - Fyzické servery						1 382 014 Kč
Serverová infrastruktura - Fyzické servery - Záruka, servis a podpora						
8	48000000-8	Celková cena na veškerý HW a SW dle technické specifikace	Celkem	1 Ks	53 120,00 Kč	53 120 Kč
Celková nabídková cena za Serverová infrastruktura - Fyzické servery - Záruka, servis a podpora						53 120 Kč
Serverová infrastruktura - Datové úložiště						
2	48000000-8	Diskové pole 1	Ks	1 Ks	891 590,00 Kč	891 590 Kč
Celková nabídková cena za Serverová infrastruktura - Datové úložiště						891 590 Kč
Serverová infrastruktura - Datové úložiště - Záruka, servis a podpora						
3	48000000-8	Celková cena na veškerý HW a SW dle technické specifikace	Celkem	1 Ks	35 900,00 Kč	35 900 Kč
Celková nabídková cena za Serverová infrastruktura - Datové úložiště - Záruka, servis a podpora						35 900 Kč
Bezpečnostní perimetr - UTM Firewall						
2	48000000-8	UTM Firewall	Ks	1 Ks	132 000,00 Kč	132 000 Kč
Celková nabídková cena za Bezpečnostní perimetr - UTM Firewall						132 000 Kč
Bezpečnostní perimetr - UTM Firewall - Záruka, servis a podpora						
5	48000000-8	Celková cena na veškerý HW a SW dle technické specifikace	Celkem	1 Ks	15 000,00 Kč	15 000 Kč
Celková nabídková cena za Bezpečnostní perimetr - UTM Firewall - Záruka, servis a podpora						15 000 Kč
Serverová infrastruktura - Analýza logů						
6	48000000-8	Analýza logů	ks	1 Ks	39 900,00 Kč	39 900 Kč
Celková nabídková cena za Serverová infrastruktura - Analýza logů						39 900 Kč
Serverová infrastruktura - Analýza logů - Záruka, servis a podpora						
2	48000000-8	Celková cena na veškerý HW a SW dle technické specifikace	Celkem	1 Ks	24 200,00 Kč	24 200 Kč
Celková nabídková cena za Serverová infrastruktura - Analýza logů - Záruka, servis a podpora						24 200 Kč
Celková nabídková cena						4 996 704 Kč

V Praze
Dne 10.9.2018

BSL s.r.o.
David Štěpánek, jednatel
(jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka – doplnit účastník)
(funkce nebo oprávnění – doplnit účastník)

