



STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA - POBOČKA PŘEROV
Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov

Povodí Moravy, s.p.
závod Střední Morava
Morávní nám. 766
686 11 Uherské Hradiště

Váš dopis značky/ze dne PM016375/2018-ZSMTDS/Jur /21.03.2018	Naše značka 750/PR/18	Vyřizuje/linka Mgr. Grepl/41	Listů 1	V Přerově dne 29.03.2018
--	--------------------------	---------------------------------	------------	-----------------------------

Věc:

Stanovisko k projektu „Úprava plavebního značení na mostech Baťova kanálu“

Státní plavební správa obdržela dne 21. března 2018 Vaši žádost o aktualizované stanovisko k projektu „Úprava plavebního značení na mostech Baťova kanálu“. Po prostudování žádosti a zvážení všech nám známých skutečností sdělujeme k věci následující:

Souhlasíme nadále s rozsahem navrženého plavebního značení na mostech nacházejících se na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v úseku jez Hodonín – jez Kroměříž a s jeho realizací po dílčích etapách. Provedení navrženého plavebního značení či jeho osvětlení musí být v souladu se všemi platnými právními předpisy.

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.
ředitel pobočky

Za správnost vyhotovení

**Petra
Mádrová**

Digitálně podepsal Petra Mádrová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00003352,
o=STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA [IČ 00003352],
ou=pobočka Přerov, ou=183.01, cn=Petra
Mádrová, sn=Mádrová, givenName=Petra,
serialNumber=P186443, title=asistentka
Datum: 2018.04.04 09:02:12 +02'00'



STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA - POBOČKA PŘEROV
Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Listů	V Přerově dne
Č. zakázky: 11.7250.01.02	850/PR/18	Bc. Černošek/20	2	4. 4. 2018

Věc:

Stanovisko SPS k možnosti úprav osazení mostů signálními znaky na vodní cestě řece Moravě včetně průplavu Otrokovice – Rohatec

Na základě jednání o projektové dokumentaci na osazení mostů signálními znaky na vodní cestě řece Moravě včetně průplavu Otrokovice – Rohatec Vám zasíláme stanovisko Státní plavební správy:

- 1) Na základě předloženého řešení úpravy plavebního značení v případě 3 betonových mostů bez vlastníka (Bařův kanál - Babice, Huštěnovice), které jsou současně v dezolátním stavu, byli zástupci Státní plavební správy požádáni o posouzení další redukce vymežovacích plavebních znaků na těchto mostech. Znaky vymežující podjezdnou výšku bylo doporučeno osadit na sloupek v břehové části kanálu.

Státní plavební správa doporučuje zachovat plánované osazení plavebních znaků stejné, jako u ostatních mostů, tedy 2x A.10 a 1x C.2 jak poproudě, tak protiproudě.

- 2) Dále byli zástupci Státní plavební správy požádáni o potvrzení zatím jen předběžného povolení vypustit z návrhu plavební znaky D.1, obousměrný plavební provoz.

Státní plavební správa souhlasí s vypuštěním osazení plavebních znaků D.1.

- 3) Bude projednána možnost nástřiku či nátěru plavebních znaků na nosník mostu na protiproudě straně (na poproudě straně budou znaky dle návrhu osazeny na zábradlí lávky).

Státní plavební správa nemá nic proti tomu, aby v místech, kde to umožňuje konstrukce mostu, byly plavební znaky nástříkány, natřeny nebo nalepeny za pomoci fólie.

- 4) Ze strany investora stavby, Povodí Moravy, státní podnik byla jako žádoucí přijata možnost zmenšení formátu plavebních znaků na kanálových úsecích Bařova kanálu

z platného 1 m x 1 m na 0,8 m x 0,8 m. Ze strany Státní plavební správy bylo k této věci konstatováno, že z hlediska plavební bezpečnosti je tento formát na kanálových úsecích akceptovatelný. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná akce na úpravu plavebního značení bude financována z dotačního programu, byli zástupci Státní plavební správy požádáni o ověření možnosti použití menšího formátu plavebních znaků z legislativního hlediska, jelikož stávající legislativa není v otázce variability formátu plavebních znaků zcela jednoznačná.

Státní plavební správa souhlasí s úpravou velikosti formátu plavebních znaků na kanálových úsecích Bařova kanálu na min. 0,6 m x 0,6 m. Podle vyjádření zástupce správce vodní cesty, který byl přítomen experimentálnímu osazení, je z jeho pohledu plavební značení na kanálových úsecích průplavu Otrokovice – Rohatec dostatečně viditelné a to za použití rozměru 0,6 m x 0,6 m.

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.
ředitel pobočky

Za správnost vyhotovení

Petra
Mádrová

Digitálně podepsal Petra Mádrová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00003352, o=STÁTNÍ
PLAVEBNÍ SPRÁVA [IC 00003352], ou=pobočka
Přerov, ou=183.01, cn=Petra Mádrová, sn=Mádrová,
givenName=Petra, serialNumber=P186443,
title=asistentka
Datum: 2018.04.04 15:06:33 +02'00'

Janoušková Veronika

Od: Hoff David <Hoff.David@plavebniurad.cz>
Odesláno: čtvrtek 5. dubna 2018 10:00
Komu: Janoušková Veronika
Kopie: Ostrčil Tomáš; Černošek Jaromír
Předmět: RE: Plavební značení na mostech u PK Kunovský les, Nedakonice a Uherský ostroh - dotaz k posouzení

Dobrý den, souhlasíme s Vaším návrhem, je přípustné použít v těchto případech menší formát plavebního značení na mostech na řece Moravě přes PK Kunovský les, u mostku pod PK Nedakonice a u sklopného mostu u PK Uherský Ostroh, ale nikoliv rozměr 0,6 x 0,6 m, ale rozměr **0,8 x 0,8 m**.

S pozdravem,

Bc. David Hoff
vedoucí oddělení plavebního dozoru

Telefon: +420 581 250 942

Státní plavební správa - pobočka Přerov
Bohuslava Němce 640/2
750 02 Přerov

Ústředna: +420 581 250 911
Fax: +420 581 250 910
E-mail: poboekaprerov@plavebniurad.cz
Internet: www.plavebniurad.cz

From: Janoušková Veronika [mailto:Veronika.Janouskova@sweco.cz]
Sent: Thursday, April 05, 2018 8:40 AM
To: Hoff David
Subject: Plavební značení na mostech u PK Kunovský les, Nedakonice a Uherský ostroh - dotaz k posouzení

Dobrý den pane inženýre,
Obracím se na Vás, potažmo na vaše vedení na základě domluvy s panem Černoškem.
Včera jsme obdrželi vaše stanovisko ohledně plavebního značení na mostech Baťova kanálu a řeky Moravy. Z něj vyplývá, že je přípustné na kanálových úsecích použít menší formát plavebního značení minimálně 0,6 x 0,6 m. V rámci zapracování do PD jsme narazili na tři lokality na řece Moravě a to u mostku přes PK Kunovský les, u mostku pod PK Nedakonice a u sklopného mostu u PK Uherský Ostroh na dilema ohledně volby formátu znaku. Jedná se sice o „moravní úseky“, avšak přinejmenším v případě Nedakonice a Uherského ostrohu je vjezd k PK mimo tok Moravy, krátkým úzkým obchvatem kanálového typu. Ve všech případech se pak jedná o drobné mostky s drobnou konstrukcí zábradlí, ke kterému bude značení uchyceno a z hlediska jeho namáhání by bylo vhodnější použít menší formát znaku. Máme na mysli především namáhání od větru. Navíc menší znaky se i lépe umístí do zábradlového pole než znak formátu 1x1 m. Ve všech případech zde budou osazeny znaky C.2 označující podjezdnou výšku.
Žádáme tímto o individuální posouzení těchto tří lokalit, kde by bylo případně možné použít zmenšený formát znaku. V příloze zasílám pro informaci fotografie všech tří mostků. Kunovský les – č. 092, Nedakonice – č. 473, Uherský Ostroh – č. 444.
Předem děkuji.
S pozdravem a přáním pěkného dne

Janoušková Veronika

Od: Černošek Jaromír <Cernosek.Jaromir@plavebniurad.cz>
Odesláno: středa 18. dubna 2018 8:35
Komu: Janoušková Veronika
Předmět: RE: Železniční most v Uherském Hradišti - úprava plavební dráhy dle projednání s doplňujícím dotazem

Dobrý den paní inženýrko,
tak stav věcí se má takto:

- znaky na mostech říčních úseků jsou stanoveny rozměry 1,0 m x 1,0 m, takže i pro znaky D.1a nebo D.1b na železničním mostě v Uherském Hradišti
- z druhé strany průjezdných polí bude osazen znak A.1 – zákaz proplutí

Děkuji pěkně

Bc. Jaromír Černošek
správce operačního systému - referent plavebního dozoru

Telefon: +420 581 250 920
Státní plavební správa - pobočka Přerov
Bohuslava Němce 640/2
750 02 Přerov

Ústředna: +420 581 250 911
Fax: +420 581 250 910
E-mail: poboockaprerov@plavebniurad.cz
Internet: <http://plavebniurad.cz>

From: Janoušková Veronika [mailto:Veronika.Janouskova@sweco.cz]
Sent: Wednesday, April 04, 2018 7:56 AM
To: Černošek Jaromír
Cc: Jurček Zdeněk
Subject: Železniční most v Uherském Hradišti - úprava plavební dráhy dle projednání s doplňujícím dotazem

Dobrý den,

Dle projednání jsme ověřili možnost vyznačení druhého plavebního profilu (pro protiproudni směr plavby) v místě železničního mostu v Uherském Hradišti.

Plavební dráha pro předepsaných 1,5 m vychází v šířce 11 – 13,5 m, přičemž od 11. metru směrem ke břehu již nachází velmi blízko zaměřeného dna - lavice. Z tohoto důvodu navrhuji vymezit z bezpečnostních důvodů plavební dráhu pouze v bezpečné šířce 11 m – viz příloha úprava plavebního profilu. V další příloze je již vytyčení plavebních znaků zakreslené do půdorysu mostu.

Pokud se týče znaku D.1.c, který se skládá ze dvou žlutých znaků, navrhuji vzhledem k ploše (při formátu 1x1 m) umístění znaků samostatně vedle sebe. Nicméně se při této příležitosti táži Státní plavební správy, zdali by bylo možné vytvořit znak D.1.c ze dvou žlutých znaků formátu 0,6x0,6 m. Pak by bylo možné jejich umístění nad sebe, na jeden výložník. Vzhledem ke stavu mostu a především lávky na poproudni straně bude toto řešení šetrnější – o jeden výložník méně. Předem děkuji za sdělení.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.:

MUUh-SŽP/3216/2018/BoR

Spisová zn.:

Spis/ 899/2018

Počet listů/příloh:

1/0

Vyřizuje:

Ing. arch. Radka Borunská

Telefon:

572 525 248

E-mail:

radka.borunska@mesto-uh.cz

Datum:

7. února 2018



muuhvp18v004f1

Obec Kostelany nad Moravou
Zast. starostou Petrem Dudou
Kostelany nad Moravou č.p.19
686 01 Uherské Hradiště 1

ROZHODNUTÍ č. 10/2018

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (dále jen „správní orgán“) jako věcně příslušný podle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a jako místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) **vydává k žádosti podané dne 10. 1. 2018, č.j. 3216/2018 Obcí Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, zast. starostou Pavlem Dudou, ve věci osazení nových plavebních znaků na konstrukci mostu přes řeku Moravu v Kostelanech nad Moravou, pozemek parc. č. 794, 974, 905, KP r.č. 11918/7-8757, podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona a 44a) odst. 3 zákona o státní památkové péči, v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 správního řádu, toto**

závazné stanovisko

Osazení nových plavebních znaků na konstrukci mostu přes řeku Moravu v Kostelanech nad Moravou, pozemek parc. č. 794, 974, 905, KP r.č. 11918/7-8757 v rozsahu:

Na protiproudni stranu mostu je navržen 2x znak A10 (vymezení plavebního profilu) a 1x znak D1 (proplouvání v obou směrech). Nové značení má být na most upevněno identicky jako původní – na spodní pásnici příhradové konstrukce pomocí ocelových třmenů vypodložených náavarky.

Na poproudni stranu je navržen 2x znak A10 (vymezení plavebního profilu) a 1x znak D1 (proplouvání v obou směrech), a to před předsazenou technickou lávkou. Znaky mají být upevněny k zábradlí technické lávky pomocí objímek a třmenů, upevněných na trubky příčníků zábradlí. Spodní část rámu lze ještě stabilizovat sešroubováním se stojnou průběžného L profilu ve spodní části technické lávky.

Dle dokumentace „Informace zpracovatele dokumentace pro povolení umístění plavebního značení na mostech Baťova kanálu a řeky Moravy, – zpracovatel Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Ing. Petr Matějček, Tábořská 31, 140 16 Praha 4, +3x foto

je podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči dle ustanovení § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, z hlediska zájmu státní památkové péče

přípustné

Odůvodnění

Žadatel předložil u správního orgánu dne 10. 1. 2018, č.j. 3216/2018 žádost o závazné stanovisko k plánovanému záměru osazení nových plavebních znaků na konstrukci mostu přes řeku Moravu v

Kostelanech nad Moravou, pozemek parc. č. 794, 974, 905, KP r.č. 11918/7-8757.

Přílohou žádosti byla dokumentace „Informace zpracovatele dokumentace pro povolení umístění plavebního značení na mostech Bařova kanálu a řeky Moravy,“ – zpracovatel Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, Ing. Petr Matějček, Tábořská 31, 140 16 Praha 4, +3x foto.

Vlastníkem mostu je Obec Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, zast. starostou Pavlem Dudou.

Jedná se o ocelový příhradový – nýtovaný silniční most s dřevěnou mostovkou. Mostovka je tvořena příčnými dubovými trámcí, na kterých jsou diagonálně kladeny smrkové a dubové fošny šroubované do těchto příčných trámů. Nosnou konstrukci tvoří příhradový spojitý nosník o třech polích. Oboustranné předpolí mostu je ohraničeno zdmi zakončenými římsou nesoucí zděné pilířky, do nichž je ukotveno ocelové zábradlí. Mostní pilíře jsou obloženy kamenem. Na levém předpolí je nájezd na most tvořen novodobým nájezdovým betonovým prahem, na obou koncích mostu jsou realizovány soudobé zpomalovací prahy. Na začátku předpolí na straně od Kostelan je umístěna otočná zápora na pevných sloupcích. Těsně k mostu se přimyká výtlačné vodovodní potrubí umístěné na nové příhradové konstrukci. Potrubí je doplněno novodobým zděným objektem s uzávěrem. Most byl postaven v letech 1912-1918. V roce 1945 byl značně poškozen, ale následně dostavěn do původní podoby.

Předložená dokumentace řeší umístění nových plavebních znaků na konstrukci uvedeného mostu, a to z důvodu zlepšení bezpečnosti plavebního provozu. Most je v současné době osazen čtyřmi znaky A.10., které vymezují plavební dráhu. Znaky jsou zastaralé a bez retroreflexního provedení. Na poproudění straně mostu jsou zakryty technickou lávkou.

Na protiproudění stranu mostu je navržen 2x znak A10 (vymezení plavebního profilu) a 1x znak D1 (proplouvání v obou směrech). Nové značení má být na most upevněno identicky jako původní – na spodní pásnici příhradové konstrukce pomocí ocelových třmenů vypočítaných návrhy.

Na poproudění stranu je navržen 2x znak A10 (vymezení plavebního profilu) a 1x znak D1 (proplouvání v obou směrech), a to před předsazenou technickou lávkou. Znaky mají být upevněny k zábradlí technické lávky pomocí objímek a třmenů, upevněných na trubky příčniců zábradlí. Spodní část rámu lze ještě stabilizovat sešroubováním se stojnou průběžného L profilu ve spodní části technické lávky.

Správní orgán si v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči vyžádal písemné vyjádření příslušné odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, se sídlem Sněmovní náměstí 1, Kroměříž (dále jen „NPÚ“). Toto písemné vyjádření bylo vydáno pod č. j. NPÚ-373/4430/2018 ze dne 25. 1. 2018, doručeno správnímu orgánu bylo dne 25. 1. 2018.

NPÚ ve svém písemném vyjádření uvádí:

Při návrhu nových stavebních úprav u objektů kulturních památek je třeba postupovat se zvýšenou citlivostí a se snahou negativně nezasahovat do jejich hmotové podstaty, architektonického výrazu, či jejich historického prostředí. Objekt je nositelem památkových hodnot spočívajících mj. právě v materiálovém a tvarovém řešení jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí.

V daném případě se jedná pouze o drobnou úpravu stávajícího plavebního značení. Stávající plavební znaky budou nahrazeny novými, odpovídajícími současným požadavkům. Změna v osazení značení na poproudění straně nevyžaduje nové zásahy do konstrukce samotného mostu a z hlediska památkové péče proti ní není výhrad. Navrhované změny se nedotknou historicky hodnotných konstrukcí a detailů a nebudou mít negativní dopad na architektonický a celkový vzhled mostu.

Na základě výše uvedeného hodnocení proto konstatujeme:

Z hlediska státní památkové péče práce provedené dle předloženého návrhu lze realizovat.

Správní orgán posoudil plánovaný záměr ve vazbě na skutečnost, že se jedná o kulturní památku a také ve vazbě na výše uvedené písemné vyjádření NPÚ.

Umístění a instalace nových plavebních znaků je navržena tak, že není zasahováno do konstrukce mostu, plavební znaky nezasahují pod mostovku a neomezují plavební dráhu.

Způsob uchycení plavebních znaků se negativně a destruktivně nedotýká historických konstrukcí mostu, původní (historické i architektonické) složky památky zůstanou zachovány.

Správní orgán upustil od prohlídky na místě samém, neboť je mu dotčený most dostatečně znám z dozorovací činnosti.

Správní orgán po ukončení dokazování a shromáždění všech podkladů vyrozuměl žadatele v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu opatřením s č. jedn. MUUH-SŽP/9328/2018/Bor Spis/899/208 ze dne 31. 1. 2018 o možnosti seznámit se s podklady k závaznému stanovisku a vyjádřit se k nim. Žadatel této možnosti ve stanovené lhůtě využil, k podkladům neměl připomínek.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení u Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, podáním učiněným u Městského úřadu Uherské Hradiště. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu).

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Dle rozdělovníku „do vl. rukou“:
Obec Kostelany nad Moravou, IČ 00291048, zast. starostou Pavlem Dudou

Na vědomí:
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Kroměříži

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor životního prostředí a územního plánování

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

JID: MVNMX0083R0N
Č. j.: MVNM/7668/2018
Sp. zn.: S-MVNM/5183/2018 ŽPÚP
Vyřizuje: Ing. Marta Němečková
Tel.: 518 670 216
E-mail: nemeckova@veseli-nad-moravou.cz
Datum: 28.02.2018

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 15 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 08.02.2018, kterou podalo město Veselí nad Moravou (IČ: 00285455) sídlem tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, správní řízení ve věci umístění plavebních znaků na lávku přes řeku Moravu v Zámeckém parku, parc. č. KN 1313, 1038/12, 975/4 v k. ú. Veselí nad Moravou, která je prohlášenou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP pod r. č. 11464/7-2457, dle popisu v předložené žádosti a dle přiloženého projektu s názvem „Ocelová lávka pro pěší „V parku“, kilometráž 128,346 pl. km, zpracoval: Sweco Hydroprojekt a. s., ústředí Praha, Tábořská 31, 140 16 Praha 4.

Dle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., vydává správní orgán státní památkové péče podle ustanovení § 14 odst. 1 a v souladu s Vyhláškou č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., toto

závazné stanovisko:

Umístění plavebních znaků na lávku přes řeku Moravu v Zámeckém parku, parc. č. KN 1313, 1038/12, 975/4 v k. ú. Veselí nad Moravou, která je prohlášenou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP pod r. č. 11464/7-2457, dle popisu v předložené žádosti a dle přiloženého projektu s názvem „Ocelová lávka pro pěší „V parku“, kilometráž 128,346 pl. km, zpracoval: Sweco Hydroprojekt a. s., ústředí Praha, Tábořská 31, 140 16 Praha 4,

je přípustné, a to bez stanovení podmínek.

Odůvodnění

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní památkové péče obdržel dne 08.02.2018 písemnou žádost, kterou podalo město Veselí nad Moravou o vydání závazného stanoviska k umístění plavebních znaků na lávku přes řeku Moravu v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o závazném stanovisku v předmětné věci.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Za správnost vyhotovení:

(otisk úředního razítka)

Ing. Bc. Jiří Janoška v. r.
vedoucí odboru

Ing. Marta Němečková
referentka památkové péče

Rozhodnutí obdrží

- město Veselí nad Moravou (IČ: 00285455) sídlem tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Na vědomí

- Národní památkový ústav v Brně, PhDr. Míčka Jaromír

Městský úřad Veselí nad Moravou

odbor životního prostředí a územního plánování

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

JID: MVNMX0084Z51
Č. j.: MVNM/8768/2018
Sp. zn.: S-MVNM/6582/2018 ŽPÚP
Vyřizuje: Ing. Marta Němečková
Tel.: 518 670 216
E-mail: nemeckova@veseli-nad-moravou.cz
Datum: 09.03.2018

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 15 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 20.02.2018, kterou podalo město Strážnice (IČ: 00285315), náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice, správní řízení ve věci umístění plavebních znaků na železobetonový silniční most přes Bařův kanál ř. km 9_660, parc. č. KN 3109 v k. ú. Strážnice na Moravě, který se nachází v městské památkové zóně města Strážnice (vyhláška KNV Brno ze dne 20.11.1990), dle popisu v předložené žádosti a dle přiloženého projektu s názvem „1.8. list č. 8 – Most III/426 Strážnice – Bzenec“, kilometráž: 9_660 pl. km, číslo zakázky: 11 7250 01 02, zpracoval: Sweco Hydroprojekt a. s., ústředí Praha, Tábořská 31, 140 16 Praha 4.

Dle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., vydává správní orgán státní památkové péče podle ustanovení § 14 odst. 2 a v souladu s Vyhláškou č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., toto

závazné stanovisko:

Umístění plavebních znaků na železobetonový silniční most přes Bařův kanál ř. km 9_660, parc. č. KN 3109 v k. ú. Strážnice na Moravě, který se nachází v městské památkové zóně města Strážnice (vyhláška KNV Brno ze dne 20.11.1990), dle popisu v předložené žádosti a dle přiloženého projektu s názvem „1.8. list č. 8 – Most III/426 Strážnice – Bzenec“, kilometráž: 9_660 pl. km, číslo zakázky: 11 7250 01 02, zpracoval: Sweco Hydroprojekt a. s., ústředí Praha, Tábořská 31, 140 16 Praha 4,

je přípustné, a to bez stanovení podmínek.

Odůvodnění

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní památkové péče obdržel dne 20.02.2018 písemnou žádost, kterou podalo město Strážnice o vydání závazného stanoviska k umístění plavebních znaků na železobetonový silniční most přes Bařův kanál ve Strážnici. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o závazném stanovisku v předmětné věci.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla doručená žádost postoupena k vydání písemného odborného

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Za správnost vyhotovení:

(otisk úředního razítka)

Ing. Bc. Jiří Janoška v. r.
vedoucí odboru

Ing. Marta Němečková
referentka památkové péče

Rozhodnutí obdrží

- město Strážnice (IČ: 00285315), náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice

Na vědomí

- Národní památkový ústav v Brně, PhDr. Míčka Jaromír

Městský úřad Veselí nad Moravou

odbor životního prostředí a územního plánování

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

JID: MVNMX007Z82Z
Č. j.: MVNM/3427/2018
Sp. zn.: S-MVNM/1424/2018 ŽPÚP
Vyřizuje: Ing. Marta Němečková
Tel.: 518 670 216
E-mail: nemeckova@veseli-nad-moravou.cz
Datum: 25.01.2018

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 15 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 11.01.2018, kterou podal Národní ústav lidové kultury (IČO: 00094927), Zámek 672, 696 62 Strážnice, správní řízení ve věci umístění plavebních znaků na mostek přes Baťův kanál ř. km 9_960, parc. č. KN 1991 v k. ú. Strážnice na Moravě, který se nachází v městské památkové zóně města Strážnice (vyhláška KNV Brno ze dne 20.11.1990), dle popisu v předložené žádosti a dle přiloženého projektu s názvem „Železobetonový most „V parku“ pl. km 9,960“, zpracoval: Sweco Hydroprojekt a. s., ústředí Praha, Tábořská 31, 140 16 Praha 4.

Dle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., vydává správní orgán státní památkové péče podle ustanovení § 14 odst. 2 a v souladu s Vyhláškou č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., toto

závazné stanovisko:

Umístění plavebních znaků na mostek přes Baťův kanál ř. km 9_960, parc. č. KN 1991 v k. ú. Strážnice na Moravě, který se nachází v městské památkové zóně města Strážnice (vyhláška KNV Brno ze dne 20.11.1990), dle popisu v předložené žádosti a dle přiloženého projektu s názvem „Železobetonový most „V parku“ pl. km 9,960“, zpracoval: Sweco Hydroprojekt a. s., ústředí Praha, Tábořská 31, 140 16 Praha 4,

je přípustné, a to bez stanovení podmínek.

Odůvodnění

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní památkové péče obdržel dne 11.01.2018 písemnou žádost, kterou podal Národní ústav lidové kultury o vydání závazného stanoviska k umístění plavebních znaků na mostek přes Baťův kanál ve Strážnici. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o závazném stanovisku v předmětné věci.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla doručená žádost postoupena k vydání písemného odborného vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Brně, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto vyjádření bylo doručeno dne 24.01.2018. Podle tohoto odborného vyjádření lze umístění plavebních znaků na mostek přes Baťův kanál ve Strážnici **realizovat**.

Zámek ve Strážnici, který je sídlem Národního ústavu lidové kultury, je souborem staveb v nejstarší části na pozdně gotickém jádru, s renesančními a barokními přestavbami a rozsáhlou přestavbou z doby po roce 1850. Jeho součástí je rovněž blízký zámecký park. Jedná se o přírodně krajinářský park z 1. poloviny 19. století, ve kterém se, mimo drobné historické stavby, nachází tři amfiteátry používané v souvislosti s mezinárodním folklórním festivalem a rovněž další drobnější stavby tvořící jejich zázemí či hygienické zabezpečení. Přibližně středem parku protéká Baťův kanál. Jedná se o plavební kanál vybudovaný těsně před 2. světovou válkou pro dopravu lignitu z dolů v okolí Hodonína do Otrokovic. Jeho trasa kopíruje v těchto místech tok bočního ramene řeky Moravy. V současné době je kanál používán pouze pro rekreační plavbu, avšak provoz na něm se neustále zvyšuje a nedaleko zámeckého parku, na hranici městské památkové zóny, zde vznikl přístav s rozsáhlým zázemím, které se neustále doplňuje. Z tohoto důvodu je snahou provozovatele doplnit na této plavební cestě všechny náležitosti. V tomto případě jde o umístění plavebních znaků, označujících minimální podjezdovou výšku, okraje plavební dráhy, popřípadě znaků označujících jednosměrný či obousměrný plavební provoz. Zpracovaná dokumentace je řešena formou katalogu jednotlivých mostních objektů. Konkrétní most v zámeckém parku, na kterém mají být plavební znaky umístěny, je jednoduchou železobetonovou stavbou v současnosti již poškozenou stářím a vyžadující opravu či alespoň údržbu. Přiložená dokumentace řeší uchycení plavebních znaků na mostovce. Jedná se sice o prostředí historického zámeckého parku, avšak samotná konstrukce mostu, jakož i plavebního kanálu jsou novodobé. Plavební znaky jsou významnějším způsobem patrné pouze při plavbě po kanálu, jejich instalace je potřebná z hlediska současné funkce plavebního kanálu a jejich umístění nenaruší konstrukci mostu. **Možno tedy konstatovat, že způsob obnovy neovlivní negativně památkové hodnoty zámeckého parku.**

Správním orgánem památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; Vyhláška o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Jihomoravského kraje; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad mírou stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče, a to prostřednictvím odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Veselí nad Moravou. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

(otisk úředního razítka)

Za správnost vyhotovení:

Ing. Bc. Jiří Janoška v. r.
vedoucí odboru

Ing. Marta Němečková
referentka památkové péče

Rozhodnutí obdrží

- Národní ústav lidové kultury (IČO: 00094927), Zámek 672, 696 62 Strážnice

Na vědomí

- Národní památkový ústav v Brně, PhDr. Míčka Jaromír