



POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

DVT Starkočský potok, Starkoč, sekání travních porostů, ř. km 0,252 – 4,358 a 5,577 – 8,505



Zpracoval:	Jan Linhart úsekový technik dne: 29. 06. 2018	
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 29. 06. 2018	
Schváleno dokumentační komisí:	dne: 29. 06. 2018 číslo zápisu: 04/2018	Tajemník Dokumentační komise 

ZÁMĚR NA SLUŽBU

a) Identifikační údaje o plánované stavbě

Název stavby-tok, název :

- DVT Starkočský potok, Starkoč, sekání travních porostů, ř. km 0,252 – 4,358 a 5,577 – 8,505

Místo, ř.km, k.ú.:

- DVT Starkočský potok (IDVT 10100671) v ř. km 0,252 – 4,358 a 5,577 – 8,505, k.ú. Zaříčany, k.ú. Zbyslav, k.ú. Starkoč u Bílého Podolí, k.ú. Lovčice, k.ú. Lipovec

Inventární číslo DM:

- 9051013082, 9051013666, 9051013441, 9051013591

Identifikátor ISYPO:

- 400343993, 400343996, 400343995, 400343994

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Upravené koryto drobného vodního toku Starkočský potok má lichoběžníkový profil. V době vegetace zarůstá vysokým travním porostem a náletovou zelení, což je příčinou omezení kapacity průtočného profilu vodního toku. Z toho důvodu je třeba na obou svazích vodního toku posekat veškeré travní porosty a náletovou zeleň nacházející se v průtočném profilu a to v rozmezí standardní hladiny vodoteče a až jeden metr za linii břehové hrany.

Popis předmětu veřejné zakázky

Z důvodu zachování průtočného profilu je nutné posekat travní porosty obou svahů na březích drobného vodního toku Starkočský potok.

Sekání bude provedeno 1x ročně, se započítáním prací na základě výzvy objednatele (e-mailem) nejdéle do 7 pracovních dnů. Lokalitu lze sekat strojně z přilehlých pozemků (po domluvě se zemědělci) nebo pomocí ručního sekání (křovinořez) v případě, že zemědělci neumožní vstup na pozemky z důvodu poničení plodin na pozemcích. Upřednostňujeme strojní sekání mulčovacím zařízením. V místech, kde zemědělci neumožní vstup na pozemek, bude travní porost a náletová zeleň posekána ručně, včetně zajištění její likvidace (odvoz).

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č.254/2001 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

6-9/2019/2020/2021

Pro realizaci této akce je nezbytné zajištění přístupu k DVT, kde není žádná cesta a je třeba tuto záležitost projednat s uživateli intenzivně zemědělsky obhospodařované plochy. Tyto vstupy zajistí zhotovitel.

Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky

V případě neprovedení sekání může dojít ke zmenšení průtočného profilu toku.

c) Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů

Výpočet plochy:

$4.106\text{m (délka břehu)} \times 2 \text{ (břehy)} \times 3\text{m (průměrná šířka břehu)} = 24.636 \text{ m}^2 = 2,4636\text{ha}$

$2.928\text{m (délka břehu)} \times 2 \text{ (břehy)} \times 2\text{m (průměrná šířka břehu)} = 11.712 \text{ m}^2 = 1,1712 \text{ ha}$

Celkem = 3,6348 ha

Rozpočtová cena činí dle ceníku KROS 14.400,- Kč za jednotku plochy (ha). Celková cena za sekání tak činí 52.341,12 Kč/rok bez DPH. Cena za 3 roky je 157.023,36. Zhotovitel ve své nabídkové ceně zohlední i zajištění/projednání přístupu k místu prací a ruční variantu sekání, včetně odvozu posekané trávy v místech, kde nebude přístup umožněn.

d) Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

e) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu, nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního fondu, apod.

Před zahájením prací není potřeba vytyčovat inženýrské sítě. Sekání si nevyžádá vytyčení ani přeložení sítí.

f) Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Záměr bude realizován na pozemcích v majetku ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik:

k.ú. Zařičany: 1139/2, 1145/3, 1145/131145/1, 173/151145/49, 1145/57, 572/3, 1145/10, 1145/70, 1145/72, 1145/6, 1145/82, 1145/7, 1145/8, 1145/101, 274/42

k.ú. Zbyslav: 565/4, 565/5, 565/6, 565/3, 258/16, 258/26, 258/27, 258/16, 258/28, 1146/1

k.ú. Lovčice: 518/7, 518/8, 388/4, 403/5, 403/9, 403/50, 403/4
k.ú. Starkoč u Bílého Podolí: 1098/5, 1098/15, 517/3
k.ú. Lipovec: 440/2

Ostatní pozemky koryta DVT jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků.

Přístupy ke korytu vodního toku jsou po pozemcích v majetku soukromých vlastníků. Tyto vstupy zajistí zhotovitel.

- g) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. A předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak reprodukce pořízeného majetku zdroje jejich úhrady v roce následujícím po uvedení stavby do provozu**

Po provedení záměru se bude provádět standardní údržba koryta DVT.

- h) Výkresy a schémata určena správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)**

Akce není hrazena z dotačních programů

- i) U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje též dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity**


Přílohou tohoto záměru je fotodokumentace stavu před provedením sekání.

- j) Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě, zda jde o opravu či investici (včetně uvedené DM v relevantních případech)**


Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty.

Přílohy:


- 1) Celková situace
- 2) Podrobná situace – ř.km 0,252 – 4,358
- 3) Podrobná situace – ř.km 5,577 – 8,505
- 4) Fotodokumentace



F.kw 0,252 - 4,358



Č.km 5,577 - 8,505



Fotodokumentace

