

## **E. DOKLADOVÁ ČÁST**

- E.1. Zpráva k dokladové části**
- E.2. MERO**
- E.3. RWE**
- E.4. CETIN, a.s.**
- E.5. ČEZ distribuce, a.s.**
- E.6. ICT services, a.s.**
- E.7. MO ČR, OOÚZ Pardubice**
- E.8. ORVOS, Česká Třebová**
- E.9. KBT cz s.r.o.**
- E.10. Obec Třebovice**
- E.11. Obec Rybník**
- E.12. SPÚ**
- E.13. ČD Telematika**
- E.14. SŽDC**
- E.15. Drážní úřad**
- E.16. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje**
- E.17. HZS Pardubického kraje**
- E.18. EKO BI s.r.o.**
- E.19. Lesy ČR**
- E.20. Povodí Labe, státní podnik**
- E.21. SÚS Pardubického kraje**
- E.22. ŘSD**
- E.23. Krajský úřad Pardubického kraje**
- E.24. Český rybářský svaz**
- E.25. MěÚ Česká Třebová, odbor životního prostředí**
- E.26. MěÚ Česká Třebová, odbor stavební**
- E.27. BÖHM Plast-technik a.s.**
- E.28. Policie ČR**

### **E.1. Zpráva k dokladové části**

V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány.

Dále jsou splněny závěry výrobních výborů, které na akci proběhly během zpracovávání „tužkové dokumentace“.

Vyjádření obdržená po termínu odevzdání projektu budou ihned po obdržení zaslána na adresu investora.












Veškerá vyjádření byla před odevzdáním telefonicky urgována.

**Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení !**



## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na 1. výrobním výboru ze dne 25. 9. 2015 akce  
„Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku“

jméno	organizace	podpis	telefon	e - mail
LIBOR PĚKNÝ	VRV, a.s.		737216098	peknly@vrv.cz
JANA ŠKACHLOVÁ	Pondělí Labe, s.p.		602 177 216	skachlova@plb.cz
KAREL LACHMÁN	PL			
STANISLAV MUSÍLEK	PL v. DŮTO		602 124 387	musilek@pl.cz
PETR MICHALOVICH	PL z. PARDUBICE		602 45 85 18	michalovich@plg.cz
LUDAS MACHEL	PLA - PVZ		445088674	machel@pla.cz
IUVANA VANCOUVÁ	PLA - MAI		495 033 878	vancouova@pla.cz
JANA JANDOVÁ	PLA - MAI		495 188 876	jandova@pla.cz
REI ŠÍMA	PLA - DIC		495 088 489	shima@pla.cz
JAKOUBEK	AGROPROJEKCE		607289 694	jakoubek@agropojekce.cz
TOMÁŠ HEDOLKA	AGROPROJEKCE		724 923 035	hedolka@agropojekce.cz

## **TŘEBOVKA, TŘEBOVICE – ČESKÁ TŘEBOVÁ, ÚPRAVA TOKU**

### **ZÁZNAM z jednání**

<b>ve věci:</b>	<b>1. výrobní výbor</b>
<b>svolaného:</b>	<i>společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.</i>
<b>místo konání:</b>	Povodí Labe, státní podnik – Hradec Králové
<b>konaného dne</b>	pátek 25. 9. 2015
<b>za účasti:</b>	viz prezenční listina
<b>přílohy zápisu:</b>	prezenční listina
<b>záznam vypracoval:</b>	Ing. Libor Pěkný

Tématem výrobního výboru byl vstupní výrobní výbor k akci Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku.

Na jednání bylo dohodnuto následující:

- Za zhotovitele jsou kontaktními osobami
  - Ing. Libor Pěkný, VRV
  - Ing. Jaroslav Jakoubek, Agropojekce Litomyšl
  - Ing. Tomáš Hrdonka, Agropojekce Litomyšl
- Za objednatele je kontaktní osobou Jiří Šíma, DiS
- Ze strany zhotovitele nebyly vzneseny požadavky na úpravu rozsahu a způsobu řešení stavby uvedeného v DUR
- Z hlediska návrhového průtoku došlo ke změně N-letostí návrhových hodnot průtoků uvedených v DUR. Jako návrhový průtok budou využity hodnoty z dokumentace DUR bez uvádění N-letosti.
- Majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených nemovitostí není součástí této zakázky. Bude probíhat samostatně v rámci jiné zakázky. Práce budou vzájemně koordinovány.
- Povodí Labe dle pokynů Ministerstva zemědělství nezařadilo zpracování posouzení akce strategickým expertem. Objednatel nemá bližší informace o postupu při zpracování posudku ze strany MZE.
- V rámci přípravy akce byla odborem PVZ provedena identifikace druhu stromů a dřevin v úsecích dotčených výstavbou. Objednatel poskytne zhotoviteli pro jeho potřeby seznam takto zmapovaných stromů a dřevin.
- Dokumentace bude vhodným způsobem členěna dle příslušnosti stavebních úřadů.

- Vyvolané investice budou v dokumentaci vedeny jako samostatné stavební objekty nebo podobjekty. K této problematice bude svoláno v průběhu projektování samostatné jednání.
- Zpracování projektové dokumentace na přeložky energetického zařízení ČEZ zajišťuje objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci přeložek s projektantem ČEZ v návaznosti na řešení VH části.
- Nové lávky a mosty budou vyvolanými investicemi. Objednatel bude uzavírat k vyvolaným investicím smlouvy o předání vyvolané investice. Zhotovitel v rámci přípravy předá informace o vlastnictví lávky, mostu.
- Objednatel prověří platnost nakládání s vodami pro odběr vody z nadjezí v ř. km 12,271. V případě neplatnosti vyjádření rozhodne objednatel o způsobu rekonstrukce jezu (odstranění, vytvoření zdrsněného skluzu). Zhotovitel v případě potřeby přepočítá vliv změny rekonstrukce na průběh hladiny návrhové povodně.
- Zhotovitel vznesl dotaz k možnosti posunutí termínu plnění s ohledem na pozdější zahájení prací (podpisu smlouvy) než bylo předpokládáno (původní předpoklad zahájení prací byl červenec 2015, skutečné zahájení však proběhlo až v září 2015). TDS prověří s ohledem na znění SoD.



na 2. výrobním výboru ze dne 12.11.2015 akce  
„Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku“

[illegible]

## **TŘEBOVKA, TŘEBOVICE – ČESKÁ TŘEBOVÁ, ÚPRAVA TOKU**

### **ZÁZNAM z jednání**

<b>ve věci:</b>	<b>2. výrobní výbor</b>
<b>svolaného:</b>	<i>společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.</i>
<b>místo konání:</b>	Povodí Labe, státní podnik – Hradec Králové
<b>konaného dne</b>	čtvrtek 12. 11. 2015
<b>za účasti:</b>	viz prezenční listina
<b>přílohy zápisu:</b>	prezenční listina
<b>záznam vypracoval:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek

Tématem výrobního výboru bylo vstupní jednání o přemostění k akci Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku.

Na jednání bylo dohodnuto následující:






- V současné době bude ponechán k projekčnímu zpracování stejný počet přemostění, jež byl uváděn ve zpracovaném DUR
- Umístění mostů a lávek bylo na úrovni této schůzky odsouhlaseno starosty obou obcí, výrazné posuny v umístění nejsou požadovány
- Silniční mosty v počtu dvou kusů na silnicích III.třídy budou navrženy se dvěma jízdními pruhy a jedním chodníkem
- Mosty na místních komunikacích s příjezdem k většímu počtu rodinných domků budou navrhovány o šířce komunikace 5,5 m bez chodníku
- Mosty na místních komunikacích s příjezdem k malému počtu rodinných domků budou navrhovány o šířce komunikace 3,5 m bez chodníku
- Lávky pro pěší budou navrženy se šířkou mezi zábradlím 1,5 m
- Materiál jednotlivých přemostění byl předběžně dohodnut pro lávky ocel s povrchovou úpravou, pro mosty pak železobetonová konstrukce s ocelovým zábradlím
- Projektant přemostění ve výše uvedených předem odsouhlasených detailech navrhne veškeré objekty, které budou před dalším dopracováním detailů DSP jednotlivě odsouhlaseny
- S ohledem na to, že v EIA nebyla odsouhlasena úprava koryta v celé délce a místy ne v celém příčném profilu, bude po aktuálním zaměření předmětného úseku koryta proveden aktualizovaný výpočet návrhu úprav v toku, jež může mít i dopad na samotná přemostění





## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na 3. výrobním výboru ze dne 7.1.2016 akce  
„Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku“

jméno	organizace	podpis	telefon	e - mail
JIEJ ŠIMA	PLA - UIC			simaj@pla.cz
TOMÁŠ HRDOKA	AGROPROJEKCE			hrdoka@agroprojekce.cz
KAREL LACHAN	PLA - PSVM			
RADEK HANOUS	ČRS HO ČT			hanous@seznam.cz
Frant. Jandera	ČRS HO ČT			jandera@drumcl.cz




### Zápis z jednání:

- PROJEKTANT MAURHUB PŘÍČNÝ PRÁH Z KATEG-  
ORIE PROJEKTOVÁNÍ BGTONGY A ZAPLEK UZ-  
JADNĚNÍ NA OEP ČESKÁ TŘEBOVÁ,
- PROJEKTANT VYTIPUNG LOKALITY PRO UMÍSTĚNÍ  
PŘÍČNÝCH PRÁHŮ NIMO VYLOUČENÉ LOKALITY  
PROCESEM EIA
- VZDÁLENOST PRÁHŮcca 200 m
- PROVOZOVATEL PROVEDNÁ A ODOLÍ PŘÍPAD-  
NÝ POŽADAVEK PROJEKTANTOVI NA ÚPRAVY  
LIMBAFV.



## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na 4. výrobním výboru ze dne 28.1.2016 akce  
„Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku“

jméno	organizace	podpis	telefon	e - mail
HRDOLKA TOMÁŠ	ABPROJEKCE			
JARĚJ JÍMA	PLA-OIC			
ST. MUSÍLEK	PLA - PSUT			

### Zápis z jednání:



- PD BUDE OBSAHOVAT SAMOSTATNĚ ST. OBJEKT OPLOCH,
- V SOUZEHU SE STĚT. STĚHOU BUDE PRAVODOTA  
REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ V TOKU (LEVÍ BŘEH)
- PROJEKTANT KONTAKTUJE MĚ ÚČ.TŘEBOVÁ Z  
DŮVODU ZJIŠTĚNÍ MĚSTSKÝCH A PHLUVNÍCH  
VZTAHŮ SE ZAHRA'DKAŘI.
- OPEVNĚNÍ ZEML. HRADE AŽ DO HLADINY Q 100  
Z PRO 200KB + ZAPUŠTĚNÍ PATA





## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na 5. výrobním výboru ze dne 3.2.2016 akce  
„Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku“

jméno	organizace	podpis	telefon	e - mail
TOMÁŠ HEDONKA	AGROPROJEKCE			
VIRÍ SMRČKA	MĚSTO ČT.		605246689	

### Zápis z jednání:
















- PROJEKTATĚ OBDRŽEL NAŠEDNÍ PRŮLOUŽ S  
P. BARTOU - PODMÍNKY O VYKLIZENÍ JSOU  
VE SHLOUČÍ

- MĚSTO PROSEDNA S NAŠEDNÍM OPLOCEM,  
(TAK ODSTRANENÍ A PŘÍPADNÉ NAUČENÍ)



## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na 6. výrobním výboru ze dne 23.2.2016 akce  
„Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku“

jméno	organizace	podpis	telefon	e - mail
HYPDOLKA T.	AGROPROJEKCE			
JAKOUBEK	—			
KOHOUTOVÁ	PLA			
PUŠKOVÁ	PLA			
MUSÍLEK	PLA			
FEJFAROVÁ	PO			
ERBENOVÁ	PLA			
Foltán	Gersif			
P. Kocí	PLA			
J. ŠÍMA	PLA - DÍT			
A. JANDOVÁ	PLA - MAV			
I. VANCOVÁ	PLA - MAI			
Beran	PL - OTPC			
HAVEL	PLA			
PĚKNÝ	VRV, a.s.			

## **TŘEBOVKA, TŘEBOVICE – ČESKÁ TŘEBOVÁ, ÚPRAVA TOKU**

### **ZÁZNAM z jednání**

<b>ve věci:</b>	<b>6. výrobní výbor</b>
<b>svolaného:</b>	<i>společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.</i>
<b>místo konání:</b>	Povodí Labe, státní podnik – Hradec Králové
<b>konaného dne</b>	úterý 23. 02. 2016
<b>za účasti:</b>	viz prezenční listina
<b>přílohy zápisu:</b>	prezenční listina
<b>záznam vypracoval:</b>	p. Hrdonka Tomáš

Tématem výrobního výboru bylo projednání návrhu technického řešení na akci Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku.

Na jednání bylo dohodnuto následující:

Všeobecně:

- odevzdání návrhu v obci Rybník pro zpracování geometrických plánů spol. Geošrafo do 26.2.2016
- odevzdání návrhu v obci Třebovice pro zpracování geometrických plánů spol. Geošrafo do 4.3.2016
- vyhotovení geometrických plánů v obci Rybník spol. Geošrafo do 4.3.2016
- vyhotovení geometrických plánů v obci Třebovice spol. Geošrafo do 11.3.2016
- projektant bude kontaktovat ing. Kohoutovou (odbor majetku) a Ing. Janošovou do 14 dnů za účelem svolání jednání z důvodu rozdělení návrhu dle HIM a vyvolaných investic
- pro účely vyvolaných investic nebudou ploty děleny dle jednotlivých vlastníků na samostatné SO, ale dělení bude odpovídat rozsahu stavebního objektu
- OMAJ prověří a sdělí do 4.3. projektantovi zda betonové schodiště bude vyvolanou investicí
- projektant sdělí ing. Kohoutové typ a počet provozních zařízení dělený dle jednotlivých k.ú.) např. mobilní hrazení gumové, mobilní hrazení hliníkové, čerpadla apod.
- OMAJ sdělí projektantovi stanovisko, jakým způsobem žádat vlastníka o souhlas s kácením porostů bránícím ve výstavbě do 4.3.2016
- projektant zajistí určení vlastnictví mostů a lávek a předá ing. Janošové (odbor majetku)
- projektant přizve k projednávání přeložky el. vedení spol. B-QHM Plastic TDS

- projektant na odboru životního prostředí prověří, zda pro vydání vodoprávního rozhodnutí je dostačující stanovisko ČRS - místní organizace, či je nutné stanovisko ČRS - Východočeského územního svazu.
- projektant kontaktuje p. Lacmana (závod Vysoké Mýto) z důvodu upřesnění návrhu opatření z důvodu sjezdů do koryta toku.
- TPČ prověří a sdělí TDS, zda bude nutné zadání posudku kategorizace vodního díla

K technickému řešení:

- pokud zůstane oplocení v lokalitě Česká Třebová navrženo, bude zhotoveno 0,5 m od paty zemní hrázky
- v obci Rybník bude zemní hrázka pojezdná pouze po čerpací šachtu.
- v obci Rybník bude provedena úprava (posun) zdi v délce cca. 100 m mezi ř.km 13,404 - 13,504 z důvodu zajištění přístupu pro obec Rybník na pozemky v jejich vlastnictví. Toto bude projednáno se SUS.
- Na mostních konstrukcích v ř.km 14,123 a v ř.km 15,497 není splněna podmínka požadovaného převýšení mostovky na návrhovém průtokem. Bylo dohodnuto, že v obci Rybník nebude zasahováno do kce mostu v ř.km 14,123 a v ř.km 15,497 z důvodu dostatečné kapacity. Projektant sdělil, že ostatní navrhované konstrukce splňují požadavek na převýšení, vyjma mostu v obci Třebovice, v ř.km 22,505.
- v obci Třebovice bude navržena úprava limigrafu - návrh bude projednán s VHD
- v obci Třebovice bude provedena změna zavázání protipovodňové zdi v km. 22,134.( tzn vynechána bude zavazovací zeď v dl. cca. 10 m, na místo toho bude zhotoveno navýšení opěrné zdi a přilehlého terénu včetně komunikace)



na 7. výrobním výboru ze dne 9.3.2016 akce  
„ Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku “

[illegible]



## **TŘEBOVKA, TŘEBOVICE – ČESKÁ TŘEBOVÁ, ÚPRAVA TOKU**

### **ZÁZNAM z jednání**

<b>ve věci:</b>	<b>7. výrobní výbor</b>
<b>svolaného:</b>	<i>společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.</i>
<b>místo konání:</b>	Povodí Labe, státní podnik – Hradec Králové
<b>konaného dne</b>	středa 09. 03. 2016
<b>za účasti:</b>	viz prezenční listina
<b>přílohy zápisu:</b>	prezenční listina
<b>záznam vypracoval:</b>	p. Hrdonka Tomáš

Tématem výrobního výboru bylo projednání návrhu akce Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku z hlediska majetkoprávního.





Na jednání bylo dohodnuto následující:

- zpracovatelem PD bude ve spolupráci s OÚ Třebovice a Rybník svoláno jednání z důvodu zajištění informovanosti občanů o stavu této investiční akce a o dalším postupu prací.
- zpracovatel PD kontaktuje provoz Vysoké Mýto ( p. Musílek ) ohledně zjištění majetkoprávních vztahů stávajících opěrných zdí a objektů na toku Třebovka v zájmové lokalitě.
- zpracovatel PD provede dle dnešní dohody rozdělení akce na prvky PPO a úpravu toku a zašle majetkoprávnímu oddělení k odsouhlasení.
- zpětné klapky budou součástí opěrných zdí a součástí toku a nebudou předávány
- zpracovatel geometrických plánů sdělil, že v návrhu pro stupeň DSP se vyskytuje cca. 8 parcel dotčených stavbou, které nejsou obsaženy v ÚR, jedná se o parcely dotčené plochou cca. 0,05 m<sup>2</sup>, bylo dohodnuto, že vzhledem k probíhajícím výkupům a následným možným směrovým odchylkám při provádění stavby bude na tyto pozemky zajištěno územní rozhodnutí. Projektant ve spolupráci s TDS zajistí projednání a zajištění vydání změny územního rozhodnutí
- zástupce OMAJ předal informaci, že betonové schodiště nebudou řešeny jako vyvolané investice



## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na 8. výrobním výboru ze dne 11.3.2016 akce  
„Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku“

jméno	organizace	podpis	telefon	e - mail
HRDONKA J.	AGROPROJEKCE		724925085	HRDONKA@AGROPROJEKCE.CZ
SEMA	PLK			
Chyba	BPT		775 073428	Milan.chyba@bohmplast.cz
LEXA	BPT		733 715453	DANIEL.LEXA@BOHMPLAST.CZ
Mohy	BPT		608073792	Roman.Mohy@Bohmplast.cz
Ducháček			606662725	duchacek.p@vltava607mmi.

Zápis z jednání:

## **TŘEBOVKA, TŘEBOVICE – ČESKÁ TŘEBOVÁ, ÚPRAVA TOKU**

### ***ZÁZNAM z jednání***

<b>ve věci:</b>	<b>8. výrobní výbor</b>
<b>svolaného:</b>	<i>společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.</i>
<b>místo konání:</b>	Povodí Labe, státní podnik – Hradec Králové
<b>konaného dne</b>	pátek 11. 03. 2016
<b>za účasti:</b>	viz prezenční listina
<b>přílohy zápisu:</b>	prezenční listina
<b>záznam vypracoval:</b>	p. Hrdonka Tomáš

Tématem výrobního výboru bylo projednání přeložky vedení Bohm Plast - Technik v České Třebové v rámci akce Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku.

Na jednání bylo dohodnuto následující:

- ze strany zástupců společnosti Bohm Plast - Technik nebyly žádné námítky proti navržené trase přeložky kabelového vedení. Jednání nebyla přítomna Bc. DARINA DERAHOVÁ (email [darina.derahova@bohmplast.cz](mailto:darina.derahova@bohmplast.cz), mob: 725 651 198, která má na starosti správu majetku
- kabelové vedení z trafostanice do výrobní haly je provedeno pěti paralelními kabely AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup>. Každý kabel je na obou koncích samostatně jištěn. Je tedy možné kterýkoli kabel vyřadit z provozu. Trafostanice, ze které je kabelové vedení napájeno, je osazena transformátorem o výkonu 630 kVA. Maximální odběr výrobní haly dosahuje ve špičkách cca 500 kW
- projektant bere na vědomí požadavek společnosti Bohm Plast - Technik, aby při realizaci přeložky nedošlo k vypínání výrobní haly, nebo bylo vypínání plánované a co nejkratší, výkon 500 kW je možné přenášet po čtyřech kabelech z pěti. Při realizaci přeložky kabelového vedení je technicky možné postupovat tak, že spojování stávajících kabelů na kabely uložené v přeložené trase bude probíhat postupně po jednom kabelu a vždy zůstanou zbývající čtyři kabely v provozu. Postup prací bude uveden v PD. Zástupci společnosti Bohm Plast - Technik s tímto řešením souhlasili
- ze strany zástupců společnosti Bohm Plast - Technik byla citována skutečnost, že spol. ČEZ v této lokalitě připravuje unifikaci napěťových hladin a napájecí trafostanice pro výrobní halu bude výhledově umístěna jinde. Při ověření této skutečnosti bylo zjištěno, že unifikace napěťových hladin v České Třebové je ze strany spol. ČEZ výhledově plánovaná na roky 2018 - 2020 a v současné době ještě nezačaly ani projektové práce, proto budou práce na PD této přeložky pokračovat v rozsahu dle Územního rozhodnutí, což obě zúčastněné strany odsouhlasily.



## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na 9. výrobním výboru ze dne 14.3.2016 akce  
„Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku“

jméno	organizace	podpis	telefon	e - mail
HRDOKMAT.	AGROPROJEKCE			
VAŇDOVÁ	PLA - MAV			
SÍMA	PLA - OLC			
SIVČKA,	OTM			
FORESTOR	OTM			

### Zápis z jednání:

- ZAJISTĚNÍ PŘÍVODU VODY K ZOCH. MU
- OBJEKTU NA LBOVÉM BŘEHU MĚST. ZAPOTŘEBÍ.
- ZÁSTUPCI MĚSTA SOUHLASÍ S TECHNICKÝM PŘEVODNÍM PPO V LOKALITĚ Č. TŘEBOVKA.
- MAJITKOPRAVNÍ ÚPRAVY BUDU PROVEDENY DLE SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ.



## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na 10. výrobním výboru ze dne 27.4.2016 akce  
„Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku“

jméno	organizace	podpis	telefon	e - mail
HRDOKA	AGROPROJEKCE			
Hodlička	obec Rybník			
P. KOLÁŘ ANI				
Gremlica	Obec Třebovice			

### Zápis z jednání:

- OBCE RYBNÍK POŽADUJE PLMŠ' PODLAHY U LA'VEK
- P. KOLÁŘ SOUHLASÍ S NÁVRHEM ŽPO ZG DNE 27.4.2016
- OBCE TŘEBOVICE POŽADUJE PLMŠ' PODLAHY U LA'VEK





## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Projednáni individuální ochrany ze dne 21-22.6.2016 akce  
„Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku“

jméno	organizace	podpis	telefon	e - mail
BRÝDL ROBERT			725075778	
ŘEHOUŠ MIROSLAV				
DOLŠEK PAVEL				DOL1724@SEZAM.CZ
VANOUŠ MIROSLAV				
HAFTHAIDLOVÁ LUDMILA				

### Zápis z jednání:

- INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA Č.P. 135 V K.Ú. PŮBNÍK MCH POŽADOVÁNA
- INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA Č.P. 114 V K.Ú. PŮBNÍK MCH POŽADOVÁNA
- INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA Č.P. 24 BUDG PROVEDENA, BUDOU HRAZENY DVĚŘNÍ OTVORY
- INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA OBJEKTU Č.P. 102 MCH BUDG POŽADOVÁNA
- INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA OBJEKTU Č.P. 165 BUDG ŘEŠENA FORITOU TERÉNNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU.