

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik


HOLEČKOVA 3178/8, 150 24 PRAHA 5



VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu

Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 059 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA 241096760, phr@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL <i>[Signature]</i>	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA 241096760, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV <i>[Signature]</i>	Vypracoval:	Ing. Martin NEUDERT <i>[Signature]</i>	
	241096753, pdr@pontex.cz		241096760, mne@pontex.cz	

Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik	Obec:	Tachov	Kraj:	Píseňský
Akce:	VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu			Datum	Stupeň
Část:	F. DOKLADY			10/2016	PDPS
Příloha:	STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDRĚNÍ DO, ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ			Souprava	Č. přílohy
					F.2

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství



MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Toto rozhodnutí nabývá právní
moci dne 4.5.2017
a je vykonatelné dne 4.5.2017
Podpis K

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 09.02.2017
Spis. značka:
Naše č.j.: 1368/2017-ODSH/TC-3

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5
IČ 70889953

Vyřizuje: Gondorčín
Telefon: 374 774 254
E-mail: jiri.gondorcín@tachov-mesto.cz

Datum: 13.04.2017

ROZHODNUTÍ
Stavební povolení

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen MěÚ ODSH Tachov) obdržel dne 09.02.2017 žádost stavebníka – povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953, v zastoupení společností Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439, o vydání stavebního povolení na stavbu „**VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu**“, která je umístěna na pozemcích v k.ú. Mýto u Tachova a Svobodka. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

MěÚ ODSH Tachov, jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích /PK/“) a současně podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), přezkoumal žádost podle § 109 až § 114 stavebního zákona, projednal ji ve stavebním řízení a se souhlasem příslušného stavebního úřadu Městského úřadu Tachov, odbor výstavby a územního plánování, č.j.10823/2016-OVÚP/TC ze dne 04.11.2016 podle § 15 odst.2 stavebního zákona, rozhodl t a k t o :

Stavba

„VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu“

která je umístěna na pozemcích v k.ú. Mýto u Tachova a Svobodka :

- a) stavební - p.p.č. 89, 137/10, 1085/2, 1119/7 v k.ú. Mýto u Tachova; 99, 1363/3, 1870/12, 1870/13 v k.ú. Svobodka.
- b) sousední - p.p.č. 137/2, 137/11, 137/12, 137/13, 137/14, 138/7, 1124/2, 1124/4 v k.ú. Mýto u Tachova; 75, 76, 77, 1356/2, 1356/3, 1358/1, 1363/1, 1363/2, 1877/1 v k.ú. Svobodka.

se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e.

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Popis stavby :

Předmětem stavebního objektu SO 101 je rekonstrukce příjezdové cesty k hrázi a domu hrázného v délce 0,327 km. Cesta je vedena ve stávající trse. Výškové řešení zůstává ve stávající niveletě. Na komunikaci se napojují dva sjezdy, jeden k domu hrázného a skladu a druhý na lesní cestu. Silnice je navržena jako jednopruhová obousměrná s výhybnami. Šířka krytu je 3,50 m. Komunikace je lemována kamennými krajníky nebo nezpevněnou krajnicí proměnné šířky. Základní příčný sklon je jednostranný 2,50%. Předmětem SO 201 je rekonstrukce stávajícího šikmého jednoplošného mostu z předpjatých nosníků typu KA-61/21, po kterém překračuje účelová komunikace přírodní koryto řeky Mže. Cílem je náprava špatného stavebního stavu, odlehčení stávající nosné konstrukce, zvýšení její zatížitelnosti dopravou a prodloužení životnosti. Je navržen termín realizace stavby 08/2017 – 12/2018.

I) **Pro provedení stavby stanovuje stavební úřad tyto podmínky :**

- 1) Stavba bude provedena dodavatelsky podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracovatel PONTEX spol. s r.o., Praha 4, autorizovaný inženýr Ing. Pavel Hrdina, ČKAIT 0012819, datum 08/2016, která je nedílnou součástí tohoto stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby tato dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny byly na stavbě k dispozici.
- 2) Stavbu bude provádět jako zhotovitel stavební podnikatel, oprávněný k provádění povolených stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a sídlo stavebního podnikatele, doklad o oprávnění a termín zahájení stavby (vč. harmonogramu v návaznosti na plán kontrolních prohlídek stavby) a jméno odpovědného stavbyvedoucího oznámí stavebník MěÚ Tachov ODSH před zahájením stavby. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí stavebník neprodleně.
- 3) Ke stavbě lze užít pouze pozemky obsažené v tomto stavebním povolení. Případné změny stavby nesmí být prováděny bez předchozího projednání a schválení projektantem stavby a bez povolení zdejšího stavebního úřadu.
- 4) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 5) Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních a nadzemních zařízení v prostoru stavby, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů v souladu se stanovisky a za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení, které zároveň přizve k předání staveniště. Pokud se při provádění stavby vyskytnou podzemní vedení v projektové dokumentaci nevyznačená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
- 6) Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby resp. označí stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto povolení, musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly trvale čitelné a musí být ponechán v místě až do dokončení stavby případně do vydání kolaudačního souhlasu.
- 7) Stavební podnikatel při provádění stavby zabezpečí její odborné vedení odpovědným stavbyvedoucím a zabezpečí, že práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
- 8) Při provádění stavby budou dodrženy příslušná ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení Části páté „Obecné technické požadavky na komunikace“ vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení vyhlášky

- č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a příslušné technické předpisy a technické normy, bude dbáno na ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce na staveništi; stavba bude zabezpečena podle nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 9) Zhotovitel je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
- 10) Během provádění stavby bude umožněn přístup na sousední nemovitosti stavbou dotčené, vstupy, resp. příjezdy k těmto objektům mohou být omezeny pouze na nezbytně nutnou dobu a budou vždy s dotčenými vlastníky prokazatelně projednány a řešeny.
- 11) Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou a stavební činností na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů na náklad stavebníka, případně dotčené pozemky budou uvedeny do odpovídajícího stavu.
- 12) Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
- 13) Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení §22 – 23 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 14) Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky :
- Závazné stanovisko MěÚ Tachov OŽP ze dne 07.11.2016 č.j. 10659/2016-OŽP/TC, vodoprávní souhlas se stavbou za dodržení těchto podmínek:
 1. V záplavovém území nesmí být volně skladovány odplavitelné materiály, při stavbě i užívání objektu budou v záplavovém území na pozemcích v okolí stavby provedena opatření k zamezení skladování odplavitelného materiálu a nebudou zde skladovány závadné látky ohrožující kvalitu vody při zaplavení.
 2. Při provádění prací budou respektovány předložené povodňové a havarijní plány zpracované s ohledem na práce v záplavovém území řeky Mže a v ochranném pásmu vodárenské nádrže Lučina.
 3. Vodoprávní úřad bude požádán o stanovisko a přizván k řízení o vydání rozhodnutí k užívání stavby.
 - Závazné stanovisko MěÚ Tachov OŽP ze dne 31.10.2016 č.j. 10534/2016-OŽP/TC, souhlas z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa za dodržení těchto podmínek:
 1. Stavba bude provedena a umístěna v souladu s DSP – koordinační situací, kterou vypracoval Ing. Martin Neudert, Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, datum: 08/2016.
 2. Stavbou nebudou poškozeny nebo jinak ohroženy blízké lesní pozemky a porosty, a to jak v době realizace stavby, tak v době následujícího užívání.
 3. Na lesní pozemky nebude ukládán žádný materiál, odpady nebo odpadky.
 4. Mechanizační prostředky mohou využívat lesní pozemky a příjezdové komunikace pouze po předchozí dohodě s vlastníky dotčených lesních pozemků.
 - Rozhodnutí Obecního úřadu Halže o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 15.12.2016.
 - Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň, ze dne 09.11.2016 zn. 59403/2016/342/Ron, souhlasí s uvedeným záměrem bez připomínek.
 - Vyjádření Policie České republiky, Dopravní inspekce Tachov č.j. KRPP-169074-1/Čj-2016-031006 ze dne 07.11.2016, souhlasí s provedením stavby.
 - Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Tachov č.j. HSPM-5467-14/2011 TA ze dne 27.10.2016.
- 15) Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

- předpisů) pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby nutno předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 16) Stavebník v součinnosti se zhotovitelem zajistí přepravní trasy dle § 38 zákona o PK tak, aby používání pozemních komunikací pro staveništní dopravu ve větším rozsahu bylo ve všech případech řádně předem projednáno s vlastníky dotčených úseků PK dle platných právních předpisů včetně vyžádání stanoviska příslušného silničního správního úřadu a příslušné obce. Realizace oprav přepravních tras bude zabezpečena dle § 16 zákona o PK, popř. § 14 a § 15 jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - 15) Zhotovitel zajistí provádění souvisejících činností v dotčeném úseku pozemních komunikací (silnice, MK) z hlediska silničního hospodářství (uzavírka při úpravě stávající MK) v souladu s § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb., které budou řešeny samostatným rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu. Související přechodnou resp. místní úpravu provozu na silnici nebo místní komunikaci (MK) zajistí zhotovitel v souladu s § 77 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na PK, žádostí o stanovení vůči příslušnému silničnímu správnímu úřadu.
 - 16) Po dobu výstavby nebudou dotčené pozemní komunikace MK vč. jejich příslušenství a součástí v zájmovém území stavby znečišťovány nebo poškozovány, bude zajištěno jejich průběžné čištění k zamezení šíření prašnosti a k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Případné znečištění komunikací bude stavebníkem odstraněno neprodleně.
 - 17) Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat dle doloženého plánu kontrolních prohlídek na podkladě ověřené projektové dokumentace popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - předání staveniště
 - po demolici nosné konstrukce
 - před betonáží spřažené desky
 - po dokončení říms
 - před zahájením sanačních prací na spodní stavbě
 - po dokončení stavby
 - 18) Stavba bude dokončena nejpozději v termínu do konce 12/2018.
 - 19) Pozemky, které byly dotčeny z titulu uvedené stavby, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
 - 20) Před uplynutím termínu dokončení stavby bude u zdejšího stavebního úřadu podán návrh na kolaudační souhlas pro užívání stavby. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude zpracována v souladu s § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (bude obsahovat požadované náležitosti v rozsahu dle příl.č.5, část A a část B. vyhlášky). Příslušné doklady (vč. GP) budou ověřeny oprávněnou organizací. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
 - 21) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou k dispozici doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a výsledky prováděných zkoušek.
 - 22) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu :

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

Odůvodnění

MěÚ ODSH Tachov obdržel dne 09.02.2017 žádost stavebníka – Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953 v zastoupení Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439, o vydání stavebního povolení na stavbu „**VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu**“, která je situována na pozemcích v k.ú. Mýto u Tachova a Svobodka.

MěÚ ODSH Tachov, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad, oznámil opatřením ze dne 07.03.2017 zahájení stavebního řízení podle § 112 stavebního zákona dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že jsou zdejšímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytl dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a pro stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil od místního šetření a ústního projednání a stanovil termín k uplatnění závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů v termínu nejpozději do 10-ti dnů od doručení oznámení s tím, že k později uplatněným nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo řádně doručeno.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Zjistil, že dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, že uvedená stavba je v souladu se záměry územního plánování a že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti, nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Ze strany účastníků řízení nebylo doloženo žádné záporné stanovisko a nebyly vzneseny žádné námítky nebo důkazy, které by bránily povolení stavby. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydal MěÚ OVÚP Tachov dne 04.11.2016 pod č.j.10823/2016-OVÚP/TC.

Ostatní účastníci řízení: Lesy České republiky s.p., Město Tachov, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s..

Stavební úřad dále schválil plán kontrolních prohlídek a stanovil podmínky pro provedení stavby. Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

K žádosti o stavební povolení byla doložena rozhodnutí a souhlasná i podmíněná stanoviska k realizaci stavby:

- Vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Doprvní inspektorát Tachov č.j. KRPP-187740-1/Čj-2015-031006 ze dne 26.08.2015.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, odbor životního prostředí č.j. 10534/2016-OŽP/TC ze dne 31.10.2016 a č.j.10659/2016-OŽP/TC ze dne 14.12.2016.
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Praha zn. 592154/16/CTC/SOS ze dne 04.11.2016.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 25.10.2016 zn. 1089968206.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Tachov č.j. HSPM-5467-14/2011 TA ze dne 27.10.2016.
- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň zn. 59403/2016/342/Ron SP-2016/13721 ze dne 09.11.2016.

- Vyjádření MěÚ ODSH Tachov č.j. 11971/2016-ODSH/TC ze dne 10.11.2016.
- Rozhodnutí o povolení kácení nelesní zeleně ze dne 15.12.2016.
- Návrh kontrolních prohlídek stavby ze dne 08/2016.
- Souhlas se stavbou dle §15 odst.2, stavebního zákona, vydal MěÚ OVÚP Tachov pod č.j. 10823/2016-OVÚP/TC dne 04.11.2016.
- Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným pozemkům, na nichž stavba probíhá.

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, písemným podáním učiněným u zdejšího MěÚ ODSH Tachov. V odvolání účastník uvede v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Právo zahájit a provést stavbu vzniká stavebníkovi dnem nabytí právní moci stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Václav Škarda
zástupce vedoucího odboru
dopravy a silničního hospodářství



Přílohy

- 1) ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“ (pro stavebníka, předání po právní moci rozhodnutí)

Správní poplatek 10.000,- Kč (slovy desettisícikorun) byl zaplacen (§ 8, položka 18, písm. f) zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Rozdělovník :

Účastníci řízení :

1. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953 v zastoupení Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439
2. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451

3. Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 00260231
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, IČ 24729035

Dále obdrží :

6. Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov
7. Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú.p.Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
8. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533, 347 01 Tachov
9. MěÚ OVÚP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov
10. MěÚ OŽP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství

Stavba povolena

rozhodnutím odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Tachov
ze dne 13.04.2017 č.j. 1368/2017-ODSH/TC-3

místo stavby : k.ú. Mýto u Tachova a Svobodka

název a druh stavby : „VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu“

stavebník : Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 40763439

dodavatel : dle výběrového řízení

stavební dozor :

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor dopravy a silničního
hospodářství

3

razítko a podpis

poř.č.	Organizace	adresa	počet stran	vyjádření		platnost
				datum	souhlas/připomínky	
0	§ 15 MÚ Tachov	Hornická 1695, 347 01 Tachov	2	4.11.2016	souhlas	
1	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka	Denisovo nábř.14, 301 00 Plzeň	2	9.11.2016	souhlas	
2	Městský úřad Tachov, OD	Hornická 1695, 347 01 Tachov	2	10.11.2016	souhlas	
3	Městský úřad Tachov, OŽP	Hornická 1695, 347 01 Tachov	2 +2	14.12.2016	souhlas, souhlas §17	
4	Policie ČR, územní odbor Tachov, DI	Plánská 2032, 347 01 Tachov	1	7.11.2016	souhlas	
5	HZS Plzeňského kraje, územní odbor Tachov	Plzeňská 2163, 347 01 Tachov	2	27.10.2016	souhlas	
6	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)	Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	1	4.11.2016	souhlas	
7	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.	Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary	1	3.11.2016	souhlas	
8	ČEZ Distribuce, a. s.	Teplická 874/8, 405 02 DEČÍN 4	1	16.10.2016	souhlas	
9	Povolení kácení dřevin					

515

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor výstavby a územního plánování

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Spis. značka: 10661/2016 - OVÚP

Naše č.j.: 10823/2016 - OVÚP/TC

Vyřizuje: Červený Luděk

Telefon: 374 774 153

E-mail: ludek.cerveny@tachov-mesto.cz

Datum: 04.11.2016

Pontex, spol. s r.o. (Pontex
Consulting Engineers, Ltd.),
IČO 40763439,
Bezová 1658,
147 00 Praha

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s d ě l u j e,

že navržená stavba

VD Lučina - oprava komunikací a mostu

na pozemku st. p. 99, parc. č. 1356/3, 1358/1, 1363/1, 1363/3, 1870/12, 1870/13, 1877/1 v katastrálním území Svobodka, st. p. 89, parc. č. 137/10, 1085/2, 1119/7 v katastrálním území Mýto u Tachova je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

otisk úředního razítka

Ing. František Svoboda
vedoucího odboru výstavby
a územního plánování

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Obdrží:

Účastníci

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn
sídlo: Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	07 -11- 2016
Č.j.:	5038 /2016
Přílohy:	Ø
K vyřízení:	Phr (Joa)
Rozdělit:	

Dot. přílohy



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

PONTEX, spol. s r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

59403/2016/342/Ron

VYŘIZUJE/ LINKA

Ing. J. Ronovská/371

DATUM

2016-11-09

SP-2016/13721

VD Lučina – oprava komunikací a mostu

k.ú. Tachov, okr. Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-0140-2-00

VÚ: BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka

Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení

Dne 21. 10. 2016 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení „**VD Lučina – oprava komunikací a mostu**“ vypracovanou Vaší firmou v 04/2016 pro investora Povodí Vltavy, státní podnik.

Stavba se nachází v ochranném pásmu 1. stupně vodárenské nádrže Lučina, pod hrází VD Lučina, na obou březích významného vodního toku Mže, most v ř. km 95,91. Správcem toku je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.

Navržena je úprava neveřejné účelové komunikace v délce 326,6 m pod hrází VD Lučina vedoucí k domku hrázného.

Součástí stavby je rekonstrukce mostu přes Mži na této komunikaci. Na horní části stávající nosné konstrukce bude zřízena nová spřažená deska mostovky.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „**VD Lučina – oprava komunikací a mostu**“ bez připomínek.


Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.


Jako správce významného vodního toku Mže a VD Lučina vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „VD Lučina – oprava komunikací a mostu“ bez připomínek.

Příloha:
PD

**Povodí Vltavy,**
státní podnik
závod Berounka 24
Denísovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň


Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

Na vědomí:
PS 5

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	11 -11- 2016
Č.j.:	5144/2016
Přílohy:	
K vyřízení:	Přhr (Věa)
.....	
Rozdělil:	

02

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 21.10.2016
Spis. značka:
Naše č.j.: 11971/2015-ODSH/TC

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ 40763439

Vyřizuje: Gondorčín
Telefon: 374 774 254
E-mail: jiri.gondorcín@tachov-mesto.cz

Datum: 10.11.2016

Akce „VD Lučina – oprava komunikací a mostu“

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále „MěÚ Tachov ODSH“) obdržel dne 21.10.2016 Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na stavbu - „VD Lučina – oprava komunikací a mostu“ v k.ú. Tachov. Doložena byla DSP – zhotovitel Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (datum 08/2016).

Z doložené situace projektu (měřítko 1:500, datum 08/2016) a textu žádosti vyplývá, že technické řešení uvedené stavby se nachází pod hrází vodního díla Lučina. Jedná se o rekonstrukci mostu a uzavřené části stávající příjezdové cesty k hrázi a domu hrázného. Jedná se o veřejně nepřístupnou účelovou komunikaci, která je obousměrná, jednopruhová. Délka upravovaného úseku je cca 326,6 m. Předmětem SO 201 je rekonstrukce stávajícího šikmého jednoplošného mostu z předpjatých nosníků typu KA-61/12, po kterém překračuje účelová komunikace přírodní koryto řeky Mže. Cílem je náprava špatného stavebního stavu, odlehčení stávající nosné konstrukce, zvýšení její zatížitelnosti dopravou, prodloužení životnosti. Bude využita stávající spodní stavba i nosná konstrukce, nosníky nebudou zvedány z úložných prahů. Na jejich horním povrchu bude po odbourání současného svršku zřízena nová spřažená deska mostovky proměnné tloušťky 130-245 mm z monolitického železobetonu. Bude do nich šroubově zakotveno nové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní. Dilatační spáry za čely nosné konstrukce budou nově provedeny v krytu vozovky i v římsách. Poruchy betonu, výztuže a kamenného zdiva na celém viditelném povrchu stávajících konstrukcí objektu je navrženo opravit standartními sanačními postupy užívanými v mostním stavitelství.

MěÚ ODSH Tachov sděluje, že v uvedeném případě je příslušným silničním správním úřadem pro řešení problematiky silničního hospodářství na místních komunikacích (zvláštní užívání, stavební práce, příp. uzavírky a další) a speciálním stavebním úřadem pro stavební řízení.

Pro stavební řízení MěÚ Tachov, ODSH nemá k záměru zásadní námitky a sděluje následující:

1. Ve stupni pro stavební řízení bude projektová dokumentace dopravních staveb včetně DIO zpracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, autorizovaným projektantem pro dopravní stavby. Místní úprava provozu (trvalé DZ) a přechodná úprava provozu (po dobu realizace stavby) bude zahrnuta v rámci DIO do projektové dokumentace pro stavební řízení.

2. Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení stanoví prováděcí vyhláška č. 526/2006 Sb. příloha č. 2. Připomínáme, že dotčeným orgánem ve stavebním řízení je mimo jiné i Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DI Tachov.

Další stupeň řízení je třeba provádět také v souladu s vyjádřením majetkového správce dotčených komunikací, Povodí Vltavy, s.p.

Nemáme dalších připomínek.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV

odbor dopravy a silničního
hospodářství

3

Ing. Kateřina Prexlová
pověřena zastupováním vedoucího
odboru dopravy a silničního hospodářství

RR 61457 85 2CZ

PONTEX s.r.o. Bezová 1358 147 13 PRAHA 4	
Došlo:	15 - 11 - 2016
Č.j.:	5199/2016
Přílohy:	
K vyřízení:	Přhr (Jda)
Rozdělit:	

Městský úřad TACHOV

Hornická 1695, 347 01 Tachov

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 7.11.2016

Spis. značka:

Naše č.j.: 10659/2016-OŽP/TC

Vyřizuje: RNDr. Rolko

Telefon: 374 774 280

E-mail: miroslav.rolko@tachov-mesto.cz

Datum: 14.12.2016

Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1628,

147 14 Praha 4

IČ 40763439

Vodoprávní souhlas k záměru: „VD Lučina – oprava komunikací a mostu „

Závazné stanovisko

Městský úřad Tachov - Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením § 104 odst. 9 vodního zákona pro rozhodování v stavebním řízení toto kladné závazné stanovisko a uděluje stavebníkovi

Povodí Vltavy s.p.
Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Závod Berounka
IČ 70889953

ve smyslu ust. § 17 odst.1, písm. c) a e) vodního zákona souhlas

- ke stavbám nebo k terénním úpravám v záplavového území řeky Mže a v ochranném pásmu vodního zdroje 1.stupně vodní nádrže Lučina t.j. souhlas k stavbě: „VD Lučina – oprava komunikace a mostu“ na p.p.č. 1119/7,1363/3 a 1870/12 v k.ú. Svobodka a 1085/2 a p.p.č.137/10 v k.ú. Mýto u Tachova, číslo hydrologického pořadí 1-10-01-016, v ř.km. 95,91 řeky Mže, orient. souřadnice JSTK: y-8778830, X-10544473, název a kód vodního útvaru - Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka, 12999000

Rozsah stavby:

- oprava mostu o šíři 7,1 m a výšce 4,3 m, kde bude odbourána stávající mostovka a nahrazena novou, s průtočnou kapacitou 62,5 což je více než Q100 letá voda (61,3 m³/s).
- oprava neveřejné účelové komunikace pod hrází VD Lučina v délce 326,6 m vedoucí k domku hrázního

Platnost souhlasu se omezuje na dobu životnosti staveb.

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Souhlas je vázán podle ust. § 17 odst. 2 vodního zákona na splnění těchto podmínek a povinností:

1. V záplavovém území nesmí být volně skladovány odplavitelné materiály, při stavbě i užívání objektu budou v záplavovém území na pozemcích v okolí stavby provedena opatření k zamezení skladování odplavitelného materiálu a nebudou zde skladovány závadné látky ohrožující kvalitu vody při zaplavení.
2. Při provádění prací budou respektovány předložené povodňové a havarijní plány zpracované s ohledem na práce v záplavovém území řeky Mže a v ochranném pásmu vodárenské nádrže Lučina.
3. Vodoprávní úřad bude požádán o stanovisko a přizván k řízení o vydání rozhodnutí k užívání stavby

Odůvodnění:

Společnost Pontex, spol. s r.o. v zastoupení stavebníka požádala dne 7.11.2016 o vydání souhlasu k stavbě v záplavovém území řeky Mže a v ochranném pásmu vodárenské nádrže Lučina. Byla předložena neúplná dokumentace a chybělo stanovisko správce toku a povodí.

Po doložení žádosti dne 12.12.2016 o stanoviska a doplnění dokumentace, zejména o část týkající se průtočnosti mostu, doplnění podrobných havarijních plánů a povodňových plánů pro oba objekty, bylo možné vydat souhlas s podmínkami.

Stanovené podmínky souhlasu vycházejí ze zkušeností a potřeb při řešení povodní. Podmínka č.1 řeší režim v záplavovém území, podmínka č. 2 odkazuje na dodržení provozních předpisů při provádění stavby a v podmínka č.3 vodoprávní úřad upozorňuje na povinnost vyplývající z vodního zákona.

Poučení:

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je závazný pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí správního orgánu. Proti závaznému stanovisku není možné se odvolat, jeho obsah je možné napadnout v rámci odvolání proti konečnému rozhodnutí.

Otisk úředního razítka

RNDr. Miroslav Rolko,
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí

MěÚ Tachov, odbor dopravy a SH
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 20. 10. 2016
Spis. značka:
Naše č.j.: 10534/2016-OŽP/TC

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Vyřizuje: Růžička, Rolko
Telefon: 374 774 278, 280
E-mail: milan.ruzicka@tachov-mesto.cz
miroslav.rolko@tachov-mesto.cz

Datum: 31. 10. 2016

Souhrnné vyjádření k technickému řešení stavby pro vydání územního rozhodnutí k akci: „VD Lučina – oprava komunikací“:

- závazné stanovisko z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa
- vyjádření z hlediska ostatních zájmů životního prostředí

Projektová dokumentace (stupeň DSP, vypracoval Ing. Martin Neudert, 08/2016) technického řešení opravy účelové komunikace a mostu pro vydání stavebního povolení pro akci „VD Lučina – oprava komunikací a mostu, DSP“ řeší stavbu, která se nachází v ochranném pásmu 1. stupně vodního zdroje a v ochranném pásmu 50 m od lesních pozemků v k.ú Svobodka a Mýto u Tachova pod hrází vodního díla Lučina. Jedná se o rekonstrukci mostu a uzavřené části příjezdové cesty, která je účelovou komunikací.

Zdejší odbor vydává toto stanovisko k uvedené projektové dokumentaci:

A) Stanovisko z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:

Orgán státní správy lesů vydává k umístění stavby „VD Lučina – oprava komunikací“ v k.ú. Svobodka a Mýto u Tachova následující **závazné stanovisko** podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Městský úřad Tachov – obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává

s o u h l a s

podle § 14 odst. 2 lesního zákona s umístěním stavby „VD Lučina – oprava komunikací“ na p.p.č. 1363/3 v k.ú Svobodka, 1085/2 a dalších v k.ú. Mýto u Tachova, jež se má nacházet ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků, konkrétně od p.č. 1245/1 v k.ú. Svobodka a od p.č. 137/2, 6, 11, 12, 13, 14, 138/1 a 7 v k.ú. Mýto u Tachova **za těchto podmínek:**

1. Stavba bude provedena a umístěna v souladu s DSP – koordinační situací, kterou vypracoval Ing. Martin Neudert, Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, datum: 08/2016.

2. Stavbou nebudou poškozeny nebo jinak ohroženy blízké lesní pozemky a porosty, a to jak v době realizace stavby, tak v době následujícího užívání.
3. Na lesní pozemky nebude ukládán žádný materiál, odpady nebo odpadky.
4. Mechanizační prostředky mohou využívat lesní pozemky a příjezdové komunikace pouze po předchozí dohodě s vlastníky dotčených lesních pozemků.

Odůvodnění:

Orgán státní správy lesů vydal tento souhlas vzhledem k tomu, že při výstavbě kabelové přípojky a při dodržení stanovených podmínek nedojde k poškození zájmů chráněných lesním zákonem.

Poučení:

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

B) Z hlediska vodního hospodářství se podle naší evidence vlastní stavba nachází z části v ochranném pásmu 1. stupně vodního zdroje vodního zdroje Lučina. Dále dochází ke křížení s vodním tokem řeky Mže v mostním objektu, který bude rekonstruován. Jedná se o stavbu, která se nalézá v záplavě řeky Mže. V předloženém projektu není provedeno vyhodnocení, zda stávající most, který má být rekonstruovat svou kapacitou vyhoví pro převedení povodňových průtoků.

Městský úřad Tachov - Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů sděluje, že s ohledem na výše uvedené může stavbou dojít k ovlivnění či zhoršení odtokových poměrů.

Proto je nutné před vydáním stavebního povolení vydat souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) a e) vodního zákona. Žádost a projekt vyhodnotí možné dopady na citované ochranné pásmo, záplavové území a zájmy vodního hospodářství.

Žádost o vydání souhlasu je nutné podat podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů, na předepsaném formuláři (př. č. 8). Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Města Tachova <http://www.tachov-mesto.cz>.

C) Z hlediska ostatních zájmů na úseku ochrany životního prostředí není k předloženému návrhu připomínek.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor životního prostředí

-4-

RNDr. Miroslav Rolko
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:
MěÚ Tachov, OVÚP

Průběh RR 52324300 202

PONTEX s.r.o. Bezová 1653 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	02-11-2013
Č.j.:	4943/2016
Přílohy:	6
K vyřízení:	PHr/Sc
Rozdělil:	



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE



Souhlas s návrhem

Územní odbor Tachov
Dopravní inspektorát Tachov

04

Čj. KRPP-169074-1/Čj-2016-031006

Tachov 7. listopadu 2016

Počet listů: 1
Příloha: PD

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha

Stamp: POLICE ČR - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
Stamp: 08-11-2016
Stamp: 1402/2016
Stamp: Rozdělení ...

VD Lučina – oprava komunikací a mostu - stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Dopravní inspektorát Policie ČR v Tachově sděluje, že souhlasí s opravou neveřejné účelové komunikace a mostu k hrázi vodního díla Lučina, dle předložené dokumentace pro územní a stavební řízení, zpracované f. PONTEX s.r.o., 08/2016.

npor. Bc. Jan Hering
vedoucí DI Tachov

Vyřizuje:
por. Ing. Květoslava Staňková
DI Tachov
974 337 253



npor. Ing. Roman Říha
zástupce vedoucího DI Tachov



Plánská 2032
347 01 TACHOV

tel. 974 337 250 – vedoucí DI Tachov
tel. 974 337 251 – zástupce vedoucího DI Tachov
fax. 974 337 258
e-mail INTERNET: te.di@per.cz

www.police.cz



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

04



Územní odbor Tachov
Dopravní inspektorát Tachov

Čj. KRPP-169074-1/Čj-2016-031006

Tachov 7. listopadu 2016

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
09 - 11 - 2016	
Došlo:
Č.j.:	5102/2016
Přílohy:
K vyřízení:
.....	
Rozdělil:

Počet listů: 1
Příloha: PD

VD Lučina – oprava komunikací a mostu - stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Dopravní inspektorát Policie ČR v Tachově sděluje, že souhlasí s opravou neveřejné účelové komunikace a mostu k hrázi vodního díla Lučina, dle předložené dokumentace pro územní a stavební řízení, zpracované f. PONTEX s.r.o., 08/2016.

npor. Bc. Jan Hering
vedoucí DI Tachov

Vyřizuje:
por. Ing. Květoslava Staňková
DI Tachov
974 337 253




npor. Ing. Roman Říha
zástupce vedoucího DI Tachov



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Územní odbor Tachov

Plzeňská 2163, 347 01 Tachov



HZSPX005P20G

Číslo jednací: HSPM- 5467-14/2011 TA
Datum: 27.10.2016
Vyřizuje: mjr. Bc. Tereza Wagerová
Tel.: 950 321 152
E-mail: tereza.wagerova@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 0

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658
Praha 4
147 14

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: VD Lučina - oprava komunikací a mostu
Místo stavby: k.ú. Svobodka, k.ú. Mýto u Tachova
Stavebník - investor: Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo náb. 2430, Plzeň
Předložený druh dokumentace: DSP

Vaše č.j.: PX 4718/2016/JCa

Zpracovatel dokumentace: Ing. Pavel Hrdina, číslo ČKAIT 0012819, dokumentace ze dne: 08/2016

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne 24.10.2016** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů


souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí



plk. Ing. Kosina Přemysl
ředitel územního odboru

RR 518 70102 012

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	03 - 11 - 2016
Č.j.:	4940 / R016
Přílohy:	
K vyřízení:	PHK / JCa
Rozdělil:	

Váš dopis značky / Ze dne
PX 4690/2016/JCa

Naše značka
592154/16/CTC/S0S-1

Vyřizuje / Tel.
Basler Rudolf / 607 866 142

Datum
4. 11. 2016

Pontex, s.r.o.
Ing. Vladislav Vodička
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Věc: Halže, VD Lučina – oprava komunikace a mostu včetně NN přípojky k závoře


K předložené PD stupeň DÚR + DSP nemáme žádné připomínky.

Nadzemní vedení SEK je viditelné a musí být při stavbě a pohybu mechanizace respektováno.

Toto vyjádření je vydáno v návaznosti na „Vyjádření o existenci PVSEK“ č.j. 592154/16/CTC/S0S a je jeho nedílnou součástí.

S přátelským pozdravem

Rudolf Basler
Pracoviště ochrany sítí



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	10 - 11 - 2016
Č.j.:	5923 / 2016
Přílohy:	
K vyřízení:	Phr (JCa)
Rozdělit:	

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

RR 1980 11614 60

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 374 616 160

04

Váš dopis:

Vyřizuje: **Petr Hufeisl**
vedoucí pracoviště
vodorozvoje Stříbro
telefon: 359 010 780, 602 182 341
e-mail: phufeisl@vodakva.cz

Číslo jednací: 9355/16/02

PONTEX spol. s r.o.

Ing. Jindřiška Čamrová

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Ve Stříbře 3. 11. 2016

Věc: VD Lučina - oprava komunikace a mostu, SO 401 NN přípojka k závoře
vyjádření k PD pro územní řízení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 2) Vodovodní zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, bude nutné je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušný provoz vodovodů.
⇒ Provoz vodovodů Tachov: **Petr Tolar, tel. 359010661, 602457268, ptolar@vodakva.cz**
- 3) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu 2,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 4) Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace k odsouhlasení.
- 5) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.**

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je oprava komunikace v úseku cca od ČS Lučina k patě hráze VD Lučina a kabelová přípojka NN pro automatickou závoru.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375
Studentská 328/64 (6)
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru



Příloha: PD
CO: vlastní

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658	
147 14 PRAHA 4	
Došlo:	08 - 11 - 2016
Č.j.:	5055 / 2016
Přílohy:	
K vyřízení:	PHR (Jda)
.....	
Rozdělil:	

PONTEX spol s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
25.10.2016

NAŠE ZNAČKA
1089968206

VYŘIZUJE / LINKA
Kristl/800 850 850

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň, 16. 10. 2016

Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „VD Lučina - oprava komunikace a mostu“ ve smyslu zákona 458/2000 Sb. v platném znění a příslušných technických norem.

Dle předložené PD (DSP) nebude plánovanou akcí přímo dotčeno žádné stávající zařízení distribuční soustavy v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s.

Proti plánované akci nemáme zásadních námitek.

Platnost tohoto vyjádření je do 16. 11. 2017, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 100

Ing. Milan Kincel
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku - Západ
ČEZ Distribuce, a.s.

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	22-11-2016
Č.j.:	5294/2016
Přílohy:	1
K vyřízení:	PHR (JČa)
Rozdělil:	

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Obecní úřad Halže
Žďárská 187
348 16 Halže
tel.: +420 374 783 392
fax: +420 374 783 307
datová schránka: 9hgauuy
e-mail: ouhalze@c-box.cz
www.halze.cz

PONTEX, spol. s r. o.

Bezová 1658
147 14 Praha 4

**NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ
SPISOVÁ ZNAČKA**

VYŘIZUJE Jana Kiššová **V HALŽI DNE 15. 12. 2016**

Obecní úřad Halže jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti podané dne 7. 11. 2016 žádost společností PONTEX, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto

ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona a v souladu s vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb. se společností PONTEX, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

povoluje

pokácení dřevin: 1 ks jedince smrk stříbrný s obvodem kmene ve výčetní tloušťce 97,40 cm, rostoucí na p. p. č. 1363/1 v k. ú. Svobodka.

ODŮVODNĚNÍ

Společnost PONTEX s adresou Bezová 1658, 147 14 Praha 4 požádala dne 07. 11. 2016 Obecní úřad Halže o povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst.1 zákona na p. p. č. 1363/1 v k. ú. Svobodka.

Obecní úřad Halže dne 31. 11. 2016 uvědomil o zahájení správního řízení všechny jemu známé účastníky řízení, tj. podle § 27 odst. 1 správního řádu. Na základě § 71 odst. 3 zákona Obec Halže nemá v daném řízení postavení účastníka, neboť v téže věci rozhoduje jako orgán ochrany přírody.

Obecní úřad neoznámil zahájení správního řízení občanskému sdružení přihlášenému dle § 70 odst. 2 zákona, protože v dané věci aktuálně žádné takové přihlášené sdružení neexistuje.

Jako důvod požadovaného kácení bylo v žádosti uvedeno, že se jedná o rekonstrukci účelové komunikace VD Lučina.

Obecní úřad dospěl k názoru, že jeho pokácení je převládajícím veřejným zájmem.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Agentuře ochrany přírody a krajiny RP SCHKO Český les, a to podáním učiněným u Obecního úřadu Halže (na adrese uvedené v záhlaví). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Odvolání je třeba podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 1 stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal 1 stejnopis. Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Jana Kiššová

starostka



OBEC HALŽE
Halže, Záluská 187
okres Tachov

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
22-12-2016	
Došlo:
Č.j.:	5842/2016
Přílohy:
K vyřízení:
.....	
Rozdělit:

Obecní úřad Halže
Žďárská 187
348 16 Halže
tel.: +420 374 783 392
fax: +420 374 783 307
datová schránka: 9hgauuy
e-mail: ouhalze@c-box.cz
www.halze.cz

PONTEX, spol. s r. o.

Bezová 1658
147 14 Praha 4

**NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ
SPISOVÁ ZNAČKA**

VYŘIZUJE Kiššová

V HALŽI DNE 31. 11. 2016

Věc: Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení kácení zeleně rostoucí mimo les

Obecní úřad Halže jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), obdržel dne 7. 11. 2016 žádost společnosti PONTEX, spol. s r. o. s adresou Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (dále jen „žadatel“) o povolení kácení dřevin podle §8 odst. 1 zákona na p. p. č. 1363/1 v k. ú. Svobodka, jejímž správcem je Povodí Vltavy s. p., závod Berounka. Pokácen bude 1 jedinec smrk stříbrný s obvodem kmene ve výčetní tloušťce 97,40 cm. Důvodem požadovaného kácení je rekonstrukce účelové komunikace VD Lučina.

Obecní úřad Halže uvědomuje o zahájení řízení v uvedené věci podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, všechny jemu známé účastníky řízení. Na základě § 71 odst. 3 zákona Obec Halže nemá v daném řízení postavení účastníka, neboť v téže věci rozhoduje jako orgán ochrany přírody.

Obecní úřad neeviduje v této věci žádné občanské sdružení přihlášené dle § 70 odst. 2 zákona.

Účastníci řízení jsou oprávněni dle § 36 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Po předchozí telefonické domluvě mohou účastníci řízení nahlížet do spisu, který je uložen na Obecním úřadě Halže, Žďárská 187, 347 01 Halže.

Obecní úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu prohlašuje, že účastníci řízení mohou své návrhy ve výše uvedené věci podávat nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. V případě, že tak neučiní, bude obecní úřad předpokládat, že svého práva k vyjádření nehodlají využít a nemají k uvedenému řízení připomínek.

Jana Kiššová
starostka



OBEC HALŽE
Halže, Žďárská 187
okres Tachov

9.2

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 04.11.2016

Spis. značka:

Naše č.j.:

10649/2016-OŽP/TC-6
246.10

Vyřizuje:

Ing. Svoboda

Telefon:

374 774 281

E-mail:

vladimir.svoboda@tachov-mesto.cz

Datum:

02.01.2017

Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Zamítnutí žádosti ve věci kácení dřevin pro Povodí Vltavy, s.p. – VD Lučina, oprava komunikace

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obci ve smyslu § 61 odst.1 písm. a) zákona o obcích (zák.č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jako orgán správy v oblasti ochrany přírody a krajiny dle § 75 odst.1 písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), příslušný podle § 76 odst.1 písm. a) zákona, na základě výsledku provedení dokazování v rámci správního řízení ve smyslu zák.č.500/2004 Sb., správní řád (v platném znění), k žádosti podané Pontex, spol. s r.o., IČ 40763439, Bezová 1658, Praha 4 zastupující stavebníka **Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČ 70889953**, který je hlavním účastníkem řízení (§ 27 odst.1 písm. a zák.č.500/2004 Sb.), doručené dne 07.11.2016 a doplněné dne 18.11.2016 (dále jen žádost), rozhodl takto:

Podle ustanovení § 51 odst. 3 správního řádu se **žádost zamítá.**

O d ů v o d n ě n í:

Podáním žádosti Pontex, spol. s r.o., IČ 40763439, Bezová 1658, Praha 4 zastupující Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČ 70889953, doručené dne 7.11.2016 (doplněné dne 18.11.2016), bylo ve smyslu § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zahájeno správní řízení podle § 8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které bylo oznámeno odborem ŽP MěÚ Tachov známým účastníkům řízení, v souladu s § 47 odst. 1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Jednalo se o požadavek na pokácení dřeviny v k.ú. Mýto u Tachova – 1 ks břízy s obvodem kmene 89,5 cm rostoucí na parcele č. 1085/2 (podél účelové komunikace k vodnímu dílu Lučina), vlastník pozemku ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, s.p., a to v souvislosti s územně odsouhlasenou stavbou VD Lučina-oprava komunikací, kdy uvedená dřevina měla bránit realizaci stavby.

Při nařízeném ústním jednání a ohledání provedeném dne 13.12.2016 v rámci dokazování bylo správním orgánem zjištěno, že na p.p.č. 1085/2 v k.ú. Mýto u Tachova roste bříze s obvodem kmene 61 cm, a to v místě cca 4 m od zábradlí mostu přes řeku Mži na částečně zpevněné cestě mimo údolní nivu toku.

Telefon: 374 774 111

IČ: 00260231

Fax: 374 774 175

DIČ: CZ00260231

www.tachov-mesto.cz

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100

výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100

e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

V růstu se dřevina částečně vyklání směrem ke komunikaci, jiné poškození na ní nebylo znatelné, je ve fázi růstu. Současně byla pořízena fotodokumentace. Posouzením přiložené projektové dokumentace bylo též ověřeno, že bez pokácení cit. dřeviny by nemohlo dojít k realizaci již územně odsouhlasené stavby. Z vyjádření zástupce žadatele (Ing. Neudert, Pontex) vyplynulo, že o pokácení stromu – břízy žádali z důvodu realizace stavby, přičemž velikost (obvod kmene) břízy do žádosti a PD uvedli podle zaměření od externích geodetů, kteří jim poskytli prům. kmene 28,5 cm a současně si mysleli, že dřevina roste v nivě řeky (VKP) a tudíž podléhá vydání povolení.

Na základě výsledku ohledání dřeviny v terénu a zjištění její velikosti 61 cm v obvodu ve výšce 1,3 m a jejímu umístění mimo VKP údolní nivu řeky, dospěl správní orgán k závěru, že dřevina bříza navržená k vydání povolení o kácení tomuto nepodléhá (s odkazem na § 8 odst. 3 zákona a § 3 písm. a vyhlášky č. 189/2013 Sb., ve znění č. 222/2014 Sb., – jde o dřevinu pod stanovenou velikost tj. 80 a více cm v obvodu, příp. jinou charakteristiku tj. není součástí VKP), tudíž jsou naplněny podmínky znemožňující žádosti vyhovět.

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl o zamítnutí žádosti podle § 51 odst. 3 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat dle § 81-83 a § 86 zák. č. 500/2004 Sb. (Správní řád) do 15 ti dnů ode dne doručení, podáním u MěÚ v Tachově ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Odvolání se podává v počtu 2 ks stejnopisů. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

RNDr. Miroslav Rolko
vedoucí odboru ŽP

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4
Došlo: ... 03 - 01 - 2014
Č.j.: ... 0016 / 2014
Přílohy: ... 9
K vyřízení: ... ka
.....
Rozdělil:

Jan. Adámek