



ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Desná, Loučná – Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů (část SO 02, SO 03 a SO 04)“- SO 02 stupeň č. 2 ř. km 30,694, SO 03 stupeň č. 3 ř. km 30,807, SO 04 stupeň č. 4 ř. km 30,858

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlem: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ: 708 90 013
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

Zadavatel na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

RUŠÍ

zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Odůvodnění:

V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Na elektronickém nástroji E-ZAK nedošlo k posunutí lhůty pro podání nabídek.

14. 03. 2019
V Brně dne

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.