

TABULKA VÝZTUŽE

Číslo	ds	Délka	ks	m²	6	8	10	12	16	18	KARI
					Délka/plocha						
					B500 B						
1	KARI	–	–	50,00	–	–	–	–	–	–	50,00
2	16	viz. řez 1	viz. řez 1 všechny pruty 2x	–	–	–	–	–	77,26	–	–
3	16	2,270	21	–	–	–	–	–	47,67	–	–
4	16	1,860	21	–	–	–	–	–	39,06	–	–
5	16	viz. řez 1	viz. řez 1 všechny pruty 2x	–	–	–	–	–	81,42	–	–
6	18	1,360	8	–	–	–	–	–	–	10,88	–
7	16	2,050	26	–	–	–	–	–	53,30	–	–
8	12	3,000	68	–	–	–	–	204,00	–	–	–
9	12	1,935	16	–	–	–	–	30,96	–	–	–
10	12	0,990	132	–	–	–	–	130,68	–	–	–
11	12	1,640	66	–	–	–	–	108,24	–	–	–
12	16	1,250	3	–	–	–	–	–	3,75	–	–
13	16	2,080	3	–	–	–	–	–	6,24	–	–
14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	10	1,360	311	–	–	–	422,96	–	–	–	–
16	10	2,750	4	–	–	–	11,00	–	–	–	–
17	10	1,350	16	–	–	–	21,60	–	–	–	–
18	10	1,380	10	–	–	–	13,80	–	–	–	–
19	10	1,540	20	–	–	–	30,80	–	–	–	–
20	10	2,400	20	–	–	–	48,00	–	–	–	–
21	16	2,710	9	–	–	–	–	–	24,39	–	–
22	16	2,950	13	–	–	–	–	–	38,35	–	–
23	16	2,920	13	–	–	–	–	–	37,96	–	–
24	10	1,310	76	–	–	–	99,56	–	–	–	–
25	10	1,360	76	–	–	–	103,36	–	–	–	–
26	10	1,110	34	–	–	–	37,74	–	–	–	–
27	10	1,400	34	–	–	–	47,60	–	–	–	–
28	10	0,965	4	–	–	–	3,86	–	–	–	–
29	18	1,160	8	–	–	–	–	–	–	9,28	–
30	16	1,760	16	–	–	–	–	–	28,16	–	–
31	16	1,750	16	–	–	–	–	–	28,00	–	–
32	16	2,210	19	–	–	–	–	–	41,99	–	–
33	16	1,910	16	–	–	–	–	–	30,56	–	–
34	16	viz. řez 11	viz. řez 1 všechny pruty 2x	–	–	–	–	–	61,04	–	–
35	16	2,060	3	–	–	–	–	–	6,18	–	–
36	16	1,180	3	–	–	–	–	–	3,54	–	–
37	16	⌀ 2,160	30	–	–	–	–	–	64,80	–	–
38	16	1,260	3	–	–	–	–	–	3,78	–	–
39	16	0,450	6	–	–	–	–	–	2,70	–	–
40	16	0,900	6	–	–	–	–	–	5,4	–	–
41	16	0,500	30	–	–	–	–	–	15,00	–	–
42	6	0,500	52	–	26,00	–	–	–	–	–	–
43	6	0,600	41	–	24,60	–	–	–	–	–	–
44	6	0,250	100	–	25,00	–	–	–	–	–	–
45	16	0,300	18	–	–	–	–	–	5,40	–	–
Celková délka/plocha					75,60	–	840,28	473,88	700,55	20,16	50,00
Hmotnost 1m/m					0,22	0,40	0,62	0,89	1,58	2,00	12,34
Hmotnost					16,63	–	520,97	421,75	1106,87	40,32	617,00
Celková hmotnost					2723,54 KG						

VN BOROTÍN II - REKONSTRUKCE

K.Ú. BOROTÍN U BOSKOVIC

SPODNÍ VÝPUST - SCHÉMA VYZTUŽENÍ
M 1 : 50, 1 : 25

LEGENDA :

- svislá výztuž
- vodorovná výztuž
- KARI síť
- 36 36 číslo prvku - vodorovná výztuž
- 5 číslo prvku - svislá výztuž
- PC1 rozdělení na pracovní celky

POZNÁMKA:

JEDNÁ SE O VÝKRES SCHÉMATU VYZTUŽENÍ OBJEKTU. PRO PŘESNÉ URČENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A PRUTŮ JE NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI - VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE

SPECIFIKACE :

BETON C 30/37 XF3, XC3, XA1
MC NA ZDĚNÍ C 20/25
VÝZTUŽ - B500B (10 505 (R))
KARI SÍTĚ - KZ 60 (10/100/100)
KONZISTENCE S3
NORMA EC2
KRYTÍ 40 mm

POVODÍ MORAVY, a.s.
Dřevařská 11, 602 00 Brno
IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013
tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz
OBJEDNATEL: CLIENT:

Ing. Vít Pučálek
M. Bureše 809, 572 01 Polička
IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528
tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:

AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Vít Pučálek
PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Vít Pučálek
ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	18-05
DATUM: DATE:	10/2018
MĚŘÍTKO: SCALE:	1:50, 1:25
STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	D.8.
NÁZEV AKCE: TITLE:	VN BOROTÍN II REKONSTRUKCE
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	SO 03 SPODNÍ VÝPUST
OBSAH: CONTENT:	SPODNÍ VÝPUST SCHÉMA VYZTUŽENÍ