



PRACOVNÍ SPÁRA - VAR 1
M 1 : 10



PRACOVNÍ SPÁRA - VAR 2
M 1 : 10



VN BOROTÍN II - REKONSTRUKCE


K.Ú. BOROTÍN U BOSKOVIC

DETAIL PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY
M 1 : 10



ČÍSLO	PRACOVNÍ SPÁRA
1.1.	Betonářská výztuž Ø16 mm, délka 500 mm, otvor průměru 18 mm, hloubka 250 mm, chemická kotva - rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvicí lepidlo na bázi epoxi-akrylátu, bez rozpouštědel a styrenu
1.2.	Těsnění pracovní spáry - bobtnavý pásek
1.3.	Těsnící plech do prac. spáry š. 150 mm tl. 2 mm po celé délce pracovní spáry

ČÍSLO	DILATAČNÍ SPÁRA
2.1.	Těsnící PVC profil, tl. 11 mm, celková šířka 400 mm
2.2.	Výplň spáry - extrudovaný polystyren, tl. 20 mm
2.3.	Penetrační nátěr
2.4.	Flexibilní tmel - 1 komponentní PU tmel nabývající na objemu při styku s vodou
2.5.	Těsnící provazec - PE Ø20 mm
2.6.	Smyková výztuž

DILATAČNÍ SPÁRA
M 1 : 10



B.p.v. S-JTSK

	POVODÍ MORAVY, a.s. Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013 tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz	OBJEDNATEL: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
			ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:
Ing. Vít Pučálek M. Bureše 809, 572 01 Polička IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:	
			
NÁZEV AKCE: TITLE:	VN BOROTÍN II REKONSTRUKCE	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Vít Pučálek
		PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Vít Pučálek
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	SO 02 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV SO 03 SPODNÍ VÝPUST	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	18-05
		DATUM: DATE:	10/2018
OBSAH: CONTENT:	DETAIL PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY	MĚŘÍTKO: SCALE:	1 : 10
		STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	D.11.