

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
101	ZÁDVEŘÍ	9,36
102	KUCHYNĚ	14,62
103	OBÝVACÍ POKOJ	22,19
104	LOŽNICE	17,31
105	KOUPELNA	5,69
106	SCHODIŠTĚ	9,10
107	CHODBA	4,93
108	KOMORA	2,03
109	WC	1,48
110	ZÁDVEŘÍ	3,60
		90,31 m2


### LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO - 1PP - ŽELEZOBETON  
1NP - CÍHLY PLNĚ PÁLENÉ
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE - MIN. VATA, TL. 140mm
- TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDA - BAUMIT OPEN PLUS, TL. 100 a 160mm  
- STŘECHA (ŠTÍTOVÉ STĚNY) - ISOVER UNIROL PROFI, TL. 100+160mm
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS, TL. 100mm
- ZEMINA NASYPANÁ

### POZNÁMKA

ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍCH SVODŮ, SVĚTEL, ČÍSLO POPISNÉ, ATD...  
OSAZENÍ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ U OKEN A NOVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ U OKEN VE 2NP.  
NOVÉ DŘEVĚNÉ PODBITÍ STŘECHY.  
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ KROV OŠETŘEN PROTI HOUBÁM A ROZTOČŮM.  
NOVÉ ŠTÍTOVÉ STĚNY PROVEDENY Z OSB DESEK Z EXTERIÉRU A Z INTERIÉRU ZE SÁDROKARTONOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK NA ROST Z CW PROFILŮ.  
PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU (1PP - TL. 100mm, 1NP A 2NP - TL. 160mm)  
KOLEM OBJEKTU PROVEDEN OKAPOVÝ CHODNÍK Z KAČÍRKU, POPŘ. ZPĚTNĚ POLOŽENÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA.  
ZATEPLENÍ STŘECHY - VLOŽENÍM IZOLACE MEZI KROKVE A POD KROKVE V TL. 260mm  
VNITŘNÍ PODBITÍ STŘECHY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK - PROTIPOŽÁRNÍCH.  
PLECHOVÁ STŘECHA ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ - NOVÉ BUDOU NATŘENY OKAPY A SVODY.

0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1NP



**TYPRO**  
projektční  
a inženýrská  
činnost

**TYPRO 2010 s.r.o.**  
tř.Masarykova 178, 698 01 Veselí nad Moravou  
společnost zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 647 35  
projektční a inženýrská činnost

IČ 291 94 741  
č.autorizace 1300619  
info@typro.cz  
www.typro.cz

Tato dokumentace je duševním majetkem autora a nesmí být bez předchozího souhlasu kopírována a jinak šířena.  
Musí být použita v souladu se SOD a doklady potvrzujícími mezi smluvními partnery.

Vypracoval: Bc. RÁDEK PAVLAČKA		Odpovědný projektant: ING. PETR TYML	
Kraj: ZLÍNSKÝ		Místo stavby: KROMĚŘÍŽ	
Stavebník: POVODÍ MORAVY, s.p. DŘEVAŘSKÁ 11, BRNO		Formát A4	3
Stavba: DŮM JEZNÉHO KROMĚŘÍŽ, ZATEPLENÍ OBJEKTU Parcela č. 382/1		Datum:	10/2018
		Stupeň:	DPS
KÚ: MIŇŮVKY (726133)		Č.zak.:	18.29
		Arch.č.:	18.29
Profese: STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Kótováno:	MM
Obsah: NOVÝ STAV PŮDORYS 1NP		Měřítko:	1:50, 1:1
		Číslo výkresu :	D.1.1.2.2

