



SO 031 VTOKOVÁ JÍMKA  
PŮDORYS  
M 1:50



SO 031 VTOKOVÁ JÍMKA  
ŘEZ 1-1'  
M 1:50



# VN HRABIŠÍN - OPRAVA OBJEKTŮ A ODBAHNĚNÍ

K.Ú. HRABIŠÍN  
SO 03 SDRUŽENÝ OBJEKT

SO 031 VTOKOVÁ JÍMKA  
M 1 : 50

## LEGENDA PLOCH:

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- PLOŠNÁ SANACE POVRCHU BETONU

## LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ:


- NÁVRH
- STÁVAJÍCÍ STAV

## CHARAKTERISTIKY:

- POVRCHOVÁ SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
  - očištění podkladu - minimální tlak pro otryskání 1 500 Bar
  - adhezní můstek - 1-komponentní malta s cementovým pojivem, zesílená umělými vlákny, antikorozivní účinek
  - penetrační nátěr - 2-komponentní disperze na bázi epoxidové pryskyřice
  - finální stěrková vrstva - 3-komponentní samonivelační vyrovňávka, na cementové bázi s epoxidem, tl. 5 mm

Pozn.: V době zpracování projektové dokumentace není možné vizuálně prověřit stávající stav vtokové jímky. V případě zjištění hloubkového porušení povrchu bude před aplikací postupu v bodě 1. použita sanační vrstva - 1 komponentní malta s cementovým pojivem, zesílená umělými vlákny.

B.p.v. S-JTSK

 <b>POVODÍ MORAVY, a.s.</b> Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013 tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz	OBJEDNATEL: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
		ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:
<b>Ing. Vít Pučálek</b> M. Bureše 809, 572 01 Polička IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:	
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Vít Pučálek
NÁZEV AKCE: TITLE: <b>VN HRABIŠÍN OPRAVA OBJEKTŮ A ODBAHNĚNÍ</b>	PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Vít Pučálek
	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	18-08
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: SO 03 SDRUŽENÝ OBJEKT	DATUM: DATE:	01/2019
	MĚŘÍTKO: SCALE:	1:50
OBSAH: CONTENT: SO 031 VTOKOVÁ JÍMKA	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	<b>D.4.3.</b>