ŽLAB Ž1: 4,5m

SYSTÉM: Multiline V200S

ROŠT: litinový, D400



ŽLAB Ž2a: 4,0m

SYSTÉM: Multiline V200S

ROŠT: litinový, D400



ŽLAB Ž2b: 4,0m

SYSTÉM: Multiline V200S

ROŠT: litinový, D400



ŽLAB Ž3: 1,5m

SYSTÉM: Multiline V100S

ROŠT: litinový, B125



ŽLAB Ž4: 4m

SYSTÉM: Multiline V100S

ROŠT: litinový, D400



Žlabová vpust V200:



Žlab V200:



Litinový rošt, D400:



Přehled systému V200S:



Detail uložení žlabu:



Třída zatížení	dle DIN EN 1433	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Minimální kvalita betonu	dle DIN EN 206-9	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	≥ C 25/30	≥ C 25/30	
Základní rozměry	X	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 25	
	Y	Stavební výška žlabu					
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 25	

Platné pro následující systémy: MultiDrain V 100 až V 500

Tento výkres je pro informaci. Platný stavební výkres vydá společnost. Změny vyhrazeny. Chyby tisku vyhrazeny. Ochranná známka dle DIN 34.

Jednotky: cm

Číslo výkresu: aktualizace 1/2011

Detail uložení žlabů ACO DRAIN®

Povrch: Beton

ACO drain passavant

ACO Drain Passavant GmbH
57555 Neunkirchen, Postfach 320
Tel. 04638 / 392-0
Fax 04638 / 392-100
www.aco-drain.de

Žlabová vpust V100:



Žlab, standarní 1m díl V100:



Litinový rošt, D400/E600:



POKLÁDKA ŽLABŮ

- ŽLABY SPOJOVAT NA SRAZ, SPOJ PERO – DRÁŽKA
- ŽLABY UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE PODLE PŘILOŽENÉHO DETAILU
- POKLÁDKU ŽLABŮ ZAČÍT OD MÍSTA VÝTOKU (NEJNIŽŠÍ MÍSTO) A DÁLE POKRAČOVAT PROTI SMĚRU TOKU
- VRCHNÍ HRANA MŘÍŽKY MUSÍ BÝT ULOŽENA 5 MM POD ÚROVNÍ PŘILEHLÉ PLOCHY
- PÁSMO DO 1 M KOLEM ŽLABU JE TŘEBA ZHUTNIT LEHKOU TECHNIKOU
- DLAŽBU V OKOLÍ ŽLABŮ JE VHODNÉ UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE

POZNÁMKA: VÝŠKOVÉ KÓTY UDÁVAJÍ JMENOVITÉ ROZMĚRY TVAROVEK, ČÍSLO UDÁVÁ TYP ŽLABU

Vedoucí projektant:	Kontroloval:	Vypracoval:	ŠETELÍK OLIVA s.r.o.
ing. Jan Šetelík	ing. Robert Oliva	Tomáš Pešek	

Ing. Jan Šetelík
e-mail: setelik@setelikoliva.cz
tel.: +420 603 535 028
Ing. Robert Oliva
e-mail: oliva@setelikoliva.cz
tel.: +420 731 516 866
Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika
tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988

Investor:	Státní zkušebna strojů, a.s. Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6	Formát:	A3
		Datum:	04/2019
		Měřítko:	-
Akce:	ÚPRAVA AREÁLOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ areál Státní zkušebny strojů, ul. Třanovského, k.ú.: Řepy	Stupeň:	DPS
		Č. výkresu:	Č. paré:
Část:	KLADEČSKÉ SCHÉMA ŽLABŮ	07	