

Spis. zn.: ŽP - 01/10614/2017/Šk

Jičín, dne 2.10.2017

Č.j.: MuJc/2017/26305/ZP/Sko



MUJCX00S3K2P

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Jan Škoda - referent odboru životního prostředí

Stavebník:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Zástupce:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Rokycanova č.p. 114, Litomyšlské Před., 566 01 Vysoké Mýto

## **SDĚLENÍ O NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI**

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č. 168/2017 ze dne 28.8.2017 pod Č.j.: MuJc/2017/23335/ZP/Sko (Spis. zn.: ŽP - 01/10614/2017/Šk) ve věci povolení stavby vodního díla:

***MVN Mlázovice, odstranění sedimentů (č. akce 119160103)***

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. č. 371, parc. č. 2088, 2092, 2094 v katastrálním území Mlázovice

**n a b y l o   p r á v n í   m o c i**

**dne 21.9.2017**

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků **a je vykonatelné.**

„otisk razítka“

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
JIČÍN**  
odbor životního prostředí

Ing. Jana Mušková  
vedoucí odboru životního prostředí

**Příloha:**

➤ ověřená dokumentace + štítek „Stavba povolena“

**Obdrží:**

stavebník (doručenky)

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

zástupce stavebníka (doručenky)

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Rokycanova č.p. 114, 566 01 Vysoké Mýto

- příloha

ostatní

Obecní úřad Mlázovice, Náměstí č.p. 4, 507 58 Mlázovice

- příloha

**Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí**  
**Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujičin.cz**

---

Spis. zn.: ŽP - 01/10614/2017/Šk

Jičín, dne 28.8.2017

Č.j.: MuJc/2017/23335/ZP/Sko



MUJCX00RV4BX

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Jan Škoda - referent odboru životního prostředí

Účastníci řízení - mimořádná manipulace s povrchovou vodou nad rámec manipulačního řádu:

(§ 27 odst. 1 správního řádu)

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

zástupce:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Rokycanova 114, Litomyšlské Před., 566 01 Vysoké Mýto

(§ 27 odst. 2 správního řádu)

Městys Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice

Obec Šárovcová Lhota, Šárovcová Lhota 80, 507 59 VM Šárovcová Lhota

Obec Svatojanský Újezd, Svatojanský Újezd 54, 507 81 Lázně Bělohrad

Účastníci řízení - stavební povolení k vodnímu dílu:

(§ 27 odst. 1 správního řádu)

Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

zástupce:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Rokycanova 114, Litomyšlské Před., 566 01 Vysoké Mýto

(§ 27 odst. 2 správního řádu)

Jiří Mach, Hořická 206, 507 58 Mlázovice

Kamila Kendíková, Ruská 1413, 509 01 Nová Paka

Městys Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice

Obec Šárovcová Lhota, Šárovcová Lhota 80, 507 59 VM Šárovcová Lhota

## ROZHODNUTÍ

**č. 168/2017**

### Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 5.4.2017 podalo

**Povodí Labe, státní podnik (ičo: 70890005), Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové**

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení stavebníkovi:

## I. **v y d á v á p o v o l e n í**

a na základě tohoto posouzení podle § 59 odst. 4 vodního zákona k **mimořádné manipulaci** s povrchovou vodou (vypuštění a opětovné napuštění vodní nádrže) nad rámec schváleného manipulačního řádu na vodním díle

### **MVN Mlázovice**

na vodním toku „Mlázovický potok“ (ř.km. 0,12, ID 10176963, ČHP 1-04-02-039) v katastrálním území Mlázovice

#### **Stanoví povinnosti a podmínky pro mimořádnou manipulaci:**

1. Předmětem mimořádné manipulace je vypuštění a opětovné napuštění vodní nádrže nad rámec schváleného manipulačního řádu:
  - úplné vypuštění nádrže - 9/2017
  - napuštění nádrže - 11/2018
2. Vypuštění vodní nádrže po výše uvedenou dobu je z důvodu odstranění sedimentu a opravy břehů (opevnění břehů).
3. Proces vypouštění bude probíhat v souladu s manipulačním řádem MVN Mlázovice.
4. Při vypouštění nádrže bude u přítoku vyhloubena dočasná tůň velikosti min. 70 m<sup>2</sup> a hloubky min. 0,6 m tak, aby byla voda do tůně přiváděna bočně.
5. Napouštění nádrže musí proběhnout v takovém režimu, aby v polovině března byla nádrž napuštěna na konstantní výšku bez dalšího pohybu hladiny.
6. Vypuštění nádrže proběhne v souladu se závazným stanoviskem Městského úřadu v Jičíně, jako orgánu ochrany přírody ze dne 20.2.2017 pod Č.j. MuJc/2017/3111/ZP/Smo a ze dne 10.4.2017 pod Č.j. MuJc/2017/9413/ZP/Smo. Dále investor bude respektovat další podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 19.6.2017 pod č.j. KUKHK - 19351/ZP/2017-6, za kterých byla udělena výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, jejichž přítomnost byla na místě prokázána.
7. Platnost povolení mimořádné manipulace (zahájení napouštění nádrže) je **nejdéle do 11/2018.**

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

## II. **v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í**

v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla

### **MVN Mlázovice, odstranění sedimentů (č. akce 119160103)**

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. č. 371 a parc. č. 2088, 2092, 2094 v katastrálním území Mlázovice (na vodním toku: Mlázovický potok, ř.km. 0,12, ID 10176963, ČHP 1-04-02-039).

Předmětem stavby je:

## ➤ SO - 01 Odstranění sedimentů

- odstranění sedimentů:	5.540 m <sup>3</sup>
- výkop sedimentů (pod opevněním):	1.040 m <sup>3</sup>
- výkop sedimentů (odvodňovací příkopy):	534 m <sup>3</sup>
- úprava sklonu břehů:	1 : 3
- úprava sklonu opevnění kamenným záhozem zrna 40 kg:	1 : 2
- kamenný zához zrno 40 kg:	tl. 0,6 m
- příčný sklon dna:	15 ‰
- hlavní odvodňovací příkop:	298,4 m
- vedlejší odvodňovací příkopy:	156,0 m (celkem)
- dočasná příjezdová komunikace:	327,0 m
	218 ks sil. panelů 3,0 x 1,5 x 0,15 m
- šterkopísek:	46,2 m <sup>3</sup>

**Podmínky pro provedení stavby vodního díla** se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona, ustanovení § 115 stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení, kterou v 3/2017 vypracoval Ing. Jaroslav Jakoubek (ČKAIT: 0700096), Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o., zak. č. 051 30/16. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (živnost vázaná - provádění staveb, jejich změn a odstraňování). Před zahájením stavby stavebník písemně vodoprávnímu úřadu doloží jméno (název) dodavatele stavby a jeho oprávnění.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Veškerá zemina z výkopu /nejedná se o sediment/, která bude po dokončení využita k drobným terénním úpravám okolí stavby, bude skladována na stavebním pozemku. V případě potřeby odvozu materiálů (přebytečná zemina a pod.) lze tyto ukládat pouze na povolených, k tomuto účelu vymezených skládkách.
6. Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek dotčených orgánů, které jsou součástí projektové dokumentace:

a) MěÚ Jičín, odbor životního prostředí

- ze dne 20.2.2017 pod Č.j. MuJc/2017/3111/ZP/Smo  
- zásah do významného krajinného prvku
- ze dne 10.4.2017 pod Č.j. MuJc/2017/9413/ZP/Smo  
- zásah do významného krajinného prvku - doplnění
- ze dne 21.4.2017 pod Č.j. MuJc/2017/11264/ZP/Zak  
- souhlas s uložením sedimentu
- ze dne 17.3.2017 pod Č.j. MuJc/2017/2118/ZP/BiT

7. Po celou dobu stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“.
8. Stavba bude prováděna v období 9/2017 - 6/2018.
9. Demontáž dočasné příjezdové komunikace bude provedena v rámci dokončovacích prací.
10. Po skončení prací je třeba vodoprávní úřad požádat o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona se všemi náležitostmi podle § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., a to zejména:
  - certifikáty a prohlášení o shodě na výrobky mající rozhodující význam na výslednou kvalitu vodního díla
  - doklad o provedení stavby organizací oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, ze kterého bude zřejmé, že stavba byla provedena dle ověřené projektové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy a normami
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby
  - popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení a projektové dokumentace
  - dokumentaci skutečného provedení stavby pokud došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci
  - současně s podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude podána žádost o povolení k nakládání s vodami dle skutečných parametrů nádrže a dále požádáno o schválení manipulačního řádu vodní nádrže „Mlázovice“

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

#### **Odůvodnění:**

Dne 5.4.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla: MVN Mlázovice, odstranění sedimentů (č. akce 119160103) na pozemcích st. č. 371 a parc. č. 2088, 2092, 2094 v katastrálním území Mlázovice. Přímé určení polohy (souřadnice X, Y): 1 017 413, 658 683. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla dne 21.4.2017 a 26.6.2017 doplněna o povinné doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a další doklady. Žádost byla doložena popisem mimořádné manipulace. Platný manipulační řád má vodoprávní úřad k dispozici ve své agendě. Z těchto podkladů a dokladů vycházel vodoprávní úřad při rozhodování:

- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Jakoubek (ČKAIT: 0700096), Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o., zak. č. 051 30/16.
- souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby - Městský úřad Lázně Bělohrad, stavební úřad ze dne 20.2.2017 (LB-762/2017-STU-AZ).
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 26.5.2017 (Č.j.: VHD/Št/17/22822).
- souhrnné stanovisko - Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí ze dne 20.2.2017 pod Č.j. MuJc/2017/3111/ZP/Smo - zásah do významného krajinného prvku, ze dne 10.4.2017 pod Č.j. MuJc/2017/9413/ZP/Smo - zásah do významného krajinného prvku - doplnění, ze dne 21.4.2017 pod Č.j. MuJc/2017/11264/ZP/Zak - souhlas s uložením sedimentu a ze dne 17.3.2017 pod Č.j. MuJc/2017/2118/ZP/BÍT.
- rozhodnutí - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 15.5.2017 (KUKHK-13655/ZP/2017-7).
- souhlas s vypouštěním - Městys Mlázovice a Obec Svatojanský Újezd.
- jiné právo k pozemku - smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky pozemků.
- vyjádření správců sítí technické infrastruktury.

Vodoprávní úřad oznámil dne 7.7.2017 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 1.8.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska a zároveň je upozornil, že na později podané námitky a stanoviska nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.

Požadavky dotčených orgánů vodoprávní úřad zapracoval do podmínek č. 6 výroku rozhodnutí.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Okruh účastníků řízení k výroku I. o povolení mimořádné manipulace s povrchovou vodou nad rámec schváleného manipulačního řádu, vyplývá z ustanovení § 115 vodního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“). Povodí Labe, státní podnik (zástupce: Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o.), jako žadatel, Městys Mlázovice, Obec Šárovcová Lhota a Obec Svatojanský Újezd (dle § 115 odst. 4 vodního zákona), jako obec, jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí. Další subjekty, které by mohly být vydávaným povolením ke stavbě dotčeny, nebyly zjištěny. Další subjekty, které by mohly být vydávaným povolením k vypouštění odpadních vod dotčeny, nebyly zjištěny.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení k mimořádné manipulaci s povrchovou vodou, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v tomto výroku uvedených.

Okruh účastníků stavebního řízení k výroku II. o povolení stavby vodního díla: MVN Mlázovice, odstranění sedimentů (č. akce 119160103) vyplývá z ustanovení § 109 stavebního zákona, § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu. Povodí Labe, státní podnik (zástupce: Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o.), jako žadatel, stavebník a vlastník pozemků dotčených stavbou, Jiří Mach a Kamila Kendíková, jako vlastník pozemku dotčeného stavbou, který je vydávaným povolením ke stavbě dotčen, Městys Mlázovice a Obec Šárovcová Lhota, jako vlastník pozemků bezprostředně sousedících se stavbou, jehož práva a právem chráněné zájmy mohou být rozhodnutím přímo dotčeny. Další subjekty, které by mohly být vydávaným povolením ke stavbě dotčeny, nebyly zjištěny.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve stavebním řízení ověřil, že navrhovaná stavba vodního díla nebude v rozporu s veřejnými zájmy a zájmy chráněnými vodním a stavebním zákonem. Vodoprávní úřad posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů a zajistil vzájemný soulad těchto předložených stanovisek. Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v tomto výroku uvedených.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.



**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životní prostředí, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana Mušková  
vedoucí odboru životního prostředí

**Upozornění:**

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Toto stavební povolení pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ověřená projektová dokumentace a štítek stavba povolena budou zaslány dle § 115 stavebního zákona po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit příslušnému Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci - např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu

**Obdrží:**

stavebník (doručenky)

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

zástupce stavebníka (doručenky):

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IDDS: gv6y8j4

ostatní účastníci (doručenky)

Jiří Mach, Hořická č.p. 206, 507 58 Mlázovice

Kamila Kendíková, Ruská č.p. 1413, 509 01 Nová Paka

Městys Mlázovice, IDDS: xfzbp5e

Obec Šárovcová Lhota, IDDS: danbzke

Obec Svatojanský Újezd, IDDS: ucibuvh



dotčené orgány

Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, IDDS: gcgbp3q

ostatní

Obecní úřad Mlázovice, IDDS: xfzbp5e

Obecní úřad Šárovcová Lhota, IDDS: danbzke

Obecní úřad Svatojanský Újezd, IDDS: ucibuvh

Ing. Václav Dobeš, Šárovcová Lhota č.p. 2, 507 59 Výdejní místo Šárovcová Lhota

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Libuše Víchová, Šárovcová Lhota č.p. 17, 507 59 Výdejní místo Šárovcová Lhota

Miroslav Vích, Šárovcová Lhota č.p. 17, 507 59 Výdejní místo Šárovcová Lhota

Martin Pour, Šárovcová Lhota č.p. 59, 507 59 Výdejní místo Šárovcová Lhota

Český rybářský svaz, z. s., místní org. Lázně Bělohrad, Dolní Nová Ves 76, 507 81 Lázně Bělohrad

Městský úřad Lázně Bělohrad, stavební úřad, IDDS: ih9bc8k

# STAVBA POVOLENA

Stavbu vodního díla povolil odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně - vodoprávní úřad rozhodnutím č. 168/2017 ze dne 28.8.2017 pod Č.j.: MuJc/2017/23335/ZP/Sko (Spis. zn.: ŽP - 01/10614/2017/Šk).

Stavba:

**MVN Mlázovice, odstranění sedimentů (č. akce 119160103)  
na pozemcích st. p. 371, parc. č. 2088, 2092, 2094 v katastrálním území Mlázovice**

Stavebník:

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3,  
které zastupuje: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IČO 64255611, Rokycanova 114, Litomyšlské  
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Způsob provádění:

Zhotovitel

Dodavatel (stavební podnikatel) bude určen na základě výsledku výběrového řízení. Před zahájením  
stavby stavebník písemně vodoprávnímu úřadu doloží jméno (název) dodavatele stavby a jeho oprávnění  
k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (zákonost vázaná -  
provádění staveb, jejich změn a odstraňování).

Termín dokončení:

**31.12.2018**



  
.....  
Ing. Jana Mušková

vedoucí odboru životního prostředí