


## PODKLADNÍ A KRYCÍ VRSTVY KOMUNIKACE



② R6, d1.3400

VÝZTUŽ DLE ČSN 731201 (R.....OCEL 10 505)  
BETON C30/37–XF4, konzistence podle sednutí kužele S3,  
KRYTÍ VÝZTUŽE 30 mm

VYPRACOVAL :	Ing.V. Kocourek	ING. VÁCLAV KOCOUREK	
OBJEDNATEL :	Povodí Vltavy, státní podnik Holečková 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5	PLAV 95, 370 07 Č. BUDĚJOVICE	
KATASTR :	Lodhěřov	IČO 67184707	ČÍSLO PŘÍLOHY
AKCE :	<b>LODHEŘOVSKÝ POTOK, Ř.KM 5,650–6,950, LODHEŘOV–ÚPRAVA KORYTA</b>	DATUM 3/2019	<b>D2.10</b>
		STUPEŇ dokumentace pro realizaci stavby	
<b>D2 SO 02 MOSTKY A LÁVKY SO 02.1 MOSTKY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH</b>		MĚŘÍTKO	
PŘÍLOHA :		<b>1:10</b>	
<b>ŘÍMSA–VÝKRES VÝZTUŽE</b>			