



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Stavební odbor

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.: **CR 049731/2018 STO/Št**
Č. j.: **CR 070638/2018 STO/Št**
Spis. a skart. znak a lhůta: **280.13 A/20**
Počet listů: **3**
Počet příloh: **0**

Vyřizuje: **Štarman Jaroslav**
Tel.: **469657262**
E-mail: **jaroslav.starman@chrudim-city.cz**

V Chrudimi dne: **7. 1. 2019**

Stavebník (doporučeně do vlastních rukou):

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

S & Ř, CH KOVO, společnost s ručením omezeným (s. r. o.), Chroustovice č. p. 156, 538 63 Chroustovice

Aleš Levinský, Ostrov č. p. 10, 538 63 Chroustovice

Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

ALESSIZ a. s., U Kolonie č. p. 15/848, 140 00 Praha 4

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, Chroustovice č. p. 1, 538 63 Chroustovice

Městys Chroustovice, náměstí Josefa Haška č. p. 93, 538 63 Chroustovice

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26. 7. 2018 podalo

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, které zastupuje AQUATIS a. s., IČO 46347526, Botanická č. p. 834/56, Veveří, 602 00 Brno 2

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Vodní dílo Chroustovice, rekonstrukce hradící konstrukce SO 04 zpevněné plochy (dále jen "stavba") na stavební parcele číslo 437 a na pozemkových parcelách číslo 83, 676, 677/1, 677/2, 677/3, 693 a 694/1 v katastrálním území Chroustovice.

Stavba obsahuje:

- **SO 04 - Zpevněné plochy** zahrnují výstavbu nového mostu přes náhon s manipulační plochou a navazující zpevněnou komunikaci před a za mostem s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm v celkové délce 32 m a šířce od 2,75 do 4,5 m s oboustrannou krajnicí šířky 0,25 m. Komunikace bude na straně za mostem navazovat na nově budovanou komunikaci, která bude sloužit jako příjezd na parkoviště pro objekt učiliště, která byla povolena v samotném stavebním řízení. Most o šířce 4,0 m a výšce 3,0 m bude založen na ocelových mikropilotách s trubkovou výztuží, které budou vrtány do úrovně skalního podloží. Po provedení mikropilot bude provedena základová spára z betonu tl. 100 mm. Monolitické železobetonové opěry jsou navrženy v šířce 577 mm. Ruby opěr se zasypou propustným materiálem a provede se přechodový klín z betonu. Hlavní nosnou konstrukcí mostu je železobetonová deska tl. 300 mm o půdorysných rozměrech 4,617 x 4,6 m, která bude vybudována na opěrách. Na bocích mostní desky budou vybetonovány zvýšené železobetonové římsy, které budou vybaveny ocelovým zábradlím o výšce 1,1 m se svislou výplní. Přechody mezi mostem a komunikací budou řešeny pomocí lichoběžníkových přechodových klínů. Odvodnění mostu a navazující komunikací bude řešeno příčným ve směru do toku. Souvisejícími objekty s objektem SO 04 - zpevněné plochy budou ostatní stavební objekty řešené v rámci stavby "Vodní dílo Chroustovice - rekonstrukce hradící konstrukce", které ale nejsou součástí tohoto řízení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude započata po právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do 04/2020.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - **1. Kontrolní prohlídka** – pro předání stavby, nedmutí ornice, výstavbě zařízení staveniště a na začátku provádění stavebních prací,
 - **2. Kontrolní prohlídka** – po vybudování obtokového koryta a výstavbě zemní ochranné hráze jímky.
 - **3. Kontrolní prohlídka** – po demontáži původní hradící konstrukce jezu, původních pilířů a nábrežních zdí a po odbourání horní části spodní stavby jezu.
 - **4. Kontrolní prohlídka** – po ukončení výstavby nových nábrežních zdí a nových opěr mostní konstrukce, včetně betonáže mostní desky.
 - **5. Kontrolní prohlídka** – po dokončení zpevněných manipulačních ploch, říms mostu a montáži ochranného zábradlí mostu.
 - **6. Kontrolní prohlídka** – po ukončení stavebních prací, dokončení terénních úprav okolí staveniště, osazení dopravního značení a odstranění ochranné jímky.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., č. 268/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou

- realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.
8. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Případné poškození bude neprodleně oznámeno příslušnému správci zařízení
 9. V průběhu provádění zemních prací zajistíte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajistíte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob procházejících místem výstavby. Dále musí být umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel na odvoz komunálního odpadu a vozidel Police. Jakékoliv omezení přístupu a příjezdu musí být s dotčenými v dostatečném předstihu projednáno.
 10. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
 11. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR – DI Chrudim ze dne 20. 7. 2018 pod č. j. KRPE-52009-1/ČJ-2018-170306 a to:
 - Jelikož je dle PD komunikace k vodnímu dílu plynule napojena na stávající účelovou komunikaci vedenou od silnice č. III/356 1 a nevzniká zde tedy žádné nové připojení pozemních komunikací ve smyslu § 10 zákona č. 13/1997 Sb., lze s tímto řešením souhlasit,
 - Komunikace musí odpovídat ČSN 73 6110 a její napojení na stávající komunikaci bude plynulé (bez vytvoření schodu),
 - Mostní objekt bude odpovídat ČSN 73 6201,
 - Použité mostní zábradlí musí odpovídat příslušným technickým podmínkám – TP 186 např. výška horního povrchu mostního (ochranného) zábradlí nad porůzným nebo pojízdným povrchem musí být nejméně 1,1 m a svislá nebo šikmá výplň s omezenou mezerou aj.,
 - Stavbou nesmí být narušeny rozhledové poměry na případných křižovatkách či sjezdech, tyto rozhledové poměry musí být zachovány (dle ČSN 73 6102, ČSN 73 6110),
 - Samotná stavba ani žádná její součást nesmí zasahovat do prostoru komunikace, je nutné dodržení bezpečného odstupu k pevné překážce do jízdního pruhu – 0,5 m,
 - Umisťování dopravního značení – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, bude nutné postupovat dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů, v platném znění,
 - Požadujeme, aby pro daný projekt – stavbu byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6201, TP 65, TP 186 aj.),
 - Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích, k jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochranou přenosného dopravního značení,
 - Před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a **požádat o vydání „Vyjádření k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“** dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně **požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikací“** dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.
 12. Stavební odpady budou likvidovány v se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Výkopová zemina bude přednostně využita, přebytečná bude likvidována na řízené skládce v souladu s jejím provozním řádem. Odpad ze živičných povrchů komunikace bude předán k recyklaci. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci všech odpadů.
 13. Všechny dotčené komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závalu ve sjízdnosti nebo schůdnosti bude odstraněno ihned po skončení staveních prací.
 14. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 15. O archeologickém nález, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo

- osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.
16. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, nebo muzeem nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
 17. Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
 18. Při provádění stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
 19. Dodavatele stavby seznámte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí.
 20. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
 21. V souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K jeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. **Současně stavebník předloží geometrické a geodetické zaměření stavby, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a dodavatelem stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v případě odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutnicí zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitých stavebních materiálů, stanoviska a vyjádření správců sítí o jejich neporušení a stanovení místní úpravy provozu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění

Dne 26. 7. 2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Chrast, odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby dne 7. 12. 2016 pod č. j. SÚ/07285/2016.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, Policie ČR – DI Chrudim.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, vlastníka stavby, vlastníka pozemku na kterém má být stavba prováděna a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být

stavba prováděna - § 109 odst. 1, písm. a), b), c) a d)), vlastníků pozemků a staveb sousedních ve smyslu § 109 odst. 1, písm. e), které mají společnou hranici se stavební parcelou číslo 437 a s pozemkovými parcelami číslo 83, 676, 677/1, 677/2, 677/3, 693 a 694/1 v katastrálním území Chroustovice a dále fyzickým a právnickým osobám podle § 109 odst. 1, písm. e) – g) stavebního zákona. Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Na základě připomínek společnosti S&Ř CHKovo, s. r. o., vznesených v průběhu stavebního řízení bylo provedeno geodetické zaměření drenážního potrubního vedení DN 500, které je vyústěno z pravé strany toku řeky Novohradky pod jezem v CJhroustovicích. Z tohoto zaměření vyplývá, že drenážní potrubí od společnosti S&Ř CHKovo, s. r. o. nebude výše uvedenou stavbou dotčeno.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Součástí stanoviska Policie ČR – DI Chrudim ze dne 20. 7. 2018 pod č. j.:KRPE-52009-1/ČJ-2018-170306 byly podmínky týkající se osazení dopravního značení. K tomu speciální stavební úřad uvádí, že stanovení místní úpravy provozu bude řešeno samostatně před vydáním kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

S & Ř, CH KOVO, společnost s ručením omezeným (s.r.o.), Aleš Levinský, Pardubický kraj, ALESSIZ a.s., Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, Městys Chroustovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, které zastupuje AQUATIS a. s., IDDS: ghccgrc sídlo: Botanická č. p. 834/56, Veverří, 602 00 Brno 2 na základě plné moci

S & Ř, CH KOVO, společnost s ručením omezeným (s. r. o.), IDDS: sw57xvr sídlo: Chroustovice č. p. 156, 538 63 Chroustovice

Aleš Levinský, Ostrov č. p. 10, 538 63 Chroustovice

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

ALESSIZ a. s., IDDS: tsfcp93 sídlo: U Kolonie č. p. 15/848, 140 00 Praha 4

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, IDDS: e5gsycc sídlo: Chroustovice č. p. 1, 538 63 Chroustovice

Městys Chroustovice, IDDS: zykb673 sídlo: náměstí Josefa Haška č. p. 93, 538 63 Chroustovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t sídlo: Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: Všehrdovo náměstí č. p. 46, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: rozhodnutí - stavební povolení: Vodní dílo Chroustovice, rekonstrukce hrací konstrukce SO 04 zpevn

ID zprávy: 637002187

Typ zprávy: Přechtená datová zpráva

Datum a čas doručení: 8. 1. 2019 v 08:05:04

Odesílatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim, CZ

ID schránky: 3y8b2pi

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: CR 070638/2018

Naše spisová zn.: Spis.zn. CR 049731/2018/5

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

2018-049731.pdf (175,33 kB)



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Stavební odbor

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.: **CR 049731/2018 STO/Št**
Č. j.: **CR 011797/2019 STO/Št**
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.13 A/20
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Štarman Jaroslav
Tel.: 469657262
E-mail: jaroslav.starman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: **15. 2. 2019**

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

SDĚLENÍ

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č. j. CR 070638/2018 ze dne 7. 1. 2019

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 29. 1. 2019** a je vykonatelné.

Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, které zastupuje společnost AQUATIS a. s., IDDS: ghccgrc sídlo: Botanická č. p. 834/56, Veverří, 602 00 Brno 2 na základě plné moci

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: sdělení - nabytí právní moci: Vodní dílo Chroustovice, rekonstrukce hrací konstrukce SO 04 zpevněn
ID zprávy: 649121433
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 15. 2. 2019 v 10:05:43

Odesílatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim, CZ
ID schránky: 3y8b2pi
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezadáno
Odstavec: Nezadáno
Naše čís. jednací: CR 011797/2019
Naše spisová zn.: Spis.zn. CR 049731/2018/9
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

2018-049731.pdf (122,4 kB)

Události zprávy:

15. 2. 2019 v 10:00:05 EV0: Datová zpráva byla podána.
15. 2. 2019 v 10:00:06 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
15. 2. 2019 v 10:05:43 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

STAVBA POVOLENA

rozhodnutím Stavebního odboru MěÚ Chrudim

ze dne : 7. 1. 2019

Spis.zn.: CR 049731/2018 STO/St

Stavba : Vodní dílo Chroustovice, rekonstrukce hradící konstrukce SO 04 zpevněné plochy

Místo stavby : st. p. č. 437 a poz. p. č. 83, 676, 677/1, 677/2, 677/3, 693, 694/1 k. ú: Chroustovice

Jméno stavebníka: Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

