



Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9

Projektová dokumentace

DOS, DPS

Název stavby:

Dřevnice, Kašava ř. km 33,225 – 33,840, odstranění nánosů oprava opevnění s stupňů

E. Ostatní přílohy

E.6 – INVENTARIZACE KÁCENÝCH DŘEVIN



Číslo zakázky:

P05-18

Datum zpracování projektové dokumentace:

květen 2018

Místo stavby:

Kašava

Kraj:

Zlínský

Investor:

Povodí Moravy, s.p.

Adresa:

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Kreslil:

Ing. Tomáš Klement

Vypracoval:

Ing. Tomáš Klement

Odp. projektant:

Ing. Tomáš Bešta

Paré č.:	
----------	--

Inventarice dřevin

OZN.	Druh dřeviny	Obvod kmene [m] ve výšce 1,3 m nad zemí	úsek
1	Topol osika	0,63	LB
2	Vrba	0,94	LB
3	Vrba	1,57	LB
4	Vrba	1,57	LB
5	Vrba	1,57	LB
6	Topol osika - dvojkmen	0,47 a 0,63	LB
7	Buk	0,94	LB
8	Buk	1,26	LB
9	Buk	0,63	PB
10	Buk	0,63	PB
11	Buk	0,94	PB
12	Javor - dvojkmen	0,63 a 0,63	PB
13	Vrba	0,63	LB
14	Vrba	0,94	LB
15	Buk - dvojkmen	0,63 a 0,63	PB
16	Javor	0,63	PB
17	Buk	0,63	PB
18	Buk	0,79	PB
19	Buk	0,63	PB
20	Buk	1,41	PB
21	Buk	0,63	PB
22	Javor	0,94	PB
23	Lípa - trojkmen	0,94 a 1,57 a 0,63	PB
24	Líska (keř)	-	PB
25	Lípa	0,94	PB
26	Lípa	0,31 a 0,47 a 0,63	PB
27	Javor	0,63	PB
28	Pařez	2,83	PB
29	Pařez + výmladky	1,57	PB
30	Topol	1,10	PB
31	Topol	1,10	PB
32	Vrba	1,26	LB

FOTOGRAFIE OZNAČENÝCH DŘEVIN





