

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

2018-07-20

Číslo jednací:

OZP/2112/18/Mik

Číslo evidenční:

61548/2018/MUUB

AQUA CENTRUM BŘECLAV s. r. o.

Kapusty 27

690 06 Břeclav

Oprávněná úřední
osoba:

Ing. Michaela Mikulcová

Telefon:

572 805 265

E-mail:

michaela.mikulcova@ub.cz

Datum:

2018-11-08

Vypraveno:

2018-11-09

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část:

Městský úřad Uherský Brod, jako příslušný dotčený orgán státní správy, na základě žádosti o závazné stanovisko ze dne 20.07.2018 k projektové dokumentaci stavby **Okluky Dolní Němčí – nánosy ř. km. 19,337 – 21,400**, dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve smyslu dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává toto koordinované závazné stanovisko k ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Žadatel: Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013

zastoupený: AQUA CENTRUM BŘECLAV s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063 na základě plné moci ze dne 16.05.2018

Projektová dokumentace:

Název: Okluky Dolní Němčí – nánosy ř. km. 19,337 – 21,400

Zpracovatel: AQUA CENTRUM BŘECLAV s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063 – Ing. Milan Bartolšic, Ing. Jan Varadínek

Datum: květen 2018

Účel: ohlášení udržovacích prací

Umístění stavby: k. ú. Dolní Němčí, p. č. 2276/129, 2276/130, 2276/134, 2276/136, 2276/137, 2276/138, 2276/139, 2276/140, 2276/141, 2276/142, 2276/143, 2276/144, 2276/145, 2276/146, 2276/147, 2276/148, 2276/149, 2276/150, 2276/151, 2276/107, 2276/104, 2276/163, 2276/3, 2276/162, 2276/157, 2276/156, 2276/161, 2276/169, 2276/168, 2276/167, 2276/166, 2276/158, 2276/170, 2276/171, 2276/160, 2276/159, 2276/126

Obsahem předložené projektové dokumentace je odstranění nánosů ze dna toku, odstranění náletových křovin a oprava poškozených betonových patek.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku vodního hospodářství dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění vydává:
závazné stanovisko podle § 104 odst. 9

S realizací záměru Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy na úseku vodního hospodářství souhlasí. Jedná se o udržovací práce na vodním díle, které dle § 15a odst. 3

vodního zákona podléhají ohlášení. Žádost spolu s příslušnými doklady stanovenými vyhl. č. 432/2001 Sb., v platném znění, je nutné podat ke zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle ustanovení § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech), na základě předložené žádosti specifikované výše vydává:

závazné stanovisko dle § 79 odst. 4:

souhlasí

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona s ohlášením udržovacích prací „Okluky Dolní Němčí – nánosy ř. km. 19,337 – 21,400 na k. ú. Dolní Němčí“ z hlediska nakládání s odpady.

Pro provedení záměru se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

Stavebník doloží zdejšímu Odboru životního prostředí doklady o předání odpadů oprávněné osobě v rozsahu odpovídající průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech) a dále doklady o využití /odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady do 15 dnů od ukončení realizace záměru.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany přírody a krajiny dle § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

závazné stanovisko podle § 4 odst. 2

Se zásahem do vodního toku Okluky na pozemcích p. č. p. č. 2276/129, 2276/130, 2276/134, 2276/136, 2276/137, 2276/138, 2276/139, 2276/140, 2276/141, 2276/142, 2276/143, 2276/144, 2276/145, 2276/146, 2276/147, 2276/148, 2276/149, 2276/150, 2276/151, 2276/107, 2276/104, 2276/163, 2276/3, 2276/162, 2276/157, 2276/156, 2276/161, 2276/169, 2276/168, 2276/167, 2276/166, 2276/158, 2276/170, 2276/171, 2276/160, 2276/159, 2276/126 v k. ú. Dolní Němčí stavebními pracemi stavby „Okluky Dolní Němčí – nánosy ř. km. 19,337 – 21,400“ dle předložené projektové dokumentace, zpracované firmou AQUA CENTRUM BŘECLAV s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063 – Ing. Milanem Bartolšicem a Ing. Janem Varadínkem v květnu 2018

s o u h l a s í m e.

K provedení zásahu výše uvedenou stavbou do vodního toku Okluky, který je dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků významným krajinným prvkem se stanovuje následující podmínka:

Před započítáním prací investor požádá Obecní úřad Dolní Němčí o vydání nezbytného povolení kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků.

Městský úřad Uherský Brod, na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních předpisů, se záměrem povolení stavby **Okluky Dolní Němčí – nánosy ř. km. 19,337 – 21,400** dle posuzované projektové dokumentace, **souhlasí za podmínek** stanovených v závazném stanovisku orgánu odpadového hospodářství na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech) a v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody a krajiny na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí obdržel od Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013 v zastoupení AQUA CENTRUM BŘECLAV s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063 dne 20.07.2018 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby **Okluky Dolní Němčí – nánosy ř. km. 19,337 – 21,400** zpracovanou společností AQUA CENTRUM BŘECLAV s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063 – Ing. Milan Bartolšic, Jan Varadinec v květnu 2018 pro účely ohlášení udržovacích prací. Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 2276/129, 2276/130, 2276/134, 2276/136, 2276/137, 2276/138, 2276/139, 2276/140, 2276/141, 2276/142, 2276/143, 2276/144, 2276/145, 2276/146, 2276/147, 2276/148, 2276/149, 2276/150, 2276/151, 2276/107, 2276/104, 2276/163, 2276/3, 2276/162, 2276/157, 2276/156, 2276/161, 2276/169, 2276/168, 2276/167, 2276/166, 2276/158, 2276/170, 2276/171, 2276/160, 2276/159, 2276/126 v k. ú. Dolní Němčí.

vodní hospodářství:

Jedná se o udržovací práce na vodním toku Okluky v Dolním Němčí, které podléhají ohlášení vodoprávnímu úřadu. Udržovací práce spočívají v odstranění nánosů ze dna toku, odstranění náletových křovin včetně kořenového systému a opravu stávajících betonových patek opevnění a stabilizačních prahů.

Vyřizuje: Ing. Tomáš Zemek

odpadové hospodářství:

Jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a příložené doklady uvedené níže z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Předložená dokumentace uvádí výčet druhů odpadů s katalogovým zařazením, které budou při realizaci záměru vznikat. Jedná se zejména o odpady kat. „O“ – ostatní, sk.17 (17 02 01 a 17 05 04 – sediment ze dna toku – cca 1200 m³). Veškeré odpady z realizace záměru budou předány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, osobě oprávněné k jejich převzetí, prioritně k využití.

Na základě dodatečně doložených analytických rozborů sedimentu (protokol o odběru vzorku ze dne 28.05.2018 č. 211/18, analytický rozbor dle přílohy 10.3 vyhlášky č. 294/2005 Sb., obě provedeno laboratoří MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006) lze konstatovat, že sediment nevyhověl požadavkům uvedené vyhlášky pro uložení na povrch terénu a dle předložené dokumentace bude celý objem odtěženého sedimentu předán na skládku.

Správní orgán požaduje předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě po ukončení realizace záměru ve lhůtě do 15 dnů od dokončení prací, jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Ing. Miriam Kubišová

ochrana přírody a krajiny:

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Uherský Brod jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků byl požádán o vydání souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku vodního toku Okluky na pozemcích p. č. p. č. 2276/129, 2276/130, 2276/134, 2276/136, 2276/137, 2276/138, 2276/139, 2276/140, 2276/141, 2276/142, 2276/143, 2276/144, 2276/145, 2276/146, 2276/147, 2276/148, 2276/149, 2276/150, 2276/151, 2276/107, 2276/104, 2276/163, 2276/3, 2276/162, 2276/157, 2276/156, 2276/161, 2276/169, 2276/168, 2276/167, 2276/166, 2276/158, 2276/170, 2276/171, 2276/160, 2276/159, 2276/126 v k. ú. Dolní Němčí stavebními pracemi stavby „Okluky Dolní Němčí – nánosy ř. km. 19,337 – 21,400“ dle předložené projektové dokumentace, zpracované firmou AQUA CENTRUM BŘECLAV s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063 – Ing. Milanem Bartolšicem a Ing. Janem Varadínkem v květnu 2018.

Jedná se o provedení odtěžení nánosů z koryta upraveného vodního toku, odstranění náletových křovin a oprava poškozených betonových patek. Dle předložené projektové dokumentace bude dotčen vodní tok takovým způsobem, že nedojde ke snížení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Na základě výše uvedených skutečností a posouzení bylo o žádosti o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného

prvku rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poněvadž při provádění stavebních prací dojde k odstranění dřevin, vyžadujících vydání povolení příslušným orgánem ochrany přírody, kterým je Obecní úřad Dolní Němčí, byla vydána podmínka udělení tohoto povolení před započítím vlastních prací.

Vyřizuje: Ing. Jiří Barčík

státní památková péče:

Nedotýká se zájmů státní památkové péče. Dotčené pozemky nejsou jmenovitě památkově chráněny a území, na kterém se nachází, není památkově plošně chráněným územím.

Vyřizuje: Ing. arch. Miloslav Tabarka

silniční hospodářství:

Zájmy chráněné ust. § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nejsou dotčeny.

Z předložené projektové dokumentace je patrné, že se nejedná o stavbu místní nebo účelové komunikace.

Vyřizuje: Josef Mikulec

územní plánování:


Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přezkoumal podle § 96b stavebního zákona navrhovaný záměr a sděluje, že posuzovaným záměrem nedochází ke změně v území, **závažné stanovisko** orgánu územního plánování se proto **nevydává**.

Závažné stanovisko podle § 96b se nevydává, pokud neslouží jako podklad pro vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 stavebního zákona nebo podle zvláštního zákona.

Vyřizuje: Mgr. Lukáš Batoušek

Poučení:

Nezákonné závažné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závažným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 5 správního řádu.



**MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÝ BROD**


Ing. Petr Vozár
Vedoucí Odboru životního prostředí

**Příloha:
PD**

Doručuje se:

SÚ - Hluk
OSÚ - ÚP - zde
OS-D - zde
OZP-VÚ - zde
OZP - OPK - zde

OBEC DOLNÍ NĚMČÍ, Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí



AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.

Kapusty 27
690 06 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE /LINKA

DOLNÍ NĚMČÍ

20. 8. 2018

Věc: Souhlas se vstupem na pozemky ke stavbě i na stavbu


Obec Dolní Němčí souhlasí s realizací akce „Okluky Dolní Němčí nánosy ř.km. 19,337-21,400“ a požaduje její realizaci v co možná nejbližším termínu.

Obec Dolní Němčí souhlasí s realizací projektu na pozemcích obce p.č. 2276/136, 146, 150, 163, 3, 157, 156, 170, 171, 159.

Dále souhlasí s přístupem ke stavbě přes pozemky p.č. 1292/5, 1292/10, 1291/6, 1231/4, 2296, 1231/1, 2280/1, 2276/165, 2276/71, 1066/1, 54, 57, 76, 83, 85, 88, 3685, 890/1.

Při zahájení prací provede investor fotodokumentaci stavu komunikací.
V případě poškození místních komunikací, požadujeme jejich uvedení do původního stavu.

OBEC DOLNÍ NĚMČÍ
Nivnická 82
687 62 Dolní Němčí
IČ: 00290904
DIČ: CZ00290904 -1-


Ing. František Hajdůch
starosta

TELEFON
572 648 721

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1543041399/0800

www.dolni-nemci.cz
sekretariat@dolni-nemci.cz

IČO
00290904

DIČ
CZ00290904

7



AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27

690 06 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

15.06.2018

NAŠE ZNAČKA

PM-18357/2018/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

08.08.2018

Okluky Dolní Němčí nánosy ř.km 19,337 – 21,400

(k.ú. Dolní Němčí; ORP Uherský Brod; kraj Zlínský; HP 4-13-02-0050)

Charakteristika akce:

Dne 19.07.2018 nám byla předložena žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „Okluky Dolní Němčí nánosy ř.km 19,337 – 21,400“ zpracované 05/2018. Zpracovatelem dokumentace je AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p.

Předmětem dokumentace je oprava upraveného koryta (HM 233539) vodního toku Okluky v intravilánu obce, v ř.km 19,337 – 21,400. Bude provedeno odstranění nánosů ze dna toku, odstranění náletových křovin včetně kořenového systému a oprava poškozených betonových patek opevnění a stabilizačních prahů.

Správcem VVT Okluky IDVT 10100150 je Povodí Moravy, s.p. závod střední Morava, provoz Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou, úsekový technik p. Prokop Hanzelka, tel: 518 323 371, e-mail: hanzelka@pmo.cz).

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Okluky.

Vodní útvar: MOV_1350 Okluky od pramene po ústí do toku Morava

Stanovisko správce povodí a správce VVT Okluky IDVT 10100150

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

**Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně**

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č. j.: KHSZL 18645/2018

Uherské Hradiště, dne 25. 7. 2018

Spisová značka: KHSZL/18645/2018/2.11/HOK/UH/CECH-02

Č. j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Ilona Čechová, tel.: 572 430 715, e-mail: ilona.cechova@khszlin.cz

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.

IČ: 60710063

Kapusty 291/27

690 06 Břeclav

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Okluky Dolní Němčí – nánosy řkm 19,337 – 21,400“ pro stavební řízení

VYJÁDŘENÍ


Dne 19. 7. 2018 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále též jako „orgán ochrany veřejného zdraví“) doručena žádost právnické osoby AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ: 60710063, sídlo Kapusty 291/27, Břeclav, PSČ: 690 06, která zastupuje na základě plné moci ze dne 16. 5. 2018 právnickou osobu Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013 se sídlem Dřevařská 932/11, Brno - Veveří, PSČ: 602 00, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Okluky Dolní Němčí – nánosy řkm 19,337 – 21,400“ pro stavební řízení.

Projektovou dokumentaci vypracovala právnická osoba AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ: 60710063, sídlo Kapusty 291/27, Břeclav, PSČ: 690 06, v měsíci květen roku 2018.

Projektová dokumentace řeší odstranění nánosů ze dna toku Okluky v Dolním Němčí, dále odstranění náletových křovin včetně kořenového systému a opravu poškozených betonových patek.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jí chráněné podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani podle jiných právních předpisů, neboli ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádný zákon nezmocňuje orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska v dané věci.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně tak není v řízení o předmetné žádosti dotčeným správním úřadem podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto závazné stanovisko podle shora citovaného ustanovení nevydává.



Ilona Čechová
odborný referent

oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát (doručeno poštou)

1x KHS ZK – odbor HOK, oddělení HOK

**Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje** ③

se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
oddělení hygieny obecné a komunální



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Územní odbor Uherské Hradiště

Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

Č.j.: HSZL- 4057 -2/UH-2018

Uherské Hradiště, 07. 08. 2018

Počet stran: 1

Počet příloh: 0

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
Veveří
602 00 Brno

Sdělení správního orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje:	por. Ing. Lubomír Malina
e-mail:	lubomir.malina@zlk.izscr.cz
telefon:	950 675 322
Název stavby:	Okluky Dolní Němčí - nánosy řkm 19,337-21,400
Místo stavby:	Dolní Němčí, parc. č. 2276/129, 2276 130 a další
Stavebník:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Předložená dokumentace:	Dokumentace pro ohlášení ze dne 05/2018, zpracovatel AQUA CENTRUM BŘECLAV s.r.o.,

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne 19. 07. 2018.

Projektová dokumentace řeší odstranění nánosů ze dna toku, odstranění náletových křovin včetně kořenového systému a opravu poškozených betonových patek.

Předmětná stavba splňuje podmínky § 104 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, HZS Zlínského kraje nevykonává u této stavby státní požární dozor.

mjr. Ing. Milan Matyáš, vrchní komisař
ved.pracoviště prevence, OOB a KŘ
Územní odbor Uherské Hradiště
HZS Zlínského kraje

Podepsáno elektronicky

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše značka:
ŘSZKUH/07709/18Vyřizuje/linka:
Ing. Nenál 572 434 231Dne:
13.8.2018

Vyjádření k akci „**Okluky Dolní Němčí násosy ř. km. 19,337 – 21,400**“

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen ŘSZK) se sídlem ve Zlíně, K majáku 5001 oprávněné k hospodaření se svěřeným majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů obdrželo dne 26.7.2018 žádost organizace AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., Kapusty 27, 690 00 Břeclav o vyjádření k výše uvedené akci.

ŘSZK k předmětné žádosti sděluje následující:

1. Zájmy ŘSZK budou dotčeny staveništní dopravou, která bude vedena po silnicích, ke kterým má naše organizace právo hospodařit. (Dolním Němčím prochází silnice II/498)
2. V případě poškození předmětných silnic vlivem stavby (staveništní dopravy) provede investor (zhotovitel) na své náklady její opravu. Doporučujeme náklady zahrnout do rozpočtu.
3. Před zahájením prací požadujeme předložit k odsouhlasení zjednodušený POV s uvedením mimo jiné staveništních tras, počtu nákladních automobilů, přechodného dopravního značení aj. Na základě údajů uvedených v POV bude případně požadován zjednodušený pasport dotčené silnice před stavbou a po stavbě nebo postačí fotodokumentace. Pasport provede k tomu oprávněná organizace fotodokumentaci zhotovitel (investor).
4. **Požadujeme přizvat k předání staveniště.**
5. V případě zřízení provizorních sjezdů, omezení dopravy, umístění přechodného dopravního značení aj. opatření na předmětné silnici zajistí zhotovitel (investor) potřebná rozhodnutí, případně stanoviska.

ODDĚLENÍ PRO MAJETKOVOU SPRÁVU:

Kroměříž
telefon: 573 503 731
e-mail: kovarik@rszk.cz
ŘSZK: tel.: 577 212 829

Uherské Hradiště
telefon: 572 434 231
e-mail: nenal@rszk.cz
e-mail: rszk@rszk.cz

Valašské Meziříčí
telefon: 571 612 102
e-mail: marek@rszk.cz
IČ: 70934860

Zlín
telefon: 577 044 250
e-mail: sarman@rszk.cz
DIČ: CZ70934860

6. V souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle §18c odst.1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu uplatňujeme podmínku, že k vydání kolaudačního souhlasu je nezbytné vyžádat si stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK - vlastníka veřejné dopravní infrastruktury. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení, **žádáme písemné oznámení termínu dokončení stavby a přizvání k provedení místního šetření.**

Za předpokladu respektování výše uvedených požadavků souhlasíme s vydáním příslušného povolení stavby.

S pozdravem

Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
oddělení majetkové správy
Jarošov 514, 686 11 UH. HRADIŠTĚ

Ing. Pavel Nenál
vedoucí oddělení

Na vědomí: MěÚ Uherský Brod, odbor správní