

# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

## Odbor životního prostředí

Č.j.: MJ/09978/2013/12/OŽP/R-50/Ši  
Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431  
Spis. a skartační znak: 231.2, A/20

**Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49/3101, 702 00 Ostrava**

Jeseník, dne 19.6.2013  
Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 19.6.2013  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
odbor životního prostředí  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
odbor životního prostředí

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), projednal žádost o stavební povolení, kterou dne 4.3.2013 podal

**Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, Varenská 49/3101, 702 00 Ostrava**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto projednání podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění, stavebníkovi

### v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

**Vojtovický potok PB5, Petrovice u Skorošic, km 2,840 - 4,744 (stavba č. 5Z08)**

na pozemcích st. p. 77, 78, 85, parc. č. 99, 101, 109/1, 116, 118/2, 127/2, 198, 211/2, 211/5, 241/7, 247/7, 247/8, 247/9, 365, 426, 427/1, 429, 2714/3, 2714/17, 2715, 2716/1, 2716/3, 2716/9, 2716/10, 2718/5, 2719, 2721/1, 2721/16, 2722/4, 2838, 2839/1 v katastrálním území Petrovice u Skorošic

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Skorošice
Identifikátory katastrálních území	748421
Názvy katastrálních území	Petrovice u Skorošic
Číselný identifikátor vodního toku	206390000100
Název vodního toku	Vojtovický potok
Číslo hydrologického pořadí	2-04-04-026
Říční km vodního toku (konec stavby)	4,744 km
Říční km vodního toku (začátek stavby)	2,745 km
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1041254,62; 554259,47
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1040306,12; 552797,48

**Stavba je členěna do stavebních objektů:**

1. SO01 – Vodní tok ř.km 2,745 – 4,960
2. SO02 – Vodní tok ř.km 4,690 – 4,744

**Údaje o povolené stavbě:**

Název vodního díla	Vojtovický potok PB5, Petrovice u Skorošice, km 2,840 - 4,744
--------------------	---

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
odbor životního prostředí, se sídlem Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Tel.: MěÚ Jeseník 584 498 111  
Fax: odbor životního prostředí 584 498 462

email: lenka.simkova@mujes.cz  
Internet: [www.mujes.cz](http://www.mujes.cz)

Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta  
vod.toků včetně terénních úprav  
Účely užití vodního díla (Č 11)

úprava koryta a břehů  
ochrana před povodněmi a ostatními  
škodlivými účinky vod

#### Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost AgPOL, s. r. o., Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc (IČ 28597044), zodpovědný projektant Ing. František Vaculín, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKA 1200179), č. zakázky 2339/040.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavbu provede firma oprávněná k provádění tohoto druhu staveb podle zvláštních předpisů.
4. Investor stavby zajistí provedení technických opatření proti úniku ropných látek a jiných škodlivých látek do povrchových a podzemních vod. V případě jejich úniku je povinen je ihned likvidovat.
5. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
6. S odpady vzniklémi v průběhu stavby a při jejím provozu musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Budou respektovány zejména tyto připomínky, podněty a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, a to:
  - a) *Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí ze dne 10. 11. 2010 pod č.j.: MJ/52850/2010/02/OŽP, orgánu státní správy lesů – souhlasí se stavbou ze dodržení následující podmínky:*
    - stavbou umístěnou do 50 m od lesa a jejím provozem nebude nijak dotčen lesní pozemek včetně lesního porostu.
  - b) *Obce Skorošice ze dne 20. 10. 2010 pod č.j.: 487/2010 – souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:*
    - v případě dotčení pozemků (majetku) patřící Obci Skorošice je nutné tyto pozemky uvést do původního stavu.
  - c) *Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Šumperk ze dne 18. 11. 2010 pod č.j.: SSOK-Šu/21117/2010 – souhlasí se stavbou s podmínkami:*
    - pokud během stavby dojde k omezení silničního provozu na komunikaci III/45313 nad rámeček běžného užívání, je nutné si předem vyřídit rozhodnutí o zvláštním užívání na MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství (platí pro dodavatele – jedná se o provádění prací, skládky materiálů, zábery silničního tělesa, dočasné sjezdy apod.),
    - práce na silničním tělese je možné provádět pouze mimo listopad až březen z důvodu provádění zimní údržby po předchozím uzavření nájemní smlouvy se Správou silnic Olomouckého kraje,
    - během prací nesmí dojít k poškození povrchu vozovky krajských komunikací, zejména patkujícími se stroji nebo ostatními stavebními pracemi,
    - během stavby nesmí dojít k poškození či zrušení případných stávajících zaústění silničního odvodnění do upravovaného toku a k žádnému poškození stávajících mostních objektů, (doporučují svolání místního šetření před zahájením prací přímo v terénu, aby se předešlo pozdějším možným problémům či nejasnostem),
    - je nutné provést taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací v naší správě zejména vozidly vyjíždějícími ze stavby,
    - po skončení stavby budou krajské komunikace včetně značení uvedeny do původního stavu a nejpozději do 20 dnů protokolárně předány zástupci SSOK SÚ Šumperk,
    - detaily prací na úpravách břehů v těsné blízkosti mostních objektů na krajských komunikacích (napojení zdí, úprav břehové linie příp. zajištění břehů lomovým kamenem na mostní opěry) je nutné odsouhlasit s mostním technikem.
  - d) *Českého rybářského svazu, Místní organizace Javorník ze dne 19. 10. 2010 – souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:*
    - v případě, že by při provádění prací na předmětném vodním toku mohlo dojít k ohrožení rybí obsádky (stroje v korytě, betonáže, apod.), je nutno provést záchranný odlov rybí obsádky,
    - záchranný odlov provede ČRS MO Javorník,

- žádáme provedení oprav vodních toků takovým způsobem, aby v budoucnu umožňovaly život a další rozvoj ryb a jiných vodních organismů (vtroušené balvany, prahy zadržují vodu, apod.).

*e) Českého rybářského svazu, Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava ze dne 29. 5. 2012 pod zn.: NZ-903/12 – souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:*

- v případě, že nelze v některých úsecích zachovat tůň, požaduje se podpořit v maximální míře výstavbu tůní a zachovat, opravit nebo vyměnit příčné objekty dle původní projektové dokumentace,
- vzhledem k tomu, že se jedná o tok pstruhového pásma a pstruhový revír, kde hlavním zástupcem ichtiofauny je pstruh obecný, který obývá tento tok, nebudou stavební práce prováděny v době jeho rozmnožování tj. v podzimních a jarních měsících. Je nutné zkontaktovat se zástupci MO ČRS Javorník vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat MO ČRS Javorník, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba. Je nutné provést několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Javorník. V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb,
- jestliže bude správce toku časově limitován (výjimky) a realizace stavebních prací bude prováděna od července do konce roku tj. i v době migrace a rozmnožování pstruha obecného, je nutné, aby již od července byly upřednostňovány stavební práce, které budou probíhat z převážné části v toku a jsou velkého rozsahu. Na podzim lze realizovat stavební práce menšího rozsahu, které budou prováděny většinou ze břehu bez pojezdů těžké techniky v toku,
- při provádění stavebních prací je nezbytné maximum úkonů provádět ze břehu – bez pojezdu mechanismů v korytě toku,
- příčný profil toku nebude upraven tak, že budou odtěženy nánosy a provedeno srovnání dna toku. Je nutné, aby odstranění šterkových nánosů bylo provedeno na úroveň průtoku  $Q_{180d}$  s tím, že bude odtěžena pouze suchá část vrstvy nánosů, nikoliv odtěžena až po stávající dno. Musí být zajištěna členitost dna, která je vhodná jak pro juvenilní stádia ryb, tak i pro adultní jedince, proto je nutné zohlednit výšku vodního sloupce, aby odtěžením nánosů nedošlo k rozšíření koryta dna toku, které by zapříčinilo snížení prostoru pro existenci vodních živočichů a nikterak nesnižuje průtočnou kapacitu toku. Odtěžený nános bude odvezen nebo použit na zpevnění břehů, v žádném případě nebude rozhrnován v korytě toku,
- nelze vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb nebudou zbytečně ohroženy zákalem. Pakliže nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, je nutné u stavby která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žábér ryb a následně k úhynu,
- v průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxických látek do vodního toku, aby nedošlo ke znečištění navazujících úseků vodního toku, pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna ke zneškodnění havárie,
- stavební práce budou prováděny od horní části toku směrem po proudu, aby opravený úsek toku nebyl znovu zanesen stavební činností, která bude probíhat nad upraveným profilem toku.

*f) Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Javorník ze dne 25. 11. 2009 – souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:*

- před zahájením stavebních prací předají odpovědní pracovníci LS Javorník pozemky dotčené stavbou odpovědnému zástupci investora; při předání bude písemně dohodnut způsob a úprava pozemků po ukončení výstavby,
- po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do předem dohodnutého stavu a předány odpovědnému zástupci LS Javorník,
- bude na náklady investora vyhotoven geometrický plán na rozdělení pozemků a provedena změna druhu pozemků a následným majetkoprávním vypořádáním.

g) *Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 25. 6. 2012 pod č.j.: MJ/22223/2012/02/OŽP/Do – souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:*

- práce ve dně koryta nebudou prováděny v měsíci říjnu až duben kalendářního roku, to je v období tření a vývoje plůdku většiny druhů rybí obsádky, vodních živočichů a živočichů na vodu vázaných,
- doba zákazu může být upravena pouze ze závažných důvodů. Jejich závažnost je nutno doložit a dohodnout změnu této podmínky s příslušným MO ČRS a zdejším orgánem ochrany přírody,
- práce v korytě způsobující kalení vody nebudou prováděny v souvislé délce přesahující 5 dní,
- práce v korytě budou prováděny převedením vody podélným hrázkováním,
- termín prací v korytě bude prokazatelně oznámen minimálně 14 dnů předem ČRS MO Javorník k zajištění odlovení rybí obsádky a předán kontakt na osobu zajišťující stavební dozor,
- po celou dobu prací v korytě a okolí vodního toku budou dodržována opatření k ochraně čistoty vody (používání ekologických olejů, parkování mechanismů v dostatečné vzdálenosti od vodního toku, zajištění přípravků a zařízení k zachycení ropných látek a podobně).

h) *Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí, ochrany orgánu zemědělského půdního fondu (ZPF) ze dne 14. 1. 2013 pod č.j.: MJ/52982/2012/2013/02/OŽP/Tu – souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:*

- investor zajistí řádnou skrývku ornice a zúrodnění schopných podorničních vrstev v místech a v mocnosti 0,20 m. Ornice bude sejmuta a použita k terénním úpravám břehů a břehových svahů koryta toku při dokončování stavby. O činnostech souvisejících se skrývkou povede investor průběžně pracovní deník. Investor zabezpečí ornici proti zcizení. Při výstavbě a manipulaci s ornici učiní investor opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,
- investor zabezpečí zřetelné vyznačení odnětí v terénu tak, aby nedocházelo k dalšímu záboru zem. půdy,
- tento souhlas neopravňuje investora k zahájení nezemědělské činnosti na výše uvedených pozemcích. Souhlas nabude účinnosti až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů, popř. ve lhůtách u nich uvedených.

8. Budou dodrženy podmínky správců sítí:

- a) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 25.2.2013 pod č.j.: 0100138493 a vyjádření ze dne 12. 2. 2013 pod č.j.: 1051253334
- b) Telefonica Czech Republic, a.s. Praha ze dne 15. 2. 2013 pod č.j.: 526268/13

9. V průběhu stavby nebudou provedeny žádné kontrolní prohlídky, po dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka hotového díla za účelem ověření provedení díla dle schválené projektové dokumentace.

10. Po dokončení stavby bude vodoprávní úřad požádán o **kolaudační souhlas** podle § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník náležitosti v souladu s § 121 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění a § 12 odst. 1 vyhlášky číslo 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

11. Stavba bude **dokončena do 31. 12. 2015.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49/3101, 702 00 Ostrava

**Odůvodnění:**

Dne 4.3.2013 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Jeseník ze dne 10. 11. 2010 pod č.j.: MJ/52850/2010/02/OŽP
- Vyjádření Obce Skorošice ze dne 20. 10. 2010 pod č.j.: 487/2010
- Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Středisko údržby Šumperk ze dne 18.11.2010 pod č.j.: SSOK-ŠU/21117/2010
- Vyjádření Českého rybářského svazu, MO Javorník ze dne 19. 10. 2010
- Vyjádření Českého rybářského svazu, Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Ostrava ze dne 29. 5. 2012 pod zn.: NZ-903/12
- Vyjádření Lesů České republiky, Lesní správy Javorník ze dne 25. 11. 2009
- Vyjádření Městského úřadu Javorník, odboru výstavby a ŽP ze dne 13. 7. 2011 pod č.j.: 312/2011/Pa
- Závazné stanovisko Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 25. 6. 2012 pod č.j.: MJ/22223/2012/02/OŽP/Do
- Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ZPF ze dne 14. 1. 2013 pod č.j.: MJ/52982/2012/2013/02/OŽP/Tu
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územního odboru Jeseník, dopravní inspektorát ze dne 21. 3. 2013 pod č.j.: KRPM-36299/ČJ-2013-141106
- smlouvy s vlastníky pozemků o právu provést stavbu
- doklad o zaplacení správního poplatku
- plán kontrolních prohlídek
- Stanoviska dotčených správců sítí :
  - a) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 25.2.2013 pod č.j.: 0100138493 a vyjádření ze dne 12. 2. 2013 pod č.j.: 1051253334
  - b) Telefónica Czech Republic, a.s. Praha ze dne 15. 2. 2013 pod č.j.: 526268/13

Připomínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 19.3.2013. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost AgPOL, s. r. o., Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc (IČ 28597044), zodpovědný projektant Ing. František Vaculín, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKA 1200179), č. zakázky 2339/040.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Skorošice, Marcel Rudolf, Günther Weiser, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Javorník, Ing. Milan Naswetter, Státní pozemkový úřad, Silvia Záhorská, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Český rybářský svaz, místní organizace Javorník, Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s., Emil Franek, Evženie Franková a vlastníci sousedních pozemků.

Sousední pozemky parc. č.:

st. p. 10, 11, 12, 25, 27, 49, 53, 58, 61, 62, 68, 69, 72, 73, 76/2, 83, 84, 86, 152/1, 152/2, 157, 164, 170, 187, parc. č. 90, 91, 94, 95, 105, 113/1, 165/1, 165/3, 201, 211/3, 213/1, 233, 252/2, 254/1, 263, 367,

368, 383/1, 393, 394, 395, 399, 400, 401, 402, 409/1, 424/2, 427/2, 428, 1502/5, 2714/8, 2716/2, 2716/5, 2717, 2718/3, 2718/6, 2721/3, 2721/4, 2722/1, 2722/12, 2723/1, 2723/3, 2724/1, 2734, 2778/2, 2780, 2840, 2845 v katastrálním území Petrovice u Skorošic

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vodoprávní úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení rozhodnutí formou **veřejné vyhlášky**.

**Město Jeseník a Obec Skorošice se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí po dobu 15 - ti dnů způsobem v místě obvyklým.** Poslední den této lhůty je současně dnem doručení tohoto rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty se požaduje zaslání písemnosti nazpět s potvrzením podpisem a razítkem, že byla vyvěšena po dobu 15-ti dnů.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81-86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



  
**Ing. Regina Weiserová**  
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Šimková, referentka odboru ŽP

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) byl zaplacen.

#### **Obdrží:**

##### **Účastníci řízení:**

1. Povodí Odry, státní podnik, Ostrava, IDDS: wwit8gq
2. Obec Skorošice, úřední deska, Skorošice, IDDS: tdaa7nw
3. Město Jeseník, úřední deska

##### **Dotčené orgány:**

4. Městský úřad Javorník, odbor výstavby a životního prostředí, Javorník, IDDS: ejmbdv
5. Městský úřad Jeseník, OŽP, OOPaK, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1

6. MěÚ Jeseník, OŽP-orgán ochrany ZPF, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I
7. MěÚ Jeseník, OŽP-orgán státní správy lesů, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I
8. Městský úřad Jeseník, OŽP - orgán státní správy rybářství, K.Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I
9. Městský úřad Jeseník, ODSH, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I
10. Obecní úřad Skorošice, silniční správní úřad, Skorošice č.p. 93, 790 66 Skorošice
11. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Jeseník, DI, Jeseník IDDS: 6jwhpv6
12. Domo 2x

***Veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům řízení:***

1. Vlastníkům pozemků, na kterých bude stavba prováděna, nejsou-li stavebníci.
2. Vlastníkům staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna a těm, kdo mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena.

- Marcel Rudolf, Petrovice č.p. 203, 790 66 Skorošice
- Günther Weiser, Petrovice č.p. 207, 790 66 Skorošice
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Javorník,
- Ing. Milan Naswetter, Náměstí č.p. 69, 783 55 Velký Újezd
- Státní pozemkový úřad, Praha
- Silvia Záhorská, Dopravná č.p. 3121/4, Rača, 83106 Bratislava, Slovensko
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Olomouc
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Olomouc
- Český rybářský svaz, místní organizace Javorník, Javorník, 790 70 Javorník u Jeseníku
- Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava
- ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
- Telefónica Czech Republic, a.s., Praha
- Emil Franek, Kpt. Jaroše č.p. 767, Lutyně, 735 14 Orlová 4
- Evženie Franková, Kpt. Jaroše č.p. 767, Lutyně, 735 14 Orlová 4

3. Vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich je-li jejich právo prováděním stavby přímo dotčeno.
4. Osobám, které mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Sousední pozemky parc. č.:

st. p. 10, 11, 12, 25, 27, 49, 53, 58, 61, 62, 68, 69, 72, 73, 76/2, 83, 84, 86, 152/1, 152/2, 157, 164, 170, 187, parc. č. 90, 91, 94, 95, 105, 113/1, 165/1, 165/3, 201, 211/3, 213/1, 233, 252/2, 254/1, 263, 367, 368, 383/1, 393, 394, 395, 399, 400, 401, 402, 409/1, 424/2, 427/2, 428, 1502/5, 2714/8, 2716/2, 2716/5, 2717, 2718/3, 2718/6, 2721/3, 2721/4, 2722/1, 2722/12, 2723/1, 2723/3, 2724/1, 2734, 2778/2, 2780, 2840, 2845 v katastrálním území Petrovice u Skorošic

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.**

**Vyvěšeno dne:.....**

**Sejmuto dne:.....**

**Razítko a podpis oprávněné osoby:**

