

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sp. zn.: OZP/1972/19/321
Č. jednací: MUH/11781/19/321
PID: S00NX01C4UAH
Datum vyhotovení: 18.02.2019
Vyřizuje: Petr Berka
Telefon: 519 441 083
E-mail: berka@hustopece.cz

I. Nařízení ústního jednání

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nařizuje podle § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „správní řád“), ústní jednání ve věci řízení vedeného podle § 4 odst. 2 zákona o žádosti o vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků – vodních toků podané dne 21.01.2019

žadatelem: **Povodí Moravy, s. p.**
sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ: 70890013

zastoupeným: **VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**
adresa sídla: Praha 1, Nové Město, Hybernská 1617/40
identifikační číslo: 49241648.

Konkrétně se jedná o zásahy do vodních nádrží provedené při realizaci akce „VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů – projektová dokumentace“. Zásahy spočívají:

- Retenční nádrž OČS Svratka v k. ú. Pouzdřany, odtěžení 310 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Strachotín v k. ú. Strachotín, odtěžení 370 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Popický potok v k. ú. Strachotín, odtěžení 510 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Štinkavka v k. ú. Šakvice, odtěžení 1600 m³ sedimentu.

Ústní jednání se uskuteční

ve středu 6. března 2019 od 9.00 hod v zasedací místnosti

Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 22 (budova „Stará pošta“), Hustopeče.

Účastníkem řízení o žádosti je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel. Podle § 71 odst. 3 zákona jsou účastníky řízení Obec Pouzdřany, Obec Strachotín a Obec Šakvice.

Dále je účastníkem řízení Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, sídlo: Lidická 25/27, 602 00 Brno, IČ: 65353391, která svoji účast ve správním řízení oznámila podle § 70 odst. 3 zákona.

Telefon: 519 441 086
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail: podatelna@hustopece.cz
Internet: www.hustopece.cz

II. Usnesení o prohlášení lhůty

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona, prohlašuje podle § 36 odst. 1 správního řádu

lhůtu do konce ústního jednání dne 06.03.2019,

do které mohou účastníci řízení navrhnout důkazy a činit jiné návrhy v řízení o žádosti o vydání závazného stanoviska k zásahům do vodních nádrží Retenční nádrž OČS Svratka v k. ú. Pouzdřany, Retenční nádrž OČS Strachotín v k. ú. Strachotín, Retenční nádrž OČS Popický potok v k. ú. Strachotín, Retenční nádrž OČS Štinkavka v k. ú. Šakvice, provedeným při realizaci akce „VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů – projektová dokumentace“, podané dne 21.01.2019 společností:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

adresa sídla: Praha 1, Nové Město, Hybernská 1617/40

identifikační číslo: 49241648

Odůvodnění

Podle § 36 odst. 1) správního řádu může správní orgán usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

Důvodem určení lhůty je snaha správního orgánu vyřídit věc bez dalších průtahů v souladu s § 6 odst. 1 správního řádu.

Podle správního orgánu je lhůta delší než deset dnů k provedení výše uvedených úkonů dostatečná a přiměřená. Lhůta je stanovena s ohledem na termín ústního jednání, které je svoláno na 06.03.2019.

Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podle § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Hustopeče. Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

Toto oznámení o zahájení správního řízení obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Ing. Jiří Petr, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Obec Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany

Obec Strachotín, Osvobození 97, 693 01 Strachotín

Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 657 20 Brno

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sp. značka: OZP/1972/19/321
Č. jednací: MUH/8245/19/321
PID: S00NX01BZ11N
Datum vyhotovení: 31.01.2019
Vyřizuje: Petr Berka
Telefon: 519 441 083
E-mail: berka@hustopece.cz

Oznámení o zahájení řízení o žádosti

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uvědomuje účastníky řízení v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o zahájení řízení podle § 4 odst. 2 zákona o žádosti o vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků – vodních toků, kterou podal

žadatel: **Povodí Moravy, s. p.**
sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ: 70890013

zastoupený: **VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**
adresa sídla: Praha 1, Nové Město, Hybernská 1617/40
identifikační číslo: 49241648.

Konkrétně se jedná o zásahy do vodních nádrží provedené při realizaci akce „VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů – projektová dokumentace“. Zásahy spočívají:

- Retenční nádrž OČS Svratka v k. ú. Pouzdřany, odtěžení 310 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Strachotín v k. ú. Strachotín, odtěžení 370 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Popický potok v k. ú. Strachotín, odtěžení 510 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Štinkavka v k. ú. Šakvice, odtěžení 1600 m³ sedimentu.

Městskému úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, předložila společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. dne 21.01.2019 žádost o vydání závazného stanoviska (rozhodnutí) k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny k záměru stavby nazvané „VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů – projektová dokumentace“. Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p. Společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. je plnou mocí ze dne 23.04.2018 zmocněna investorem k zastupování mimo jiné k obstarávání podkladů pro stavební povolení a dále aby jednal s orgány státní správy.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu. Účastníkem řízení o žádosti je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel. Protože je podle § 71 odst. 3 zákona účastníkem správního řízení ve svém územním obvodu obec, pokud v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody, jsou účastníky řízení ve smyslu § 27

Telefon: 519 441 086
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail: podatelna@hustopece.cz
Internet: www.hustopece.cz

odst. 3 správního řádu Obec Pouzdřany, Obec Strachotín a Obec Šakvice s postavením účastníka řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu. Oznámení je zasláno také České společnosti ornitologické – Jihomoravské pobočce, která správní orgán požádala o informování o zahajovaných správních řízeních podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona. Podle § 70 odst. 3 je občanské sdružení oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od doručení tohoto oznámení Městskému úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí. V tomto případě má postavení účastníka řízení.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Dokumentace řeší provedení udržovacích prací na dvanácti retenčních nádržích u čerpacích stanic Vodního díla Nové Mlýny. Retenční nádrže slouží k zachycení průsakových i povrchových vod a jejich následnému přečerpávání do jedné ze tří nádrží Vodního díla Nové Mlýny. Udržovací práce spočívají ve vyčištění nádrží od sedimentů. Sediment bude těžen ze dna vypuštěné nádrže bagrem, nakládán na nákladní vozy a odvážen na sousední parcely.

Retenční nádrž OČS Svratka se nachází na pozemku p. č. KN 1790/22 v k. ú. Pouzdřany. Z této nádrže má být odtěženo 310 m³ sedimentu, který má být uložen na pozemku p. č. KN 1790/4 v k. ú. Pouzdřany, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.

Retenční nádrž OČS Strachotín se nachází na pozemku p. č. KN 1950/5 v k. ú. Strachotín. Z této nádrže má být odtěženo 370 m³ sedimentu, který má být uložen na pozemku p. č. KN 1954/3 v k. ú. Strachotín, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.

Retenční nádrž OČS Popický potok se nachází na pozemku p. č. KN 1953/3 v k. ú. Strachotín. Z této nádrže má být odtěženo 510 m³ sedimentu, který má být uložen na pozemcích p. č. KN 1954/30 a 1954/31 v k. ú. Strachotín, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha.

Retenční nádrž OČS Štinkavka se nachází na pozemku p. č. KN 690/5 v k. ú. Šakvice. Z této nádrže má být odtěženo 1600 m³ sedimentu, který má být uložen na pozemcích p. č. KN 1978 a 1976 v k. ú. Šakvice, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha.

Podle § 3 odst. b) zákona jsou vodní toky významnými krajinnými prvky a podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu §§ 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu a činit si z nich výpisy. Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí.

Podklady pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 50 správního řádu jsou žádost předložená společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s. a skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti.

Podle § 83 odst. 3 zákona rozhodne státní orgán ochrany přírody v jednoduchých věcech bezodkladně, v ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení a ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Zdejší správní orgán předpokládá, že shromažďování dalších podkladů pro rozhodnutí ve věci ukončí a rozhodnutí vydá k datu 12.02.2019.

Správní orgán dává v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost účastníkům řízení vyjádřit se ke stávajícím podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

Toto oznámení o zahájení správního řízení obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Ing. Jiří Petr, Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1
Obec Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany
Obec Strachotín, Osvobození 97, 693 01 Strachotín
Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Na vědomí (doporučeně do vlastních rukou)

Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 657 20 Brno
Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Dukelské nám. 2/2,
693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

S00NX01BRYEB

VÁŠ DOPIS ZN.: OP/18

ZE DNE: 14.12.2018

NAŠE ZN.: OZP/35/19/492

Č. J.: MUH/ 3462/19/492

VYŘIZUJE: Bc. Jana Hönigová

TEL.: 519 441 080

E-MAIL: honigova@hustopece.cz

DATUM: 15.01.2019

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

Útvar 403 – Vodní díla na Moravě a Slezsku

Ing. Jiří Petr

Studená 909/2

638 00 Brno

Stanovisko

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 17.12.2018 Vaši žádost o vyjádření k akci *VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů*. Předložená dokumentace řeší provedení udržovacích prací na 12ti malých retenčních nádržích u čerpacích stanic VD Nové Mlýny. Retenční nádrže slouží k zachycení průsakových i povrchových vod a jejich následnému přečerpávání do jedné ze tří hlavních nádržích VD Nové Mlýny, udržovací práce spočívají ve vyčištění nádrží od sedimentů a jejich uložení na předem stanovené pozemky.

K posouzení byla předložena projektová dokumentace zpracovaná žadatelem, datum 10/2018.

K předložené žádosti sdělujeme následující:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 zákona k předloženému záměru sdělujeme následující:

Realizací stavby „*VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů*“ dojde k zásahům do významných krajinných prvků, které mohou vést k oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodních toků. Z tohoto důvodu je nutné k záměru získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody Městského úřadu Hustopeče podle § 4 odst. 2 zákona.

Podle § 3 odst. b) zákona jsou vodní toky významnými krajinnými prvky a podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména úpravy vodních toků.

Dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny, u nichž je k výkonu státní správy příslušný Městský úřad Hustopeče, jako pověřený obecní úřad podle § 76 odst. 2 zákona, nebylo shledáno.

Petr Berka v. r.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Při realizaci akce dojde v katastrálním území Pouzdřany (OČS Svratka) k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Z tohoto důvodu musí ten, v jehož zájmu je vydání souhlasu, požádat orgán státní správy lesů Městského úřadu Hustopeče o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst.

Telefon: 519 441 086
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail:
Internet:

posta@hustopece.cz
www.hustopece.cz

2 lesního zákona.

Podle § 14 odst. 2 lesního zákona dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon) zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Petr Berka v. r.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Bez připomínek, nebude dotčen ZPF.

Bc. Petra Matyšková v. r.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Bez připomínek.

Ondřej Němeček v. r.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Předložená projektová dokumentace počítá s tím, že s vytěženými sedimenty bude nakládáno v režimu zákona o odpadech podle § 37 t odst. 2 zákona. Podle tohoto ustanovení je sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, pokud jsou odpadem, možné využívat na povrchu terénu v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech za předpokladu splnění podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu stanovených vyhláškou podle § 19 odst. 3. zákona o odpadech (vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Přitom je třeba dbát na plnění dalších zákonných povinností a podmínek pro provozovatele takového zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, a to zejména vedení evidence o odpadech, povinnost ohlášení zařízení dle § 39 odst. 3 zákon o odpadech atd. Máme za to, že deponie sedimentu – terénní úpravy, je nutno řádně projednat příslušným stavebním úřadem. V případě, že terénní úpravy jako stavba budou realizovány na základě buď umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území, stavebního povolení nebo jiného řízení podle stavebního zákona, je nutno k projednání terénních úprav získat závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, které vydává náš úřad.

Ondřej Němeček v. r.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Stavba podléhá ohlášení dle § 15a) zákona, bude ohlášena příslušnému odboru životního prostředí, vodoprávnímu úřadu.

Bc. Jana Hönigová v. r.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.: [

ZE DNE: 17.01.2019

NAŠE ZN.: OZP/1490/19/321

Č. JEDNACÍ: MUH/6642/19/321

PID: S00NX01BWMK0

VYŘIZUJE: Petr Berka]

TEL.: 519 441 083

DATUM: 25.01.2019

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Ing. Jiří Petr

Hybernská 1617/40

110 00 PRAHA 1

Závazné stanovisko orgánu státní správy lesa

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako dotčený orgán státní správy v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává

žadateli: **Povodí Moravy, s. p.**

adresa sídla: Dřevařská 11, 602 00 Brno

identifikační číslo: 70890013

zastoupenému: **VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**

adresa sídla: Praha 1, Nové Město, Hybernská 1617/40

identifikační číslo: 49241648

souhlas

podle § 14 odst. 2 lesního zákona se stavbou „VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů – projektová dokumentace“ ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa na pozemku p. č. KN 1790/1 v katastrálním území Pouzdřany.

Odůvodnění

Podle § 14 odst. 2 lesního zákona dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon) zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Telefon: 519 441 086
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail: podatelna@hustopece.cz
Internet: www.hustopece.cz

Městskému úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, předložila společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. dne 21.01.2019 žádost o souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona k záměru stavby nazvané „VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů – projektová dokumentace“, při jejíž realizaci budou dotčeny pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa na pozemcích p. č. KN 1790/4 a KN 1790/22 v k. ú. Pouzdřany. Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p. Společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. je plnou mocí ze dne 23.04.2018 zmocněna investorem k zastupování mimo jiné k obstarávání podkladů pro stavební povolení a dále aby jednal s orgány státní správy.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Dokumentace řeší provedení udržovacích prací na dvanácti malých retenčních nádržích u čerpacích stanic Vodního díla Nové Mlýny. Retenční nádrže slouží k zachycení průsakových i povrchových vod a jejich následnému přečerpávání do jedné ze tří nádrží Vodního díla Nové Mlýny. Udržovací práce spočívají ve vyčištění nádrží od sedimentů. Sediment bude těžen ze dna vypuštěné nádrže bagrem, nakládán na nákladní vozy a odvážen na sousední parcely.

Retenční nádrž OČS Svratka se nachází na pozemku p. č. KN 1790/22 v k. ú. Pouzdřany. Z této nádrže má být odtěženo 310 m³ sedimentu, který má být uložen na pozemku p. č. KN 1790/4 v k. ú. Pouzdřany, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.

Část stavby v katastrálním území Pouzdřany (OČS Svratka) bude realizována ve vzdálenosti do 50 m od hranice pozemku p. č. KN 1790/1, který je podle katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek.

Žádost byla posouzena v souladu s účelem lesního zákona, kterým je zachování lesa, péče o les a jeho obnovu jako národní bohatství, pro plnění všech jeho funkcí a podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Realizací stavby nedojde k poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a nebude mít negativní dopad na tyto pozemky. Nebude omezeno hospodaření v lese ani ohrožena stabilita lesního porostu.

Z výše uvedených důvodů orgán státní správy lesa vydal souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Hustopeče podle ostatních závazných právních předpisů z oblasti životního prostředí.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sp. zn. OZP/1972/19/321

Č.j. MUH/15183/19/321

Protokol z ústního jednání

sepsaný podle § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Místo úkonu: Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 22, Hustopeče, zasedací místnost

Čas úkonu: 06.03.2019 od 9:00 do 10.00 hod

Řízení ve věci:

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil řízení podle § 4 odst. 2 zákona o žádosti o vydání závazného stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků – vodních toků, kterou podal

žadatel: Povodí Moravy, s. p.
sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ: 70890013

zastoupený: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
adresa sídla: Praha 1, Nové Město, Hybernská 1617/40
identifikační číslo: 49241648.

Konkrétně se jedná o zásahy do vodních nádrží provedené při realizaci akce „VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů – projektová dokumentace“. Zásahy spočívají:

- Retenční nádrž OČS Svratka v k. ú. Pouzdřany, odtěžení 310 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Strachotín v k. ú. Strachotín, odtěžení 370 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Popický potok v k. ú. Strachotín, odtěžení 510 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Štinkavka v k. ú. Šakvice, odtěžení 1600 m³ sedimentu.

Označení úkonu: Ústní jednání nařízené podle § 49 odst. 1 správního řádu

Jméno příjmení a funkce oprávněné úřední osoby:

Petr Berka, referent státní správy a samosprávy Městského úřadu Hustopeče

Vylíčení průběhu úkonu:

Nejprve se Petr Berka prokázal služebním průkazem č. 1013.

Následovalo ústní jednání:

Telefon: 519 441 083
Fax: 519 413 184
E-mail: berka@hustopece.cz

IČ: 00283193
DIČ: 299-00283193
podatelna@hustopece.cz

Bank. spojení: ČS a.s. Břeclav
Číslo účtu: 1382158309/0800
Internet: www.hustopece.cz

Obec Strachotín:

- Plocha pro uložení sedimentu je blízko obce
 - o Žádoucí důsledné odstranění odpadů
 - o Provedení mimo turistické období

Povodí Moravy: Je možné práce provést na podzim. Budou vytipovány lokality (podle obcí), kde budou práce provedeny přednostně na podzim.

Obec Šakvice:

- Vedle plochy pro uložení sedimentu má být na pozemek obce ukládán sediment vytěžený při čištění Štinkavky
 - o Nutno práce koordinovat, aby byl pozemek obce přístupný

Povodí Moravy:

- Práce budou provedeny v letech 2020-2021
- Byly provedeny rozборы sedimentů, podle výsledků je možné jejich uložení na ostatní plochu.
- Sedimenty budou rozprostřeny ve vrstvě vysoké 10-20 cm. Plochy budou následně pravidelně sečeny (jako doposud).
- Biologický průzkum lokalit nebyl proveden.
- Zajistíme vlastní biologický dozor v průběhu prací.
- Velký objem sedimentu v nádrži u OČS Štinkavka:
 - o Zahrnuje i sedimenty z části navazujícího rozšířeného přírodního kanálu

Správní orgán: V případě zjištění živočichů (např. mlžů) po dohodě s orgánem ochrany přírody zajistí Povodí Moravy záchranný přenos.


Příloha: 1x prezenční listina

Protokol sepsal: Petr Berka, referent státní správy a samosprávy

Podpis oprávněné úřední osoby:



Podpisy osob, které se zúčastnily úkonu:



MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sp. zn.: OZP/1972/19/321
Č. jednací: MUH/16289/19/321
PID: S00NX01CBNVE
Datum vyhotovení: 11.03.2019
Vyřizuje: Petr Berka
Telefon: 519 441 083
E-mail: berka@hustopece.cz

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku, kterou podala společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s., a po shromáždění podkladů pro rozhodnutí vydává

žadatel: **Povodí Moravy, s. p.**
sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ: 70890013

zastoupenému: **VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**
adresa sídla: Praha 1, Nové Město, Hybernská 1617/40
identifikační číslo: 49241648

souhlas

podle § 4 odst. 2 zákona k zásahům do významných krajinných prvků. Konkrétně se jedná o zásahy do vodních nádrží provedené při realizaci akce „VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů – projektová dokumentace“. Zásahy spočívají:

- Retenční nádrž OČS Svratka v k. ú. Pouzdřany, odtěžení 310 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Strachotín v k. ú. Strachotín, odtěžení 370 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Popický potok v k. ú. Strachotín, odtěžení 510 m³ sedimentu.
- Retenční nádrž OČS Štinkavka v k. ú. Šakvice, odtěžení 1600 m³ sedimentu.

Souhlas se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Žadatel zajistí při provádění prací biologický dozor na lokalitách.
- V případě zjištění živočichů v retenčních nádržích při provádění prací zajistí žadatel po dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody jejich přenos.

Odůvodnění

Městskému úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, předložila společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. dne 21.01.2019 žádost o vydání závazného stanoviska (rozhodnutí) k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny k záměru stavby nazvané „VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů

Telefon: 519 441 086
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail: podatelna@hustopece.cz
Internet: www.hustopece.cz

– projektová dokumentace“. Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p. Společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. je plnou mocí ze dne 23.04.2018 zmocněna investorem k zastupování mimo jiné k obstarávání podkladů pro stavební povolení a dále aby jednal s orgány státní správy.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Dokumentace řeší provedení udržovacích prací na dvanácti retenčních nádržích u čerpacích stanic Vodního díla Nové Mlýny. Retenční nádrže slouží k zachycení průsakových i povrchových vod a jejich následnému přečerpávání do jedné ze tří nádrží Vodního díla Nové Mlýny. Udržovací práce spočívají ve vyčištění nádrží od sedimentů. Sediment bude těžen ze dna vypuštěné nádrže bagrem, nakládán na nákladní vozy a odvážen na sousední parcely.

Retenční nádrž OČS Svratka se nachází na pozemku p. č. KN 1790/22 v k. ú. Pouzdřany. Z této nádrže má být odtěženo 310 m³ sedimentu, který má být uložen na pozemku p. č. KN 1790/4 v k. ú. Pouzdřany, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.

Retenční nádrž OČS Strachotín se nachází na pozemku p. č. KN 1950/5 v k. ú. Strachotín. Z této nádrže má být odtěženo 370 m³ sedimentu, který má být uložen na pozemku p. č. KN 1954/3 v k. ú. Strachotín, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.

Retenční nádrž OČS Popický potok se nachází na pozemku p. č. KN 1953/3 v k. ú. Strachotín. Z této nádrže má být odtěženo 510 m³ sedimentu, který má být uložen na pozemcích p. č. KN 1954/30 a 1954/31 v k. ú. Strachotín, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha.

Retenční nádrž OČS Štinkavka se nachází na pozemku p. č. KN 690/5 v k. ú. Šakvice. Z této nádrže má být odtěženo 1600 m³ sedimentu, který má být uložen na pozemcích p. č. KN 1978 a 1976 v k. ú. Šakvice, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha.

Podle § 3 odst. b) zákona je vodní tok významný krajinný prvek a podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu. Účastníci správního řízení byli o jeho zahájení písemně informováni oznámením Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, č. j. MUH/8245/19/321 ze dne vyhotovení 31.01.2019. Následně dopisem ze dne doručení 11.02.2019 oznámila svoji účast v řízení Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka.

Účastníkem řízení o žádosti je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel. Protože je podle § 71 odst. 3 zákona účastníkem správního řízení ve svém územním obvodu obec, pokud v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody, jsou účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 3 správního řádu Obec Pouzdřany, Obec Strachotín a Obec Šakvice s postavením účastníka řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu. Dále je účastníkem řízení Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, sídlo: Lidická 25/27, 602 00 Brno, IČ: 65353391, která svoji účast ve správním řízení oznámila podle § 70 odst. 3 zákona.

Správní orgán dále nařídil dopisem č.j. MUH/11781/19/321 ze dne vyhotovení 18.02.2019 podle § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání a usnesením podle § 36 odst. 1 správního řádu prohlásil lhůtu do konce ústního jednání 06.03.2019, do které mohou účastníci řízení navrhnout důkazy a činit jiné návrhy v řízení.

Při ústním jednání byli prodiskutovány podrobnosti záměru. Zástupkyně obce Strachotín vznesla požadavky týkající se především ukládání vytěžených sedimentů (ochrana obyvatel

před obtěžováním, následná údržba ploch). Přítomní zástupci Povodí Moravy s. p. navrhнули opatření, která negativní vliv zmírní. Starostka obce Šakvice uvedla nutnost koordinace ukládání sedimentu s ukládáním sedimentů vytěžených při údržbě vodního toku Štinkavka. Problematika ukládání vytěžených sedimentů však neovlivní dotčené retenční nádrže, jako významné krajinné prvky, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability, jak jsou definovány v § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Vzhledem k častému a výraznému kolísání hladiny nejsou retenční nádrže atraktivní pro výskyt živočichů ani rostlin. Na jejich březích nejsou žádné litorální porosty, které bývají nejvýznamnější pro osídlení vodních ploch vodními a mokřadními organismy. Výskyt některých živočichů, například mlžů, však není vyloučen. Proto správní orgán stanovil podmínku jejich přenosu po dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody, pokud bude výskyt živočichů v průběhu prací zjištěn. S možným výskytem živočichů souvisí i povinnost zajištění biologického dozoru odborným pracovníkem na lokalitě.

Provedením zásahů v souladu s podmínkami výroku rozhodnutí bude podle našeho názoru zmírněn negativní vliv stavby na ekologicko-stabilizační funkce dotčeného vodního toku, Přítomností biologického dozoru při provádění prací se případným dalším negativním vlivům předejde.

Podkladem pro vydání rozhodnutí je žádost předložená společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s. včetně projektové dokumentace záměru. Další podklady pro rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 50 správního řádu správní orgán v průběhu řízení nezískal.

Po zvážení všech okolností proto Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Hustopeče. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

Toto rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Ing. Jiří Petr, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Obec Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany

Obec Strachotín, Osvobození 97, 693 01 Strachotín

Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 657 20 Brno

Na vědomí

Městský úřad Hustopeče, odbor ŽP, vodoprávní úřad, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče