

Písemná zpráva zadavatele

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

a) Označení zadavatele a název veřejné zakázky, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021
Název veřejné zakázky	VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222
Číslo VZ podle evidence zadavatele	1190
Evidenční číslo VZ	Z2019-017271
Druh veřejné zakázky	na stavební práce
Forma zadávacího řízení	otevřené řízení
Limit veřejné zakázky	podlimitní
Profil zadavatele	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Jedná se o provedení opravy opěrných zdí na obou březích Sadového potoka v úseku km 0,960-1,140. Opěrné zdi budou provedeny nově ze železobetonu s imitací kamenného obkladu na pohledové straně zdí. Jednotlivé bloky opěrné zdi budou odděleny dilatací. Další stavební práce: zajištění dotčených inženýrských sítí, odstranění a zřízení zábradlí, odstranění a vybudování schodišť a spádového stupně, odvodnění prostoru za zdí, úprava výustí přes opěrné zdi, oprava komunikace na LB, demontáž a zpětná montáž zařízení pro měření průtoku. Práce budou prováděny pod ochranou záporového pažení. Po dokončení bude koryto potoka upraveno do projektovaného tvaru a doplněno o solitérní kameny. Součástí zakázky je také odstranění původních konstrukcí opěrných zdí a spádového stupně včetně likvidace sutí a zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady.

Cena sjednaná ve smlouvě je 25 990 000,- Kč bez DPH (31 447 900,- Kč včetně 21% DPH).

b) Použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení podle § 56 zákona s využitím elektronické aukce podle § 120 a § 121 zákona.

c) Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídka č.	Identifikační údaje účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	K2 stavební Moravia s.r.o. Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČO 28573994	25 854 819,95
2	TALPA-RPF s.r.o. Holveckova 645/36, Ostrava – Kunčičky, 718 00 IČO 64615391	30 802 660,40
3	METROSTAV a.s. Koželušská 2450/4, Praha 8, Libeň, 180 00 IČO 00014915	26 761 428,06

4	společnost „Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“ Společník 1 Strojírny a stavby Třinec a.s. Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, 739 61 IČO 47674539 Společník 2 Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Slezská 2766, Frýdek – Místek, 738 01 IČO 45193118	31 145 770,-
5	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno, 602 00 IČO 25317628	31 399 602,72
6	DEV COMPANYY, spol. s r.o. Čs. legií 145/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO 47679620	19 967 287,04

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu

Nabídka č. 1

K2 stavební Moravia s.r.o.

Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO 28573994

Účastník K2 stavební Moravia s.r.o. **nesplnil podmínky účasti** v zadávacím řízení. Účastník předložil Seznam poddodavatelů, ve kterém uvedl poddodavatele TEVOS TREID s.r.o., který se bude podílet na provádění betonářských prací. Tato skutečnost je v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci čl. 6 Poddodavatelé, kde zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona stanovil požadavek, aby betonářské práce jako významnou činnost při plnění veřejné zakázky prováděl přímo vybraný dodavatel a nikoliv poddodavatel. Zadavatel neakceptuje aktualizaci seznamu poddodavatelů, jelikož by se jednalo o změnu nabídky podle § 46 odst. 2 zákona. Účastník tak nesplnil požadavky zadavatele.

Účastník dále neprokázal splnění zadavatelem požadované technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona, tj. předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracem ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou tyto stavební práce poskytovat. Z přehledu o vzdělání a praxi osoby hlavního stavbyvedoucího nevyplývá splnění požadavku zadavatele, aby hlavní stavbyvedoucí měl min. 5 let praxe při řízení stavebních prací v pozici stavbyvedoucího a účastnil se provádění min. 3 vodohospodářských staveb na pozici stavbyvedoucího. V profesním životopise hlavní stavbyvedoucí uvádí pouze praxi v projektování vodohospodářských staveb a účast na autorském dozoru. Dále z přehledu o vzdělání a praxi osoby geologa nevyplývá splnění požadavku zadavatele účast na provádění min. 3 vodohospodářských staveb. V profesním životopise Ing. Karel Franczyk uvádí pouze účast na vodohospodářských stavbách zdravotnětechnického charakteru, které zadavatel v rámci prokázání splnění technické kvalifikace podle zadávacích podmínek neakceptuje.

Nabídka č. 6

DEV COMPANYY, spol. s r.o.

ČS. legií 145/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO 47679620

Účastník DEV COMPANYY, spol. s r.o. **nesplnil podmínky účasti** v zadávacím řízení.

- Účastník nesplnil požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, tj. předložení seznamu stavebních prací za posledních 7 let včetně

osvědčení objednatele, a to minimálně 2 stavby vodních děl charakteru výstavba, rekonstrukce nebo oprava podélného nebo příčného opevnění vodního toku ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH a zároveň jedna z těchto dvou staveb musí zahrnovat výstavbu železobetonové opěrné zdi ve finančním objemu min. 1,5 mil. Kč bez DPH. Účastník předložil seznam stavebních prací, ve kterém uvádí 3 stavby: 1) Oprava zborcené zdi Libavského potoka – cena za provedené stavební práce 3 989 954,14 Kč bez DPH nesplňuje zadavatelem stanovený min. finanční objem 5 mil. Kč bez DPH. 2) Oprava přelivu a mostovky horní nádrže Homole, Elektrárna Štěchovice 2 – z popisu stavebních prací v seznamu stavebních prací a v osvědčení objednatele vyplývá, že se nejedná o stavební práce charakteru výstavba, rekonstrukce nebo oprava podélného nebo příčného opevnění vodního toku, jak požaduje zadavatel k prokázání splnění technické kvalifikace. Jedná se o sanaci železobetonové konstrukce mostu a přelivu na vodní nádrži. 3) Odstranění havarijního stavu zdi na ulici Mlýnská v Jindřichově Hradci – v seznamu stavebních prací účastník neuvedl a ani z osvědčení objednatele k této stavbě není zřejmé, jaká část z ceny stavebních prací představuje výstavbu železobetonové opěrné zdi, aby zadavatel mohl posoudit splnění minimální úrovně požadované technické kvalifikace pro požadovanou stavbu zahrnující výstavbu železobetonové opěrné zdi ve finančním objemu min. 1,5 mil. Kč bez DPH.

- Účastník nepředložil v nabídce doklady poddodavatele Ing. Romana Pilaře k prokázání základní způsobilosti v souladu se zákonem a zadávací dokumentací, bod 4.4. Obecné požadavky na prokázání kvalifikace, a to výpis z evidence Rejstříku trestů, potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků a potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážky k pojistnému.
- Účastník nepředložil v nabídce zadavatelem požadovaný přehled o vzdělání a praxi hlavního stavbyvedoucího Ing. Romana Pilaře podle zadávací dokumentace bod 4.3. Technická kvalifikace. Na základě nabídky účastníka nelze posoudit splnění požadované minimální úrovně technické kvalifikace u hlavního stavbyvedoucího.
- V předložené smlouvě s poddodavatelem uzavřené mezi DEV COMPANY spol. s r.o. a Ing. Romanem Pilařem, v čl. II, bod 5. smlouvy se poddodavatel zavazuje spolupracovat při realizaci zakázky v tom rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Tato obecná formulace závazku poddodavatele není v souladu s § 83 odst. 2 zákona a zadávací dokumentací, bod. 4.4. Obecné požadavky na prokázání kvalifikace. Písemný závazek poddodavatele musí být dostatečně konkrétní tak, aby byl spolehlivě doložen skutečný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky, tj. v písemném závazku poddodavatele musí být uvedeny konkrétní činnosti, které bude poddodavatel v rámci plnění zakázky provádět.
- Účastník nepředložil v nabídce doklady poddodavatele ČIPOS Ostrava a.s. k prokázání základní způsobilosti v souladu se zákonem a zadávací dokumentací, bod 4.4. Obecné požadavky na prokázání kvalifikace, a to potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků a potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážky k pojistnému.
- V předložené smlouvě s poddodavatelem uzavřené mezi DEV COMPANY spol. s r.o. a ČIPOS Ostrava a.s., v čl. II, bod 5. smlouvy se poddodavatel zavazuje spolupracovat při realizaci zakázky v tom rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. Tato obecná formulace závazku poddodavatele není v souladu s § 83 odst. 2 zákona a zadávací dokumentací, bod. 4.4. Obecné požadavky na prokázání kvalifikace. Písemný závazek poddodavatele musí být dostatečně konkrétní tak, aby byl spolehlivě doložen skutečný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky, tj.

v písemném závazku poddodavatele musí být uvedeny konkrétní činnosti, které bude poddodavatel v rámci plnění zakázky provádět.

e) Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Nabídka č. 4

„Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“

Společník 1

Stojírny a stavby Třinec a.s.

Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, 739 61

IČO 47674539

Společník 2

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Slezská 2766, Frýdek – Místek, 738 01

IČO 45193118

Nabídka vybraného dodavatele byla po provedené elektronické aukci podle hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení uvedené veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami.

Nabídka vybraného dodavatele byla vybrána na základě výsledků elektronické aukce provedené po hodnocení nabídek podle § 120 a § 121 zákona. Kritériem hodnocení, jehož hodnoty byly předmětem elektronické aukce, byla nabídková cena v Kč bez DPH. Výsledné pořadí nabídek po elektronické aukci je následující:

1. Nabídka č. 4 účastníka „Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“ (Stojírny a stavby Třinec a.s. a Lesostavby Frýdek-Místek a.s.) – nabídková cena 25 990 000,- Kč bez DPH
2. Nabídka č. 3 účastníka METROSTAV a.s. – nabídková cena 26 190 000,- Kč bez DPH
3. Nabídka č. 2 účastníka TALPA-RPF s.r.o. – nabídková cena 30 802 660,40 Kč
4. Nabídka č. 5 účastníka FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. – nabídková cena 31 399 602,72 Kč

f) Označení poddodavatelů

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60, Olomouc, 779 00

IČO 28571690

Uvedený poddodavatel bude plnit tyto části veřejné zakázky: geologické práce, odpovědná osoba za vedení realizace geologických prací.

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nebylo použito.

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nebylo použito.

i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nebylo použito.

l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

m) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.


n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu podle § 78 zákona.

Tato písemná zpráva bude uveřejněna **na profilu zadavatele** do 30 dnů od ukončení zadávacího řízení.

V Ostravě 27 -08- 2019

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49



Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel