

**Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou postupem „otevřená výzva“ v souladu s vnitřním předpisem zadavatele**

<b>Název veřejné zakázky malého rozsahu:</b>	<b>VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu, st. č. 4190</b>
<b>Evidenční číslo zadavatele:</b>	<b>1221</b>

<b>Identifikační údaje zadavatele</b>	
<b>Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:</b>	Povodí Odry, státní podnik
<b>Adresa sídla/místa podnikání, popř. místa trvalého pobytu:</b>	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26
<b>IČO/DIČ:</b>	70890021 / CZ70890021
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html">https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html</a>
<b>Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:</b>	Ing. Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu 2 Frýdek-Místek
<b>Kontaktní osoba:</b>	Ing. Patrik Banot, vedoucí technického úseku tel: +420 558 442 927, +420 725 879 819 e-mail: <a href="mailto:patrik.banot@pod.cz">patrik.banot@pod.cz</a> Ing. Tomáš Deml, investiční referent tel.: +420 558 442 920, +420 601 322 041 e-mail: <a href="mailto:deml@pod.cz">deml@pod.cz</a>

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřním předpisem zadavatele SGR 15/2017 Pravidla a standardy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

<b>Druh veřejné zakázky:</b>	na stavební práce
<b>Klasifikace podle CPV kódu:</b>	45112000-5 Výkopové a zemní práce 45240000-1 Výstavba vodních děl
<b>Předpokládaná hodnota:</b>	2 675 844,- Kč bez DPH

### 1.1. Popis předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu „VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu“ je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby „VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu, (č. stavby 4190)“, kterou vypracoval VHRoušar s.r.o. v listopadu 2018 (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Práh LG prahu bude odbourán v tl. min. 0,5 m. V prahu bude vytvořen ozub hloubky 0,2 m pro vložení bentonitové hydroizolační těsnicí pásky 25/20 mm (např. SikaSwell). Práh bude mechanicky očištěn, nesmí na něm zůstat kusy uvolněného nebo popraskaného betonu. Do prahu se provedou vývrty Ø18 délky 0,3 m. Vývrty se profouknou, vyplní se hybridní lepicí hmotou nebo chemickou kotvou určené do trvale zatopeného prostředí (např. Hilti HIT-HY 200 R, PCI Barrafix 920 aj.) a zatlačí se trny z betonářské výztuže B500 Ø14 délky 0,6 m. Trny jsou umístěny v prahu v osové vzdálenosti 0,3 m a ve 2 řadách. K trnům se 5 cm pod horní ohyb přiváže KARI síť 150x150/8 mm. Spojování KARI sítě bude přesahem 0,3 m a svázáním. Před zpětným dobetonováním prahu z C30/37-XC4, XF3, XA1 v konzistenci S3 se styková plocha natře adhezním můstkem (např. Sika, Den Braven, SOUDAL). Bentonitová páska bude určena pro trvalé vlhké prostředí (zatopení) a bude přilepena na suchý podklad bez prachových a volných částic. Zvolené lepidlo bude od stejného výrobce jako bentonitová páska. Ochranná fólie pásky bude stržena až těsně před betonáží, nesmí dojít k okamžitému nabobtnání. Práh bude v polovině délky dilatován vnitřním dilatačním těsnicím pásem PVC-P typu D240 pro tlak vody min. 4 m. Šířka dilatační spáry bude 2 cm. Spára se vyplní extrudovaným polystyrénem tl. 2 cm, na povrchu se proškrábne do hloubky 2 cm a zatěsní polyuretanovým tmelem vhodným pro trvalé zatopení vodou s tlakovou výškou 2 m a odolným proti UV záření (např. PCI Escutan TF, Sikaflex PRO-3 WF aj.). Dilatační celek bude vybetonován v jednom pracovním záběru.

Před prahem se provede rovnanina z nového lomového kamene (LK) o hmotnosti kamene 200 kg, tzn. kámen o tl. 0,6 m s nejkratším rozměrem 0,3 m a nejdelším rozměrem 0,85 m. Rovnanina bude vyklínována menšími kameny včetně urovnání líce. Před nátokem do snížené části prahu bude rovnanina urovnána a až k líci prolita betonem. Líc rovnaniny tvořit nebude vystouplé hrany, na které by se mohly zachycovat větve a listí.

Sklužová plocha prahu ve sklonu 1:6 bude provedena z rovnaniny z nového LK o hmotnosti kamene 200-500 kg, tzn. kámen o tl. 0,75 m s nejkratším rozměrem 0,4 m a nejdelším rozměrem 1,05 m. Rovnanina bude vyklínována menšími kameny a líc dlažbovitě urovnán.

V prostoru mezi brodem a sklužovou plochou bude proveden jednovrstvý zához z LK s min. hmotnosti kamene 200 kg, bez vyklínování. Lomové kameny budou použity stávající, sesbírané a vyříděné z koryta toku. Lokálně cca na 3-4 místech budou spáry v místech trvale pod vodou široké do 20 cm, což bude sloužit jako úkryty pro ryby a živočichy.

Nad prahem budou obnoveny stávající dlažby. Svah bude podchycen betonovou patkou s kamenným obkladem. Hloubka patky je 1 m, šířka 0,5 m. Dlažba z LK tl. 0,3 m bude ukládána do betonového lože tl. 0,15 m. Kámen pro dlažbu bude nový, min. rozměr kamene 0,2 m. Sklon dlažby bude plynule navázán na stávající dlažbu. Kameny budou ukládány tak, aby spáry byly široké 2-4 cm a aby kameny tvořily dobrou vazbu bez průběžných spar v podélném i příčném směru. Spáry se navlhčí a vyspárují suchou směsí MC s dostatečným uhlazením hladkou ocelovou spárovačkou.

Stávající dlažba bude očištěna vysokotlakým čističem s tlakem 250-300 barů. Z důvodu zachování neporušených a soudržných spar není vyšší tlak povolen. Čištění proběhne z koryta toku, bez nutnosti lešení. Lokální vysekání porušených spar s následným spárováním je uvažováno v 100% ploše. Vysekání spar bude zhotoveno min. do hloubky 7 cm, v případě menší tloušťky spar bude zemina ze spar odstraněna tak, aby byla splněna min. tloušťka spáry 7 cm. Po vysekání budou spáry ručně dočištěny a opláchnuty nebo vyfoukány vzduchem. Po vyčištění by neměla na LK zůstat spárovací hmota ani prachové částice. Kvalita vyčištění spar bude odsouhlasena investorem stavby. Následně se spáry navlhčí a vyspárují suchou směsí MC s dostatečným uhlazením hladkou ocelovou spárovačkou. Malta zůstane cca 5-10 mm pod lícem dlažby.

Pod prahem budou obnoveny stávající dlažby opřené o betonovou zídku. Zídka bude 0,6 m široká a v pohledové části bude zídka částečně vyzděna z LK o tl. 0,3 m. Přičemž kámen bude tvořit ztracené bednění a zbývající část zídky bude vybetonována. Do spar (ztraceného bednění) se v průběhu zdění vloží betonářská výztuž B500 Ø14 délky 0,5 m v počtu 10 ks/m<sup>2</sup>. Betonové části zídky budou v polovině délky dilatovány extrudovaným polystyrénem tl. 2 cm. Provedení dlažby je obdobné jako pro dlažby nad prahem.

Případné kaverny v betonové podestě na pravém břehu budou vyplněny betonem. Před betonáží se plochy kaverny mechanicky ošetří, provedou vývrty Ø18 délky 0,15 m v počtu 5 ks/m<sup>2</sup>. Vývrty se profouknou nebo prolíjí vodou a vysuší. Vývrty se vyplní hybridní lepicí hmotou nebo chemickou kotvou a zatlačí se betonářská výztuž B500 Ø14 o délce výztuže zajišťující její krytí 50 mm. Před betonáží se stykové plochy natřou adhezním mýstkem.

Vyrovnaní nivelety dna bude provedeno dle navrženého sklonu. Přebytečný štěrkový materiál bude rozprostřen do dna v úseku níže, materiál s kameny do 10 cm se uloží ve spádovém stupni na řece Morávce (ř. km 10,6).

Plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace, zejména v projektové dokumentaci (příloha č. 1), v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2) a v Obchodních podmínkách - návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4).

## 2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

### 2.1. Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Místem plnění je limnigrafický práh na VT Mohelnice v ř. km 1,850, k.ú. Raškovice, Krásná pod Lysou Horou

### 2.2. Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení prací na realizaci předmětu plnění je **září 2019**. Zadavatel stanoví jako limitní termín dokončení stavebních prací do **15.06.2020**.

## 3. INFORMACE O DOSTUPNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek dostupná bez omezení na profilu zadavatele, tj. na adrese [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1126.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html).

Dodavatelé jsou oprávněni požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zaslána prostřednictvím profilu zadavatele (viz. výše) nebo na níže uvedený kontakt zadavatele, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Pokud zadavatel poskytne vysvětlení na žádost, která není doručena včas, nemusí dodržet lhůtu podle následujícího odstavce.

Vysvětlení zadávací dokumentace a případné dokumenty související s vysvětlením zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, tj. na adrese [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1126.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html), a to nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel rovněž může sám vysvětlit zadávací dokumentaci nebo změnit případně doplnit zadávací podmínky, pokud takové vysvětlení (změnu, doplnění) a případné související dokumenty uveřejní na profilu zadavatele (viz. výše) nejpozději 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

### Kontaktní adresa a osoba zadavatele pro vysvětlení zadávací dokumentace:

Povodí Odry, státní podnik, závod Frýdek-Místek, Horymírova 2347, Frýdek-Místek, 738 01

Ing. Patrik Banot, vedoucí technického úseku

tel: +420 558 442 927 nebo +420 725 879 819, mail: patrik.banot@pod.cz

Ing. Tomáš Deml, investiční referent

tel.: +420 558 442 920, +420 601 322 041, e-mail: [deml@pod.cz](mailto:deml@pod.cz)

## 4. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu.

## 5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

### 5.1. Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Pozn.: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat (1) tato právnická osoba, (2) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (3) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a

vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené ve větě první a druhé tohoto odstavce a vedoucí pobočky závodu.

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

**Způsob prokázání:** Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení bude zřejmé, že dodavatel splňuje výše uvedené požadavky základní způsobilosti. Dodavatelé mohou pro účely prokázání kvalifikace použít vzor čestného prohlášení dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

### **5.2. Profesní způsobilost**

K prokázání splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel kopie následujících dokladů:

- **výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- **doklad, že je oprávněn podnikat** v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to v v předmětu podnikání **provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
- **doklad o odborné způsobilosti** dodavatele, a to **osvědčení o autorizaci inženýra, technika nebo stavitele v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (popř. „Vodohospodářské stavby“)** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. V případě osvědčení o autorizaci technika nebo stavitele je přípustná autorizace ve specializaci stavby hydrotechnické nebo stavby meliorační a sanační.

### **5.3. Technická kvalifikace**

K prokázání splnění technické kvalifikace předloží dodavatel následující doklady:

- Dodavatel předloží **seznam stavebních prací** poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (tj. před odesláním výzvy) **včetně osvědčení objednatele** o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Seznam nebo osvědčení objednatele musí zahrnovat název zakázky a popis prováděných prací, identifikaci objednatele, cenu, dobu a místo plnění stavebních prací, kontaktní osobu objednatele a údaj o tom, zda zakázku prováděl dodavatel sám nebo ve spolupráci s jinými dodavateli. Stavební práce, které poskytl dodavatel společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel, může použít k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.

- Z předloženého seznamu podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele musí vyplývat, že dodavatel **v období posledních 5let před zahájením zadávacího řízení provedl a dokončil alespoň 2 obdobné zakázky jako je předmět veřejné zakázky – oprava, výstavba či rekonstrukce příčného objektu v toku s finančním plněním min. 1 000 000,- Kč bez DPH za každou zakázku.**

Obdobnou zakázkou zadavatel rozumí vodohospodářskou stavbu – vodní dílo povolené na základě stavebního povolení nebo ohlášení vydaného podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění. Zadavatel nebude akceptovat referenční zakázky týkající se odtěžení nánosů z vodních nádrží a rybníků.

### **5.4. Obecné požadavky na prokázání kvalifikace**

Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání kvalifikace v rozsahu uvedeném výše v bodech 5.1. až 5.3. této zadávací dokumentace. Dodavatelé předkládají **doklady o kvalifikaci v kopiích**.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Zadavatel si vyhrazuje možnost požadovat po vybraném dodavateli předložit před uzavřením smlouvy na výzvu zadavatele originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.

Při prokazování kvalifikace je dodavatel povinen se řídit následujícími pravidly:

- Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
  - doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku) jinou osobou,
  - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
  - písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky malého rozsahu nebo k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
- V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně. Ostatní požadavky na prokázání kvalifikace prokazují dodavatelé společně.
- V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
- Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu ČR, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
- Dodavatelé mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů nebo certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 233 a následujících uvedeného zákona, tento výpis nebo certifikát nahrazuje doklady prokazující kvalifikaci v rozsahu, v jakém jsou údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu uvedeny. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky. Certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 1 rok od data jeho vydání.
- Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
- **Doklady ke kvalifikaci, které mají být podepsány dodavatelem, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele nebo za dodavatele (v případě podpisu osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci je potřeba přiložit i plnou moc nebo jiný doklad o oprávnění k jednání této osoby za dodavatele).**

## 6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou podrobně vymezeny v příloze č. 4 zadávací dokumentace Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo.

Účastník předloží v nabídce návrh smlouvy, který bude odpovídat závaznému textu návrhu smlouvy o dílo obsaženému v zadávací dokumentaci. **Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.** V případě podpisu osobou oprávněnou jednat za účastníka na základě plné moci je potřeba přiložit i plnou moc nebo jiný doklad o oprávnění k jednání této osoby za účastníka. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy na jiných, než označených místech (žlutě zvýrazněných).

### Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

**Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny**

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek stanovených v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v době plnění veřejné zakázky malého rozsahu dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

### **Záruční a sankční podmínky**

Záruční a sankční podmínky jsou upraveny v příloze č. 4 zadávací dokumentace - Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo.

## **7. PODDODAVATELÉ**

Za **poddodavatele** se považuje osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky malého rozsahu nebo která poskytne dodavateli k plnění veřejné zakázky malého rozsahu určité věci či práva.

Účastník je povinen předložit v nabídce **seznam poddodavatelů**, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvést, kterou část veřejné zakázky malého rozsahu bude každý z poddodavatelů plnit (příloha č. 6 – Vzor Seznam poddodavatelů). Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známi, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele. Poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky až následně, musí být identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky malého rozsahu poddodavatelem.

**Pokud účastník prokazuje prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace, postupuje podle bodu 5.4. zadávací dokumentace.** Pokud dodavatel prokazuje splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna tohoto poddodavatele přípustná pouze pokud nový poddodavatel splňuje část kvalifikace prokázanou původním poddodavatelem v souladu zadávacími podmínkami. O takovou změnu poddodavatele (prokazujícího kvalifikaci) požádá dodavatel objednatel písemně a zároveň předloží všechny doklady nového poddodavatele v souladu se zadávacími podmínkami. Dodavatel může změnit poddodavatele pouze takovým poddodavatelem, který splňuje prokázanou část kvalifikace v souladu se zadávacími podmínkami.

## **8. TECHNICKÉ PODMÍNKY**

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a dále v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Stanoví-li zadavatel technické podmínky odkazem na normy nebo technické dokumenty, používá je v tomto pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropská technická posouzení,
- c) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- d) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány,

případně dále pak:

- e) české technické normy,
- f) stavební technická osvědčení,
- g) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Stavební práce budou provedeny podle podmínek stanovených ve sdělení k ohlášení stavby, v rozhodnutích, stanoviskách a vyjádřeních dotčených orgánů, správců veřejné a technické infrastruktury a vlastníků nemovitostí, které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Výrobky použité při plnění veřejné zakázky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro stavební práce platí technické specifikace podle úvodních ustanovení katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ceníku URS Praha, a.s., které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, názvosloví, definice a základní ČSN-EN a ČSN normy, týkající se předmětných stavebních prací. Vlastnosti použitých výrobků a technické podmínky stavebních prací jsou specifikovány v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací dokumentace). Technické standardy (popisy jednotlivých částí stavby) se stanovením stavebně technických požadavků a technických parametrů konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů a dále uživatelské standardy, které jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a požadavky na výslednou podobu a vlastnosti stavby, jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci (příloha č. 1 zadávací dokumentace), v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a v Obchodních podmínkách – návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační složku za příznačné, popřípadě patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## 9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenu jsou účastníci povinni stanovit jako celkovou nabídkovou cenu za plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zadávacími podmínkami, a to v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena v Kč s DPH. V této skladbě bude nabídková cena uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

Nabídkovou cenu doplní účastník do návrhu smlouvy o dílo, který bude součástí nabídky.

Celková nabídková cena bude stanovena jako cena "nejvýše přípustná" za splnění celého předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění. Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro dodavatele ze zadávacích podmínek, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu nezbytné. Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu zakázky malého rozsahu.

Součástí zadávací dokumentace je **soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** – příloha č. 2 zadávací dokumentace (dále jen "soupis stavebních prací") v elektronické podobě. Soupis stavebních prací je soupis položek, jejichž provedení zadavatel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu požaduje a je povinností účastníka ocenit všechny takto požadované práce. Soupis stavebních prací je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Oceněný soupis stavebních prací datovaný a podepsaný osobou oprávněnou jménem či za účastníka jednat příloží účastník jako součást nabídky.

Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad soupisu stavebních prací s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a o případné vysvětlení požádat v průběhu lhůty pro podání nabídek postupem podle čl. 3 zadávací dokumentace.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce účastníků v soupisu stavebních prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech pro zadávací řízení, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisu stavebních prací, ale i prací vyplývajících z podkladů pro zadávací řízení, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování díla, i když nejsou v soupisu stavebních prací případně konkrétně uvedeny (např. zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly, náklady na pojištění, bankovní záruky, vypracování dokumentace skutečného provedení apod.).

Soupis stavebních prací předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, dřevní hmotou, případně s vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány vzdáleností pro vodorovný nebo svislý přesun hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy, resp. sedimentů (není-li zemina umístěna do konstrukcí v rámci stavby) i místo pro uložení vybouraných hmot si zajišťuje účastník podle svého technologického postupu. Do nabídkové ceny pak musí účastník zakalkulovat skutečné náklady podle jím určené vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popisu položky. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu.

Pokud při provádění stavebních prací vznikne potřeba uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné poplatky, je povinností účastníka zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis stavebních prací obsahuje nebo neobsahuje položku "poplatek za uložení". Zadavatel v době sestavení soupisu stavebních prací nezná a nemůže znát, jaký technologický postup dodavatel zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot.

Pokud účastník hodlá ve své nabídce nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v oceněném soupisu prací. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny nebo procentní srážka z celkové ceny apod.) není přípustná.

## 10. PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel **doporučuje účastníkům akceptovat níže stanovené požadavky** na obsah, formu a způsob podání nabídek, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení. Případné nedodržení níže uvedených formálních požadavků na členění nabídky nebude považováno zadavatelem za nesplnění požadavků zadavatele.

Nabídka bude předložena v **jednom originále** v českém jazyce a **v listinné podobě** (písemné formě). Elektronické podání nabídek zadavatel neumožňuje.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude podána v souladu se zadávacími podmínkami na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v čl. 11 této výzvy a zadávací dokumentace.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce. Obálka nabídky bude **na přední straně obsahovat adresu účastníka**, adresu zadavatele a bude označena nápisem:

## **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu, st.č. 4190 NEOTVÍRAT**

**Dokumenty, které mají být podepsány účastníkem, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo za účastníka. V případě podpisu osobou oprávněnou jednat za účastníka na základě plné moci je potřeba přiložit i plnou moc nebo jiný doklad o oprávnění k jednání této osoby za účastníka.**

Účastník **seřadí dokumenty v nabídce** podle následujících pokynů pro zpracování nabídky:

### **10.1. Krycí list nabídky**

Pro sestavení krycího listu nabídky účastník závazně použije přílohu č. 3 – Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz článek 9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat.

### **10.2. Návrh smlouvy o dílo**

**Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 4 Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo.** Účastník v nabídce předloží závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy o dílo na jiných než označených místech (žlutě zvýrazněných):

- doplnit identifikační údaje účastníka (zhotovitele) v úvodní části smlouvy
- bod 2.1. – datum zpracování nabídky
- bod 7.1. – doplnit nabídkovou cenu díla dle nabídky
- bod 20.3. – doplnit adresu pro korespondenci
- bod 21.10. – doplnit e-mailový kontakt pro sdělení nabytí účinnosti smlouvy
- doplnit místo, datum, identifikaci osoby, podpis a razítko účastníka na konci smlouvy

Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka.

### **10.3. Oceněný soupis stavebních prací**

Za návrh smlouvy o dílo v nabídce účastník vloží **oceněný soupis stavebních prací** (viz. příloha č. 2 zadávací dokumentace) v tištěné podobě podepsaný osobou oprávněnou jménem či za účastníka jednat.

### **10.4. Doklady k prokázání kvalifikace**

Doklady k prokázání kvalifikace podle čl. 5. Požadavky na prokázání kvalifikace této zadávací dokumentace, včetně dokladů o prokázání kvalifikace případných poddodavatelů nebo jiných osob.

### **10.5. Seznam poddodavatelů**

Seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, podle čl. 7 Poddodavatelé této zadávací dokumentace (příloha č. 6 Vzor Seznam poddodavatelů).

### **10.6. Ostatní doklady vztahující se k nabídce účastníka a předmětu plnění veřejné zakázky**

Zde účastník vloží ostatní doklady, které budou součástí nabídky:

- písemné závazky poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž prostřednictvím účastník prokazuje kvalifikaci,
- plné moci nebo pověření k zastupování účastníka zadávacího řízení,
- smlouvy o sdružení (společnosti). V případě **společné účasti dodavatelů** (podání společné nabídky) ponese všichni dodavatelé odpovědnost za plnění zakázky **společně a nerozdílně**. Tato skutečnost bude v nabídce doložena **smlouvou mezi dodavateli**, kteří podávají společnou nabídku.

### **10.7. Elektronická verze dokumentů**

Účastník spolu s listinnou verzí nabídky předloží elektronickou verzi dokumentů **návrh smlouvy o dílo** (ve formátu \*.doc nebo \*.docx) a **oceněný soupis stavebních prací** (ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx). Elektronické verze dokumentů budou uloženy na nosiči CD nebo DVD s označením identifikačními údaji účastníka a názvem veřejné zakázky malého rozsahu.



## 11. PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

**Termín pro podání nabídek: do 13.09.2019 do 10:00 hodin**

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech **od 7:00 hod. do 13:00 hod na sekretariát závodu.**

**Adresa pro podání nabídek:**

Povodí Odry, státní podnik, závod Frýdek-Místek, Horymírova 2347, Frýdek-Místek, 738 01

**Otevírání obálek**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 13.09.2019 v 10:15 hodin** v sídle zadavatele na výše uvedené adrese.

Otevírání nabídek je neveřejné.

## 12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce **30 kalendářních dnů**. Počátek zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Po dobu běhu zadávací lhůty nesmí účastníci ze zadávacího řízení odstoupit.

## 13. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

### 13.1. Kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit **podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.**

### 13.2. Metoda vyhodnocení nabídek

Hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH bude provedeno seřazením nabídek podle absolutní hodnoty nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

## 14. VÝBĚR DODAVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu spolu s odůvodněním zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, tj. na adrese [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1126.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html).

Vybraného dodavatele zadavatel vyzve k uzavření smlouvy.

## 15. JINÉ POŽADAVKY, PODMÍNKY A INFORMACE ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

## 16. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Zadavatel této veřejné zakázky malého rozsahu si vyhrazuje níže uvedená práva v souvislosti se zadáváním této veřejné zakázky malého rozsahu:

- právo zadavatele zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu,
- právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí v této zadávací dokumentaci do doby uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek,
- právo ověřit si informace uvedené v nabídkách účastníků zadávacího řízení,
- právo uveřejnit Rozhodnutí o výběru dodavatele nebo Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení na profilu zadavatele. V takovém případě se výše uvedené dokumenty uveřejňují na profilu zadavatele považují za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele
- jakékoliv výdaje, práce či úsilí vynaložené před konečným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem zadávacího řízení, jsou výlučně záležitostí obchodního úsudku účastníků. Účastníci nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod. Zadavatel ani nebude v souvislosti se zadávacím

řízením poskytovat žádné soutěžní ceny ani jiné platby účastníkům spojené s jejich účastí v zadávacím řízení.

## **17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti

Příloha č. 6 – Vzor Seznamu poddodavatelů

Tato výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace a její přílohy jsou dodavatelům poskytovány v elektronické podobě a jsou volně přístupné na profilu zadavatele [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1126.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html).

Ve Frýdku-Místku dne 29.08.2019

.....  
Ing. Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu 2 Frýdek-Místek