

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

---

Sp. zn.: OZP/1021/19/321  
Č. jednací: MUH/35204/19/321  
PID: S00NX01D5VC6  
Datum vyhotovení: 05.06.2019  
Vyřizuje: Petr Berka  
Telefon: 519 441 083  
E-mail: [berka@hustopece.cz](mailto:berka@hustopece.cz)

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku, kterou podala společnost Aquatis a. s. a po shromáždění podkladů pro rozhodnutí vydává

žadateli: **Město Klobouky u Brna**  
sídlo: nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna  
IČ: 00283258

zastoupenému: **Aquatis a. s.**  
sídlo: Botanická 834/56, Veverčí, 602 00 Brno  
IČ: 46347526

## souhlas

podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku. Konkrétně se jedná o zásah do vodního toku Kloboucký potok provedený při realizaci akce „Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka“, stavební objekt SO 01.1.4 – zatrubnění toku.

### Souhlas se vydává za předpokladu splnění této podmínky:

Kácení dřevin bude provedeno v období od 01. října do 31. března.

Účastníkem řízení o žádosti je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

žadatel: **Město Klobouky u Brna**  
sídlo: nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna  
IČ: 00283258.

Dále je účastníkem řízení:

**Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka**  
sídlo: Lidická 25/27, 602 00 Brno  
IČ: 65353391

která svoji účast ve správním řízení oznámila podle § 70 odst. 3 zákona.

---

Telefon: 519 441 086  
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193  
DIČ: CZ00283193

E-mail: [podatelna@hustopece.cz](mailto:podatelna@hustopece.cz)  
Internet: [www.hustopece.cz](http://www.hustopece.cz)

## **Odůvodnění**

Podkladem pro zahájení správního řízení byla žádost společnosti Aquatis a. s. o vydání závazného stanoviska (rozhodnutí) k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku podle zákona o ochraně přírody a krajiny ze dne podání 31.01.2019. Zásah má spočívat v zatrubnění toku (stavební objekt SO 01.1.4) provedenému při realizaci akce „Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka“. Investorem stavby je Město Klobouky u Brna. Společnost Aquatis a.s. je plnou mocí zmocněna Městem Klobouky u Brna mimo jiné k zastupování při jednání s orgány státní správy ve věci výše uvedené stavby.

Účelem stavby „Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka“ je stabilizace a zkapacitnění vodního toku v intravilánu, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby části města Klobouky u Brna před negativními účinky povodňových průtoků způsobených lokálními přívalovými srážkami. Koryto je navrženo otevřené, lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 1 m a sklonem svahů 1:1,15. K tomuto záměru vydal orgán ochrany přírody Městského úřadu Hustopeče závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku (vodního toku) pod. č. j. MUH/43155/10/321 ze dne vyhotovení 16.08.2010. Před dokončením stavby „Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka“ došlo ke změně projektové dokumentace, která spočívá v zatrubnění toku v úseku dlouhém 325 m (ř. km 2,187 – 2,512) železobetonovou hrdlovou troubou DN 1600 (žlab DN 400) uloženou do betonového lože. Nový terén v místě původního toku má být ohumusován na tl. 0,15 m s osetím. O povolení změny stavby před dokončením požádal investor vodoprávní úřad Městského úřadu Hustopeče žádostí podanou dne 27.07.2018.

Zatrubněním dojde k zásahu do vodního toku, který lze posoudit jako jeho poškození, i k oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. V tomto úseku nebude vodní tok plnit ekologické ani estetické funkce.

Podle § 3 odst. b) zákona jsou vodní toky významnými krajinnými prvky a podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména úpravy vodních toků.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu. Účastníci správního řízení byli o jeho zahájení písemně informováni oznámením Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, č. j. MUH/2014/19/321 ze dne vyhotovení 04.02.2019. Současně správní orgán vyzval v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu žadatele, aby odstranil nedostatky žádosti a v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona doložil hodnocení vlivu zamýšleného zásahu - zatrubnění části koryta Klobouckého potoka v úseku dlouhém 325 m (ř. km 2,187 – 2,512) na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny.

Podle § 67 odst. 1 zákona je ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a páté tohoto zákona, povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy (dále jen „hodnocení vlivu zásahu“). Podle § 67 odst. 3 zákona je hodnocení podle § 67 odst. 1 zákona součástí žádosti o vydání povolení, souhlasu či závazného stanoviska podle tohoto zákona.

Současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti správní orgán usnesením podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil.

Žadatel dne 05.03.2019 doplnil žádost a správnímu orgánu předložil hodnocení vlivu zásahu zpracované v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona. Tím byla odstraněna překážka řízení. Hodnocení vypracoval Mgr. Radim Kočvara, Zářiči 92, 768 11 Chropyně, který je ve smyslu § 45i odst. 3 zákona držitelem autorizace k provádění hodnocení podle § 67 zákona.

Z hodnocení vlivu zásahu mimo jiné vyplývá, že se v blízkosti území vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů ve smyslu § 48 zákona. Jedná se o dva druhy a jeden rod hmyzu, dva druhy obojživelníků, tři druhy plazů a 16 druhů ptáků.

Proto správní orgán požádal Krajský úřad Jihomoravského kraje, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 5 písm. h) zákona, v souladu s § 139 odst. 1 správního řádu o předběžnou informaci, zda lze výše uvedený záměr (zatrubnění části koryta Klobouckého potoka v úseku dlouhém 325 m v ř. km 2,187 – 2,512) uskutečnit jen za předpokladu povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona.

K této žádosti se krajský úřad vyjádřil dopisem ze dne doručení 29.04.2019 a konstatoval, že s přihlédnutím k závěrům, jež vyplývají z hodnocení vlivu zásahu, není k realizaci předmětného záměru nutné povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona.

Mimoto krajský úřad doporučuje nezbytnost realizace zatrubnění náležitě zvážit, neboť zatrubněním dojde k omezení výskytu vody v dílčím krajinném segmentu a vyloučení jejího zapojení do malého vodního oběhu v krajině, dojde k redukci biotopových možností pro výskyt vodních a na vodní prostředí vázaných organismů a dalšímu snížení samočisticích funkcí vodního toku, které budou minimalizovány vyřazením funkce přirozeného potočního dna jeho dlážděním i v ostatních částech záměrem dotčeného úseku Klobouckého potoka.

Město Klobouky u Brna dopisem ze dne doručení 09.04.2019 odůvodnila požadavek zatrubnění následovně:

- Jedná se o úsek, který navazuje na již zatrubněnou část potoka vedoucí středem Města Klobouky u Brna, a který není dle vypracované studie hodnotný.
- Možnost vytvoření stezky pro pěší v klidovém území mezi zahradami.
- Usnadnění údržby.
- Zatrubnění má funkci ochrany při povodních. Čistý průtok vody ochrání okolní soukromé a veřejné pozemky a stavby před zatopením a odvede vodu dále do dalších částí potoka.

Správní orgán dopisem č. j. MUH/23102/19/321 ze dne vyhotovení 11.04.2019 dal v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí shromážděným ve správním řízení. Současně usnesením podle § 39 odst. 1 správního řádu prohlásil lhůtu do patnácti dnů od obdržení usnesení, do které se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí shromážděným v řízení.

Následně však správní orgán k náležitému projednání věci a možnosti prokonzultovat vzájemně návrhy jednotlivých účastníků řízení nařídil ústní jednání. Při ústním jednání dne 13.05.2019 jednotliví účastníci řízení přednesli a odůvodnili své návrhy a stanoviska. Zástupce České společnosti ornitologické – Jihomoravské pobočky, uvedl, že zatrubnění by nemělo být realizováno a řešení problematického úseku toku by se mělo řešit jiným, přírodě blízkým způsobem. Dále se plně ztotožnil s vyjádřením Krajského úřadu Jihomoravského kraje uvedeným výše.

Dne 20.05.2019 obdržel správní orgán stanovisko Povodí Moravy, s. p., které technické řešení – zatrubnění, odůvodňuje následovně:

- V tomto úseku jsou do koryta vodního toku vypouštěny z okolních nemovitostí odpadní vody, čímž dochází k jeho znečištění. Jelikož jsou v posledních letech v toku

minimální až nulové průtoky, ředící schopnost toku je tedy velmi omezená a je proto potřebné, aby znečištěné odpadní vody byly svedeny do ČOV.

- V případě, že dojde k napojení obyvatel na navrženou kanalizaci a nebudou z jejich strany vypouštěny nečištěné odpadní vody do toku, měla by se v poměrně krátké době výrazně zlepšit kvalita vody v celém toku.
- Ve stávajícím korytě dochází kvůli prudkému sklonu k zahlubování dna a sesouvání břehů. Úzký pozemek v horní části neumožňuje vytvoření lichoběžníkového tvaru koryta a souběžné umístění kanalizace, proto se v tomto případě zatrubnění toku jeví jako vhodné řešení, mimo jiné i z toho důvodu, že plynule navazuje na již zatrubněný úsek zajišťující dostatečnou kapacitu a stabilitu koryta.
- V případě vydání souhlasného závazného stanoviska k zásahu do VKP a jeho nabytí právní moci následně převezme Povodí Moravy, s.p. od Města Klobouky u Brna investorství akce a zahájí společné výběrové řízení na zhotovitele stavby úpravy Klobouckého potoka a kanalizace.
- Jedná se o dlouhodobě připravovaný záměr Města. Povodí Moravy, s.p., jako přímý správce toku, má přislíbenou na tuto stavbu financování z dotačního programu MZe. Bez této finanční podpory není v možnostech Povodí Moravy, s.p., ani Města Klobouky u Brna z vlastních prostředků stavbu financovat a realizovat.

Z úřední činnosti je správnímu orgánu známo, že společnost Aquatis a.s. vypracovala v prosinci 2018 projektovou dokumentaci nazvanou Klobouky u Brna, kanalizace v ulici Masarykova. Dokumentace řeší vybudování kanalizace DN 300 v délce 341,3 m pro odvedení odpadních a dešťových vod. Navržena je mezi ulicemi Krátká a Příčí podél Klobouckého potoka. Objednatel dokumentace a investorem stavby je Město Klobouky u Brna.

Podklady pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 50 správního řádu jsou:

- Žádost předložená společností Aquatis a. s. včetně projektové dokumentace záměru.
- Oznámení o účastenství pobočného spolku České společnosti ornitologické – Jihomoravské pobočky ve správním řízení.
- Hodnocení zásahu podle ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb. „Klobouky u Brna, Úprava Klobouckého potoka“ vypracované Mgr. Radimem Kočvarou.
- Odůvodnění změny stavby Městem Klobouky u Brna.
- Vyjádření k žádosti o předběžnou informaci, Krajský úřad Jihomoravského kraje
- Záznam z ústního jednání ze dne 13.05.2019
- Sdělení stanoviska k řízení, Povodí Moravy, s.p.
- Projektová dokumentace „Klobouky u Brna, kanalizace v ulici Masarykova“ vypracovaná společností Aquatis a. s.

Účastníkem řízení o žádosti je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel. Dále je účastníkem řízení Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, sídlo: Lidická 25/27, 602 00 Brno, IČ: 65353391, která svoji účast ve správním řízení oznámila podle § 70 odst. 3 zákona dopisem ze dne doručení 13.02.2019.

Správní orgán posuzoval na jedné straně zachování 325 m vodního toku, jako významného krajinného prvku (jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny) a na druhé straně zájem obce o řešení několika dlouhodobých problémů s tímto úsekem toku spojených.

- Obtížnou údržbu toku protékajícího v intravilánu města mezi zahradami a budovami.
- Stabilizaci a zkapacitnění vodního toku v intravilánu.
- Omezení odnosu splavenin.

- Ochrana zástavby a pobřežních pozemků části obce Klobouky u Brna před negativními účinky povodňových průtoků.
- Možnost umístění nově navrhované kanalizace souběžně s tokem.
- Znečištění vodního toku vypouštěním odpadních vod z okolních nemovitostí.
- Zahlubování dna a sesouvání břehů kvůli prudkému sklonu koryta.

Správní orgán při posuzování žádosti a rozhodování o vlivu zásahu do významného krajinného prvku přihlédl zejména k hodnocení vlivu zásahu. Z toho vyplývá, že zásah bude pouze nepatrný. Ve vyhodnocení vlivu na významný krajinný prvek uvádí:

„Zásahem bude dotčena niva Klobouckého potoka. Již v současné době je tok dotčen jeho zatrubněním v centru boce (pramenný úsek), v pokračujícím úseku je tok nejvíce zatížen znečištěním a jeho další zatrubnění v úseku zástavby a navazujících zahrad proto není vnímáno negativně.

Na základě charakteru území a porostů lze zcela jednoznačně vyhodnotit, že vegetace v rámci dotčeného úseku jsou nízké ekologické hodnoty – převažují mladší dřeviny a porosty s dominancemi nepůvodních druhů a druhů výsadeb ze zahrad. Jejich vykácením a nahrazení vhodnějšími dřevinami je tak vnímáno pozitivně, pouze s lokálním a dočasně negativním vlivem.

Lokálně pozitivní efekt bude mít úprava koryta v dolním dotčeném úseku, kdy se předpokládá vznik více členitého koryta oproti současnému plochému dnu bez úkrytů. Současně homogenní koryto bude rozčleněno migračně průchozími příčnými objekty. Při zohlednění současného stavu je tak konstatováno, že nebude trvale negativně ovlivněna funkce VKP v dotčeném území, projeví se zde dočasné negativní vlivy (rušení při pracích) a pozitivní vlivy (náhrada nepůvodních porostů, zlepšení úkrytové kapacity v potoce). Skutečnost, že dojde k prodloužení zatrubnění, je ve vztahu ke stávajícím zatrubnění, což je trvalý stav v obci, vnímána se zanedbatelným vlivem, neboť neovlivní a nenavýší stávající omezení dané současným zatrubněním toku a okolní zástavbou.“

Zpracovatel hodnocení vlivu zásahu dále zhodnotil vliv zásahů na další chráněné zájmy, včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů následovně:

- Přírodní biotopy: Nebudou dotčeny.
- Územní systém ekologické stability: Nebude dotčen.
- Krajinný ráz: Žádný až slabý vliv ve fázi realizace a žádný po ukončení realizace.
- Zvláště chráněná území a objekty: Nebudou dotčeny.
- Rostliny: Z pohledu druhové diverzity zanedbatelný.
- Bezobratlí: Z pohledu druhové diverzity v případě všech druhů zanedbatelný. Dotčení významnějších či zvláště chráněných taxonů je považováno za nepravděpodobné.
- Obratlovci: Z pohledu druhové diverzity málo významný.

Správní orgán při posuzování žádosti přihlédl dále k těmto okolnostem:

- Zatrubnění umožní vybudování splaškové kanalizace pro odkanalizování rodinných domů.
- Potok protéká obcí a prostor pro provádění údržby je významně omezen přiléhajícími zahradami a stavbami.
- Zahlubování dna a sesouvání břehů kvůli prudkému sklonu koryta ohrožuje přilehlé nemovitosti (významné zejména při vysokých průtocích). Zatrubnění bude stabilizovat vodní tok.
- Omezení odnosu splavenin do nižších úseků toku.

Správní orgán souhlas k zásahu podmínil tím, aby kácením dřevin proběhlo v době vegetačního klidu a současně mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, což vychází z doporučení uvedených v posouzení vlivu zásahu.

Další doporučení uvedené v posouzení vlivu zásahu se týkají ochrany dřevin před vlivem stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061. Toto doporučení, jako podmínku souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku, správní orgán ve výroku rozhodnutí neuvedl, neboť zákaz poškozovat dřeviny vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona a jeho porušení je přestupkem. Dále je v posouzení vlivu záměru doporučeno dodržování normy ČSN 83 9021 při výsadbě dřevin. Tento požadavek by měl být zohledněn při uložení náhradní výsadby podle § 9 zákona v rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin vydaném Městským úřadem Klobouky u Brna podle § 8 zákona. Doporučení složení travního porostu se nedotýká ochrany stávajícího významného krajinného prvku – vodního toku. Proto ani tuto doporučení orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí nezohlednil.

Po zvážení všech okolností proto Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Hustopeče. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vilém Vyhnálek  
vedoucí odboru životního prostředí

### **Rozdělovník**

#### **Toto rozhodnutí obdrží:**

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Aquatis a. s., Ing. Lucie Salingerová, Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno  
Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 657 20 Brno

#### Na vědomí

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Dukelské nám. 2/2,  
693 17 Hustopeče