

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Naše č. j.: MUUH-SŽP/81386/2017/SchE
Spisová zn.: Spis/ 16531/2017
Vyřizuje: Mgr. Eva Schneiderová
Telefon: 572 525 857
E-mail: eva.schneiderova@mesto-uh.cz
Datum: 27. března 2018



Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013
Dřevařská č.p. 932/11
Veveří
602 00 Brno 2

v zastoupení
AGPOL s.r.o., IČO 28597044
Jungmannova č.p. 153/12
Hodolany
779 00 Olomouc 9

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 28. 4. 2018

a je vykonatelné dne: 28. 4. 2018

V Uh. Hradišti dne: 2. 5. 2018



D-2333

Nedakonice – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

o povolení stavby vodního díla a o povolení k nakládání s vodami

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává toto

rozhodnutí

žadateli (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2.

A) Dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 115 stavebního zákona se povoluje stavba vodního díla

„Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice“

na pozemcích pozemková parcela číslo 554/17, stavební parcela číslo 712, pozemková parcela číslo 1989/2, 1993/111, 1993/121, 1994/5, 2828/172, 2828/176, 2828/267, 2929/2, 2929/3, 2930/1, 2930/2, 2930/4, 2931/7 v katastrálním území Nedakonice, 3579/1, 3579/3 v katastrálním území Ostrožské Předměstí a 811/1 v katastrálním území Uherský Ostroh, v hydrologickém pořadí 4-13-02-0010-0-00 a 4-13-02-0230-0-00.

Popis stavby:

Stavbou bude proveden vodohospodářský uzel v blízkosti stávajícího jezu Nedakonice na vodním toku Morava.

SO 01 Dlouhá řeka

SO 01.1 Odlehčení dlouhé řeky do podjezí jezu Nedakonice

SO 01.1.1 Rozdělovací objekt

Bude proveden rozdělovací objekt pro dělení průtoků Dlouhé řeky mezi odlehčení do podjezí jezu Nedakonice (SO 01.1.2) a propojení Dlouhé řeky přes horní rameno Oblůčí do Morávky (SO 01.2.1). Rozdělovací objekt bude tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí s výztuží. Celková délka příčného prahu rozdělovacího objektu bude 39,6 m. Průtok bude regulován stavidlovým uzávěrem se stavidlem o rozměrech 1000 x 1350 mm s ručním pohonem, stavidlový uzávěr bude na nátoku do horního ramene Oblůčí. Objekt stavidla bude doplněn betonovou plošinou, ocelovým zábradlím a ocelovým stupadlem.

Niveleta rozdělovacího prahu bude na kótě 174,35 m n.m. a kóta přelivné hrany do horního Oblůčí bude na kótě 175,7 m n.m. Prostor na vtoku i výtoku rozdělovacího objektu bude opevněn kamennou dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm do betonového lože tl. 300 mm.

SO 01.1.2 Zemní koryto – odlehčení Dlouhé řeky

Bude provedeno zemní koryto lichoběžníkovitého tvaru propojující koryto Dlouhé řeky u rozdělovacího objektu (SO 01.1.1) se shybkou (SO 01.1.3). Délka koryta bude 225,5 m s rozvolněnou šířkou 2,0 až 2,5 m, sklon svahů bude proměnný 1:2 až 1:3, svahy budou ohumusovány a osety. Levý břeh bude doplněn o zemní val o délce 117 m navazující na levobřežní hrázku Dlouhé řeky.

SO 01.1.3 Shybka

Bude provedena shybka pro převedení průtoků z Dlouhé řeky do podjezí jezu Nedakonice pod korytem stávajícího náhonu. Konstrukce shybky bude betonová s výztuží.

Na vtoku do shybky bude koryto odlehčení opevněno kamenným záhozem v délce 3,0 m a bude zde osazena česlicová stěna, za česlicovou stěnou bude vtokové koryto opevněno kamennou dlažbou tl. 300 mm do betonového lože tl. 200 mm s proměnnou šířkou 2,0 až 7,0 m a výškou 2,0 m se sklony svahu 1:2 až 1:1 u betonového vtoku. Vtokový prostor shybky bude půdorysného tvaru lichoběžníku se šířkou stěn 600 mm, délkou stěn 2 x 4,5 m a výškou stěn 6,8 m. Dno vtokového prostoru bude mít šířku 3,0 m. Na vtoku do shybky bude železobetonové čelo se stavidlovými uzávěry (3 stavidla o rozměrech 2000 x 2600 mm s elektropohonem). Do vtokového objektu bude zaústěn trubiční profil DN 800 z PP trub délky 13,5 m propojující shybku a koryto stávajícího náhonu z nadjezí jezu Nedakonice. Propojení bude z obou stran hrazeno vřetenovými šoupaty. Nátokový objekt pro potrubí bude tvořen železobetonovým rámem. Náhon bude doplněn železobetonovým schodištěm.

Na vtok shybky bude navazovat rámový tubus o délce 33,0 m, šířce 3,0 m a výšce 2,0 m tvořený rámovými propustmi s obetonováním.

Výtokový prostor shybky bude půdorysného tvaru pětiúhelníku se šířkou stěn 600 mm, výškou stěn 6,8 m. Dno výtokového prostoru bude mít šířku 3,0 m. Na výtoku ze shybky bude železobetonové čelo se zavazovacími křídly o celkové délce 22,2 m, křídla budou v souběhu s korunou hráze. Přelivná hrana výtoku bude mít šířku 9,0 m a za přelivnou hranou bude provedeno propojovací koryto do podjezí jezu Nedakonice o šířce 8,0 m se sklony svahu 1:2 s opevněním těžkým kamenným záhozem z lomového kamene tl. 600 mm uloženého na podkladu z drceného kameniva na separační geotextilii. Koryto bude ukončeno prahem o délce 21,0 m a pod prahem bude provedeno napojení na stávající opevnění Moravy z těžkého lomového kamene váhy nad 500 kg bez urovnání líce.

Shybka bude osazena obslužnou lávkou, zábradlími a žebříky.

Stávající ochranná hráz Moravy bude v místě výtoku upravena hutněným zásypem. Břeh stávajícího náhonu bude u shybky zpevněn kamennou rovnatinou tl. 300 mm s vyklínováním uloženou na šterkopiskový podsyp.

SO 01.2 Revitalizace horní části Oblůčí

SO 01.2.1 Pročištění kynety

Bude vytvořena kyneta v prostoru horní části ramene Oblůčí od rozdělovacího objektu (SO 01.1.1) po zaústění do Morávky o délce 390 m, se šířkou ve dně 0,5 m a sklonem svahů 1:1,5.

SO 01.2.2 Revitalizační opatření

Z horní části ramene Oblůčí bude odtěžena část nánosů pro vytvoření tří izolovaných tůní a šesti bočních tůní o sklonu svahů od 1:3 po 1:5. Hloubka vody v tůních bude od 0 do 600 mm, celková plocha izolovaných tůní bude 1405 m², celková plocha bočních tůní bude 235 m².

SO 02 Morávka

SO 02.1 Prodloužení Morávky a odbahnění dolní části Oblůčí

SO 02.1.1 Úprava odběrného objektu

Bude provedeno pročištění stávajícího nátoku do náhonu v nadjezí jezu Nedakonice. Objekt má dva stavidlové uzávěry 3000 x 3300 mm s dosedacím prahem na kótě 172,20 m n.m. Po provedení stavby budou uzávěry otevřeny pro nátok do Morávky a budou uzavírány pouze v době povodňových průtoků v Moravě.

SO 02.1.2 Zemní koryto – prodloužení Morávky

Bude provedeno zemní koryto navazující na stávající náhon se zaústěním do stávajícího koryta Morávky. Koryto bude složeného lichoběžníkového tvaru se sklony svahů 1:2 o délce 190 m, v ose příčného profilu bude provedena kyneta o šíři 0,5 m se sklony svahů 1:1. V zemním korytě budou provedeny po 40 m zajišťovací prahy z lomového kamene o váze 150 -200 kg. Koryto bude ohumusováno a oseto.

SO 02.1.4 Odbahnění dolní části ramene Oblůčí

Bude provedeno odstranění nánosů z části dolní části ramene Oblůčí a to až na kótu 171,9 m n.m. v délce 140 m a šířce 10 m. Rameno bude za novým oddělením ramene Morávky doplněno o zajišťovací práh železobetonové konstrukce s dvojitou dlužovou stěnou pro udržení hladiny v dolním rameni Oblůčí na požadované hladině.

SO 02.1.5 Odbahnění Morávky

Odstranění nánosů z koryta Morávky bude provedeno proplachováním z nadjezí jezu Nedakonice, v říčním km 6,08 – 6,74 Morávky na pozemcích pozemková parc. č. 1994/5, 1993/111, 554/17 v k.ú. Nedakonice a pozemková parc. č. 3579/1 v k.ú. Ostrožské Předměstí bude odstranění nánosů provedeno sacími bagry. Nánosy budou odtěženy i ze stávajícího náhonu v délce 125 m na kótu 172,2 m n.m.

SO 02.1.6 Mokřadní plocha

Mokřadní plocha bude provedena odtěžením zemního materiálu. Její plocha bude 5330 m², bude tvořena mělkými tůňemi a ostrůvky, do mokřadní plochy budou ukládány nánosy odtěžené v rámci stavby. Sklon svahů tůní bude 1:3 až 1:5. Hloubka vody v tůních bude 200 - 600 mm, celková plocha vodních tůní bude 3900 m².

SO 02.1.7 Propustek

Bude nově proveden propustek v ř. km 0,945 vodního toku Morávka v místě křížení s lesní cestou. Propustek bude proveden jako rámová propust průtočného profilu 3000 x 2000 mm v délce 7,0 m. Průtoční profil bude ukončen vyztuženými betonovými čely, jejichž součástí budou železobetonové římsy. Na římsy bude osazeno ocelové zábradlí. Na nátok i výtoku budou svahy koryta stabilizovány dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm, která bude uložena do betonového lože o tl. 150 mm v délce 2,7 m, ukončena bude kamenným prahem s prolitím betonem. Za prahem bude koryto opevněno kamenným záhozem tl. 300 mm na štěrkovém loži.

Konstrukce lesní cesty bude obnovena.

SO 02.2 Rybí přechod

Vedle nového zaústění shybky (SO 01.1.3) bude proveden rybí přechod mezi korytem Moravy a stávajícím náhonem o délce 41 m s podélným sklonem 31,95 ‰. Přechod bude proveden jako obtokové otevřené koryto s příčnými obtékanými kamennými přehrázkami, v místě stávající hráze bude koryto provedeno jako uzavřené.

Otevřené úseky rybiho přechodu budou tvořeny železobetonovým U profilem se šířkou koryta 3,0 m a tížní opěrnou zdí výšky 1500 mm. Ve dně budou uloženy kamenné přehrážky o hmotnosti 300 – 500 kg. Svahy nad zdí budou ve sklonu 1:2 upevněny kamennou rovinou uloženou na loži z drceného kameniva na separační geotextilii.

Uzavřená část rybiho přechodu bude tvořena U profilem o šířce dna 3000 mm, výšce 3210 mm a v délce 4400 mm, zastropení bude provedeno železobetonovou deskou o tl. 500 mm. Na vtoku bude osazen stavidlový uzávěr se stavidlem o rozměrech 3000 x 2500 mm s elektropohonem. Betonové dno bude zdrsňeno kameny. Uzavřená část bude osazena zábradlím.

PS 01 Stavidlové uzávěry

Stavidlové uzávěry jsou součástí jednotlivých stavebních objektů.

g

Účelem stavby je:

- formou revitalizačních opatření vyřešit zanášení koryta Dlouhé řeky nánosy,
- převést zvýšené průtoky v Dlouhé řece do úrovně cca Q_{10} do Moravy do prostoru podjezí jezu Nedakonice,
- minimalizovat zpětné vzdutí v Dlouhé řece,
- zajistit zavodnění koryta Morávky pod zájmovým územím a umožnit proplachování tohoto koryta,
- pomístně odtěžit nánosy ze slepého ramene Oblůčí,
- zajistit migrační prostupnost jezu Nedakonice.

Pro provedení stavby vodního díla se dle § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být bez předchozího povolení vodoprávním úřadem provedeny.
2. Zhotovitel stavby musí mít zabezpečeno odborné vedení provádění stavby oprávněnou osobou pro stavby vodního hospodářství.
3. Před zahájením stavebních prací stavebník nebo jím pověřený subjekt zajistí vytýčení všech stávajících inženýrských sítí, při provádění stavby budou tyto respektovány.
4. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zhotovitele stavby.
5. Před zahájením stavebních prací bude pro provádění stavby zpracován povodňový a havarijní plán, tyto budou předloženy vodoprávnímu úřadu k potvrzení souladu a schválení.
6. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození břehů koryt vodních toků mimo prováděnou stavbu. Do koryt vodních toků nesmí být ukládán žádný materiál.
7. Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno úniku závadných látek do vod povrchových nebo podzemních. Závadné látky, lehce odplavitelné materiály a stavební odpady budou ukládány tak, aby nemohly uniknout nebo být splaveny do vodních toků. Používané stroje a dopravní prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být zamezeno možnostem úniku provozních kapalin. Technický stav strojů a prostředků musí být průběžně kontrolován.
8. K případnému provedení odvodňovacích studní a čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny je třeba zajistit povolení vodoprávního úřadu.
9. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujících vyjádřeních, stanoviscích a souhlasech týkajících se stavby vodního díla:
 - Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 622907/17 ze dne 25.5.2017.
 - Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje zn. ŘSZKUH/09902/17 ze dne 7.11.2017.
 - Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL65281/2017 DT ze dne 5.2.2018.
 - Stanovisko Lesního družstva pro Uh. Ostroh a okolí ze dne 27.11.2017.
 - Vyjádření ZEAS Nedakonice, a.s. ze dne 15.11.2017.
 - Stanovisko Státní plavební správy zn. 4718/PR/17 ze dne 2.1.2018.
 - Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. zn. H18502-16183592 ze dne 8.6.2017.
 - Souhlas společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. zn. L4570-16207399 ze dne 4.10.2017.
 - Závazné stanovisko Ministerstva obrany č.j. 3046-739/2017-8201 ze dne 9.10.2017.
10. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu a současně zajistit, aby nebylo ohrožováno zdraví osob nebo zvířat, životní prostředí, sousední pozemky a aby nebyly způsobeny jiné škody či ztráty.
11. Právní odpovědnost za případné škody způsobené prováděním stavby není tímto rozhodnutím dotčena.
12. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo budou upraveny v souladu s jinými stavebními povoleními.
13. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
 - dokončení shybky,
 - dokončení propustky,
 - dokončení revitalizačních opatření horní části Oblůčí.
14. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného vodoprávním úřadem.
15. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží manipulační a provozní řád vodního díla, geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěném tvaru, povinné doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
16. Termín dokončení stavby je **31.12.2021**.

Účastníci řízení o povolení stavby dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Obec Nedakonice, IČO 00291153, Nedakonice č.p. 33, 687 38 Nedakonice

E.ON Česká republika, s.r.o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

B) Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. vodního zákona se **povoluje jiné nakládání s vodami spočívající v usměrňování průtoků vod ve vodních tocích** v hydrologickém pořadí č. 4-13-02-0010-0-00 a 4-13-02-0230-0-00.

Údaje o povoleném nakládání s vodami:

Související vodní dílo: „Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice“

a) Usměrnění průtoku Dlouhé řeky

Dotčené vodní toky: Dlouhá řeka, Morava, Morávka

Hlavní související stavební objekt: SO 01.1.1 Rozdělovací objekt na pozemku pozemková parc. č. 1993/111, 2930/2, 2828/267 a 2828/172 v k.ú. Nedakonice

Rozdělovacím objektem bude průtok Dlouhé řeky dělen mezi odlehčení do podjezí jezu Nedakonice a propojení Dlouhé řeky přes horní rameno Oblůčí do Morávky. Stavidlový uzávěr rozdělovacího objektu na nátok do horního ramene Oblůčí bude za běžných podmínek vyhrazen do výše 25 mm nad dosedací práh.

Vody do průtoku max. 14,6 m³/s (Q₁₀) budou směřovány odlehčením a shybkou do podjezí jezu Nedakonice, při vyšších stavech dojde k přelití vod do horního Oblůčí.

Kóta nivelety dosedacího prahu: 174,35 m n.m.

Kóta přelivné hrany do horního Oblůčí: 175,7 m n.m.

b) Zajištění průtoku Morávky

Dotčené vodní toky: Morava, Morávka

Hlavní související stavební objekt: SO 02.1.1 Odběrný objekt na pozemku stavební parc. č. 712 v k.ú. Nedakonice a stavidlový uzávěr SO 02.1.3 Most se stavidlem na pozemku pozemková parc. č. 2828/172 v k.ú. Nedakonice

Stavidla stávajícího odběrného objektu pro náhon budou za běžných vodních stavů vyhrazena. Z nadezí jezu Nedakonice budou odváděny vody v max. objemu 10 m³ do náhonu a dále do Morávky. Průtoky Morávkou budou dále usměrňovány stavidlovým uzávěrem a hrazením dlužovou stěnou, které jsou součástí mostu.

Stavidlový uzávěr mostu bude po dobu letní sezóny uzavřen a vody budou při hladině v nadezí 173,66 m n.m. (plavební hladina) převáděny do Morávky hradidlovým otvorem o průměru 600 mm v množství cca 510 l/s. V zimní sezóně bude stavidlovým uzávěrem vyhrazen včetně dluží, při hladině v nadezí 173,66 m n.m. bude průtok dosahovat cca 1,94 m³/s.

Kóta horní hrany dlužové stěny: 173,66 m n.m.

Kóta spodní hrany hradidlového otvoru: 172,96 m n.m.

c) Průtok rybím přechodem

Dotčené vodní toky: Morava

Hlavní související stavební objekt: SO 02.2 Rybí přechod na pozemku pozemková parc. č. 2929/2, 2929/3, 2931/7, 1993/121 v k.ú. Nedakonice

Rybím přechodem (SO 02.2) budou vody z náhonu z nadezí jezu Nedakonice odváděny zpět do Moravy v max. množství 850 l/s při hladině v nadezí 173,66 m n.m.

Min. výška hladiny v rybochodu: 0,5 m.

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává: **na dobu užívání vodního díla „Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice“.**

Odůvodnění:

Dne 1.11.2017 požádalo Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 v zastoupení společností AGPOL s.r.o., IČO 28597044, Jungmannova č.p. 153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 vodoprávní úřad o povolení stavby vodního díla „Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice“ na pozemcích pozemková parcela číslo 554/17, stavební parcela číslo 712, pozemková parcela číslo 1989/2, 1993/111, 1993/121, 1994/5, 2828/172, 2828/176, 2828/267, 2929/2, 2929/3, 2930/1, 2930/2, 2930/4, 2931/7 v katastrálním území Nedakonice, 3579/1, 3579/3 v katastrálním území Ostrožské Předměstí, 811/1 v katastrálním území Uherský Ostroh a o povolení k jinému nakládání s vodami, které je spojeno se stavbou „Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice“.

Podáním žádosti bylo zahájeno správní řízení. Vodoprávní úřad po prostudování žádosti dospěl k závěru, že podaná žádost neposkytuje dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí ve věci. Proto vodoprávní úřad řízení přerušil procesním usnesením č.j. MUUH-SŽP/84364/2017/SchE ze dne 14.11.2017 a současně vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě do 28.2.2018.

Dne 26.2.2018 byla žádost doplněna o všechny požadované doklady a údaje. Vodoprávní úřad písemností č.j. MUUH-SŽP/14530/2018/SchE ze dne 26.2.2018 oznámil všem známým účastníkům řízení zahájení řízení a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. V průběhu řízení vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky neobdržel.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Projektová dokumentace stavby zpracovaná v září 2017 společností AGPOL s.r.o., Jungmannova č.p. 153/12, 779 00 Olomouc a ověřená Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D - autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství.
- Územní rozhodnutí vydané Úřadem městyse Polešovice, stavebním úřadem zn. ÚMP/15-22/16/SÚ/LBi ze dne 4.5.2016.
- Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Úřadem městyse Polešovice, stavebním úřadem zn. ÚMP/15-22/16souhl./SÚ/LBi ze dne 13.6.2016.
- Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi obcí Nedakonice a žadatelem.
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 622907/17 ze dne 25.5.2017.
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. zn. H18502-16183592 ze dne 8.6.2017.
- Souhlas společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. zn. L4570-16207399 ze dne 4.10.2017.
- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. zn. 5001593052 ze dne 12.10.2017.
- Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 26.5.2017.
- Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje zn. ŘSZKU/09902/17 ze dne 7.11.2017.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 25367/2017 ze dne 3.10.2017.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-7134-2/UH-2017 ze dne 10.10.2017.
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM057795/2017-203/Mi ze dne 17.1.2018.
- Vyjádření Archeologického ústavu zn. ARUB/5258/17 ze dne 3.10.2017.
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje k zásahu do významného krajinného prvku č.j. KUZL76445/2017 ze dne 24.11.2017.
- Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL65281/2017 DT ze dne 5.2.2018.
- Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 70721/2015 ze dne 6.1.2016.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště č.j. MUUH-SŽP/71404/2017/Ši ze dne 2.11.2017.
- Vyjádření obce Nedakonice zn. 0000209925 ze dne 24.5.2017.
- Vyjádření města Uherský Ostroh zn. INV/2017 ze dne 3.10.2017.
- Vyjádření Moravského rybářského svazu, z.s. zn. 304/2017 ze dne 17.10.2017.
- Stanovisko Lesního družstva pro Uh. Ostroh a okolí ze dne 27.11.2017.
- Vyjádření ZEAS Nedakonice, a.s. ze dne 15.11.2017.
- Stanovisko Státní plavební správy zn. 4718/PR/17 ze dne 2.1.2018.
- Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zn. NO/2017/4921 ze dne 11.12.2017.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany č.j. 3046-739/2017-8201 ze dne 9.10.2017.
- Hydrologické údaje Dlouhé řeky.
- Statické posouzení zpracované Ing. Janem Zamrzlým v září 2017.

Vlastnické právo k pozemkům bylo vodoprávním úřadem ověřeno v katastru nemovitostí.

Přibližné určení polohy stavby – souřadnice X,Y souřadnicového systému S-JTSK:

- střed rozdělovacího objektu	1 186 157, 543 645
- začátek shybky	1 186 254, 543 464
- konec odbahnění Morávky	1 186 599, 543 852

V rámci provedení řízení se vodoprávní úřad zabýval okruhem účastníků řízení.

Okruh účastníků řízení o povolení stavby vodního díla je dán § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení následovně:

Účastníkem řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona je stavebník:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Dalšími účastníky řízení dle § 109 stavebního zákona jsou tyto osoby, jejichž práva mohou být prováděním stavby dotčena:

a) účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona

Obec Nedakonice, Nedakonice č.p.33, 687 38 Nedakonice

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

b) účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům

v k.ú. Ostrožské Předměstí pozemková parcela č. 569/1, 569/3, 569/5, 569/32 a 3839/1

v k.ú. Uherský Ostroh pozemková parcela č. 1274 a 220/17

v k.ú. Nedakonice pozemková parcela č. 554/97, 2057, 2056, 2055, 1995, 1996/1, 1996/2, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2930/3, 2930/5, 554/42, 1993/122, 554/91, 2024, 2025, 2026, 2065/1, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2828/223, 2828/183, 2828/32, 2828/179, 2828/226, 2828/180, 2828/181, 2828/34, 2828/35, 2828/36, 2828/37, 2828/38, 2828/39, 2828/40, 2828/41, 2828/42, 2828/43, 2828/145

a vlastníci staveb na těchto pozemcích

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb vodoprávní úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k provádění stavby, ke způsobu jejího dokončení a způsobu jejího užívání dospěl k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.

Okruh účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami je dán § 27 správního řádu a § 115 vodního zákona. Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení následovně:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Obec Nedakonice, Nedakonice č.p. 33, 687 38 Nedakonice

Město Uherský Ostroh, Zámecká č.p. 24, 687 24 Uherský Ostroh

Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická č.p. 1325/83, Husovice, 614 00 Brno 14

V rámci řízení vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z pohledu požadavků vodního zákona a stavebního zákona a dospěl k závěru, že provedením stavby a nakládáním s vodami nebudou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků řízení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.


V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu je toto rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště, Obecního úřadu Nedakonice a Městského úřadu Uherský Ostroh, 15. den je dnem doručení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.




Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 26.2.2018.

Obdrželi:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Moravy, a.s., IČO 70890013, Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2 (zastoupené společností AGPOL s.r.o., Jungmannova č.p.153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: ydbjhuf)

Obec Nedakonice, Nedakonice č.p.33, 687 38 Nedakonice, DS: puvbzf2

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou:

a) účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům
v k.ú. Ostrožské Předměstí pozemková parcela č. 569/1, 569/3, 569/5, 569/32 a 3839/1

v k.ú. Uherský Ostroh pozemková parcela č. 1274 a 220/17

v k.ú. Nedakonice pozemková parcela č. 554/97, 2057, 2056, 2055, 1995, 1996/1, 1996/2, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2930/3, 2930/5, 554/42, 1993/122, 554/91, 2024, 2025, 2026, 2065/1, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2828/223, 2828/183, 2828/32, 2828/179, 2828/226, 2828/180, 2828/181, 2828/34, 2828/35, 2828/36, 2828/37, 2828/38, 2828/39, 2828/40, 2828/41, 2828/42, 2828/43, 2828/145

a vlastníci staveb na těchto pozemcích

b) účastníci řízení podle § 115 vodního zákona:

Obec Nedakonice, Nedakonice č.p. 33, 687 38 Nedakonice, DS: puvbzf2

Město Uherský Ostroh, Zámecká č.p. 24, 687 24 Uherský Ostroh, DS: vm7bs3x

Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická č.p. 1325/83, Husovice, 614 00 Brno 14, DS: 4jn5apz

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, xwsai7r

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u

Ministerstvo obrany, Tychova č.p. 221, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk

Krajský úřad Zlínského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1, DS: scsbwku

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor SŽP, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí – OOP, ZPF, SSL

Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce č.p. 640, 750 00 Přerov, DS: OVM_R, nkui4z

Na vědomí:

Úřad městyse Polešovice – stavební úřad, Polešovice č.p. 242, 687 37 Polešovice, DS: OVM, yrrbbyp
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor SŽP, oddělení dopravního úřadu

S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu **15-ti dnů** a vrácení potvrzeného rozhodnutí zpět:

Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, paní Halodová, Obecní úřad Nedakonice a Městský úřad Uherský Ostroh.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis: