



POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA REALIZACI SLUŽBY

**Tichá Orlice, Gerhartice, těžba břehových porostů
ohrožujících železnici, ř. km 44,600 – 46,200 – dendrologický
posudek a hodnocení vlivů na ŽP dle § 67**



Zpracoval:	Michal Kubík, DiS. referent inženýrských činností dne: 21. 10. 2019	
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 23. 10. 2019	
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 30. 10. 2019 číslo zápisu: 8/2019	Tajemník Dokumentační komise 

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby – tok, název	Tichá Orlice, Gerhartice, těžba břehových porostů ohrožujících železnici, ř. km 44,600 – 46,200 – dendrologický posudek a hodnocení vlivů na ŽP dle § 67
místo, případně ř. km, k.ú.	Tichá Orlice, ř.km 44,600 - 46,200, k.ú. Gerhartice
Inventární číslo DM	
identifikátor ISYPO	

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

V západní části obce Kerhartice na vodním toku Tichá Orlice se nachází v ř. km 44,600 – 46,200 břehový porost ohrožující provoz na železniční trati. Na základě výzvy SŽDC k pokácení porostů, které ohrožují provoz na železniční trati směr Choceň – Ústí nad Orlicí, se uskutečnilo jednání na příslušném MěÚ, ze kterého vyplynula nutnost zpracování hodnocení vlivů na ŽP dle § 67, zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Zadavatel požaduje zpracovat mj. i dendrologické posouzení dřevin rostoucích na pravém břehu Tiché Orlice v ř. km 44,600 – 46,200.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Nákladové středisko 2211211. pozemek p.č. 143/10, k.ú. Gerhartice. V předmětném úseku je záměrem zpracování přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dle § 67, zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění) a dále dendrologický posudek porostů (posouzení zdravotního stavu a rizika pádu na žel. trať v celkovém počtu 533 ks dřevin) na pravém břehu Tiché Orlice v ř. km 44,600 – 46,200. Předmětný úsek byl již v minulosti podroben biologickému hodnocení (RNDr. Lemberk), avšak pouze k záměru pokácet 108 ks stromů. Cílem zadávaného hodnocení je posouzení, nakolik se příprava, realizace a dokončení záměru (pokácení rizikových stromů) dotkne populací rostlin a živočichů v dotčeném území i jeho bezprostředním okolí. Do celkového počtu budou na pravém břehu zahrnuty dřeviny, které přesáhnou průměr kmene 15 cm (měřeného ve výšce 1,3m), a nebo menší, které však vykazují zjevné defekty popř. jsou výrazně nakloněny nad drážní těleso. Předmětem zpracování hodnocení je i osazení štítků na každý z posuzovaných stromů. Štítek bude umístěn ze strany od drážního tělesa, a to v min. výšce 3,0 m.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. v plném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

V případě nezpracování hodnocení dle § 67, zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, nebude orgánem ochrany přírody a krajiny vydán souhlas s kácením nevyhovujících porostů. Vzhledem k tomu, že posuzovaný úsek se nachází v těsné blízkosti vytížené železniční trati, je nezbytně nutné znát jednotlivý zdravotní stav posuzovaných stromů a riziko pádu na drážní těleso. V případě pádu na drážní těleso, popř. na přilehlou cyklostezku, může dojít k poškození majetku či ohrožení zdraví a života osob.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).

Zadavatel požaduje, aby osoba provádějící hodnocení byla v seznamu autorizovaných osob podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., pro účely provádění hodnocení ve smyslu § 67 zákona.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín realizace je v období 12/2019 – 09/2020

- Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění, který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)

Neřeší se.

c) kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů.

Předpokládaná cena byla odhadnuta na 200.000 Kč bez DPH

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

- e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,**

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zpracování dendrologického posudku je předmětem tohoto záměru.

- f) údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),**

Předmětná lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území.

- g) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí,**

Viz příloha č. 3. Pozemek pod posuzovaným územím je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

- h) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,**

Po dobu provádění hodnocení nebude provoz na přilehlé cyklostezce přerušen. Je vhodné, aby osoby provádějící průzkumné práce, byly označeny reflexní vestou.

- i) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),**



Akce není hrazena z dotačních programů.

- j) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DM v relevantních případech)**

Stavba není dělena na stavební objekty.

Přílohy

1. Přehledná situace
2. Situace M 1 : 2 000
3. Seznam výpisů z katastru nemovitostí
4. Fotodokumentace






Parcela	Stavba	Jednotka	Právo stavby	Řízení	Mapa	LV	Kat. území
---------	--------	----------	--------------	--------	------	----	------------

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	143/10
Obec:	Ústí nad Orlicí [5798911]
Katastrální území:	Gerhartice [775410]
Číslo LV:	211
Výměra [m ²]:	34224
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 09.10.2019 11:00:00.







