



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Politických obětí 2478, Místek

Dle rozdělovníku

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 178871/2019

Spisová značka: MMFM_S 14791/2019/OŽPaZ/Krz

Vyřizuje: Ing. Renáta Krzysová

Telefon: 558 609 493

E-mail: krzysova.renata@frydek-mistek.cz

Datum: 26.11.2019

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v souladu s ustanovením § 94j stavebního zákona a ustanovením § 94k až § 94p stavebního zákona,

právnícké osobě – **Povodí Odry, státní podnik**, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021

vydává společné povolení

jímž se schvaluje podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, dle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a podle ustanovení § 13a odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební záměr pod názvem „**Ostravice – Staré Město, km 26.000-26.250, Nový balvanitý skluz v km 26.117**“ na pozemku parcelní číslo 5233/1 (vodní plocha) v katastrálním území Místek, obec Frýdek-Místek, na pozemcích parcelní číslo 7578 (ostatní plocha), 7645/2 (vodní plocha), 7645/5 (vodní plocha), 7645/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, kraj Moravskoslezský.

název vodního toku	Ostravice
říční kilometr	26,117
ID vodního toku	10100051
číslo hydrogeologického pořadí	2-03-01-0330-0-00
název a kód útvaru povrchových vod	HOD_0510 Ostravice od toku Čeladenka po tok Morávka
účel povolované stavby	stabilizace koryta vodního toku Ostravice

Orientační umístění stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:

začátek úseku X = 1120798, Y = 466497

konec úseku X = 1120882, Y = 466500

Stanovení druhu a účelu stavby:

Jedná se o stavbu vodního díla – stabilizace koryta vodního toku Ostravice.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude na pozemku parcelní číslo 5233/1 (vodní plocha) v katastrálním území Místek, obec Frýdek-Místek, na pozemcích parcelní číslo 7578 (ostatní plocha), 7645/2 (vodní plocha), 7645/5 (vodní plocha), 7645/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, kraj Moravskoslezský.

Určení prostorového řešení stavby:

Stavba balvanitého skluzu bude umístěna v říčním kilometru 26,117 vodního toku Ostravice tak, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkresu C.3 měřítku 1:500 projektové dokumentace, s názvem „Ostravice – Místek, Staré Město km 26,000 – 26,250, Nový balvanitý skluz v km 26,117“, kterou vypracoval v červnu 2018 odbor projekce Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, autorizoval Ing. Pavol Mravec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100309. Koordinační situační výkres je nedílnou součástí spisového materiálu Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Podle ustanovení § 13a odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad v tomto společném povolení vymezil území dotčeného vlivy stavby na základě vlastního posouzení, vyjádření a stanovisek dotčených správních orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury na pozemky parcelní číslo 3524, 3525/1, 3525/15, v katastrálním území Místek, obec Frýdek-Místek, na pozemku parcelní číslo 7645/4 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město.

Popis navržené stavby:

V rámci stavby budou provedeny tři stavební objekty.

SO 01 – příprava staveniště

- **zajímkování staveniště** – bude provedeno pomocí štetovnic – larsen typu VL 604 délky 6 m. Průměrná délka zarážení bude 3 m. Zajímkování bude probíhat vždy v jedné polovině stavby a průtočného profilu. První část bude šířky 18 m a druhá 14 m. V místě přílivu budou larseny upálené pod úroveň horní kulatiny konstrukce přelivu a zůstanou součástí srubové konstrukce. Deštění a bentonitová rohož návodní strany srubu budou zavázány do zámku štetovnic.
- **trubní přejezd** – bude proveden z ocelového potrubí DN 800, délky 5 m, který bude navazovat na dva dočasné zpevněné sjezdy do koryta vodního toku. Okraje potrubí budou zpevněné přivařením I-profilu 12 cm. Před zprovozněním přejezdu bude potrubí přesypáno tl. 20 cm vrstvou šterků z výkopů.
- **sjezdy do toku** – sjezdy do koryta staveniště budou provedeny v zajímkované prostoru stavby. Jedná se celkem o šest sjezdů ve sklonu 17 – 20 %. Čtyři sjezdy budou zpevněné silničními panely o rozměrech 3000 x 1000 x 150 mm. Dva dočasné pracovní sjezdy po obou stranách objektu budou vybudovány úpravou – snížením stávajících sklonů břehů na 20%.
- **zpevnění příjezdu na staveniště** – příjezd na staveniště bude po levobřežní bermě, která bude v třímetrovém příjezdu v délce 395 m zpevněná vrstvou makadamu tl. 10 cm. Po ukončení stavby bude příjezd ponechán pro potřeby správce vodního toku.
- **dočasný přejezd přes hráz** – dočasný přejezd přes hráz bude proveden v místě nájezdu na hráz pro cyklisty z ulice Ke splavu, který je zpevněný zámkovou dlažbou. K nájezdu na hráz bude využita jedna polovina šířky stávajícího příjezdu na cyklistickou stezku. Tato polovina bude zpevněna překrytím silničními panely 3000 x 100 x 150 mm s uložením do pískového lože tl. 5 cm na geotextilii. Následné křížení cyklostezky, které je rovněž zpevněné zámkovou dlažbou, bude upraveno obdobně jako nájezd – překrytím silničními panely. Sjezd na bermu řeky Ostravice bude vybudován na návodní straně protipovodňové hráže. Zemní hráz bude prisypána hutněným násypem hlinitošterkové zeminy ve sklonu 1:8 se zpevněním pro pojezd

silničními panely. V rámci dočasného přejezdu přes hráz bude provedena demontáž a následná zpětná montáž zabetonovaného ocelového sloupku, dopravní značky a sloupu veřejného osvětlení cyklostezky č. 23, které jsou v současnosti umístěné v navržené trase příjezdu na staveniště. Místa přejezdu a nájezdu budou ošetřeny přechodným dopravním značením. Po skončení realizace stavby bude dočasný přejezd přes hráz odstraněn. Případné poškození zámkové dlažby bude opraveno do původního stavu.

SO 02 – balvanitý skluz

- přeliv balvanitého skluzu - bude proveden jako srubový stupeň šířky 2,0 m. Konstrukce srubového stupně bude z odkorněných stavebních výřezů Ø 290 mm, spojených rovněž odkorněnými kleštinami pro stavební účely Ø 190 mm. Prostor mezi stěnami je vyplněný záhozem z neupraveného lomového kamene s vyklínováním a proštěrkováním mezi výřezy a urovnáním horního líce. Ukotvení srubové konstrukce do jílovcového podloží bude pomocí dřevěných pilot Ø 19 cm a délky 3,5 m s průměrnou hloubkou zarážení 1,2 m. Délka dřevěných pilot v obou částech závazání konstrukce je 4,4 m. Kotvení konstrukce srubu bude provedena pomocí závitových tyčí M 14 mm, kovaných kramlí délky 40 cm a kovaných hřebíků délky 15 a 20 cm. Překlátování kulatiny bude spojené závitovou tyčí M 14 mm a dvěma kovanými kramlemi délky 50 cm. Srubová konstrukce bude na návodní straně utěsněná bentonitovou rohoží. Bentonitová rohož bude umístěna mezi dvěma řadami deštění z dřevěných fošen tl. 30 mm z modřínového nebo borovicového dřeva s přesahem do nepropustného jílovcového podloží. Celková délka srubové konstrukce bude 48,0 m v půdorysu ve tvaru symetricky lomené čáry. V příčném řezu má srubové těleso miskovitý tvar s převýšením v patách obou břehů 20 cm. V této úrovni bude závazání konstrukce srubu do břehu v délce 5,0 m. Křídla přelivu skluzu budou tvořeny na obou březích jen vytažené dřevěné piloty po úroveň upraveného svahu břehu a obou břehů. Vytažené piloty budou vyplněné záhozem z lomového kamene s urovnaným lícem. Kolem závazaných křídel přelivu skluzu bude provedena rovinanina z lomového kamene ve vrstvě 40 cm.
- těleso balvanitého skluzu - bude provedeno z kamenů velikosti 0,8 – 1,2 m uložených na štět (těsně vedle sebe svým nejdelším rozměrem ve svislé poloze). Kameny budou ukládány šachovnicovitě s výškovým rozdílem 30 – 40 cm v podélném i příčném směru vrcholů jednotlivých kamenů. Kameny budou urovnané v příčném řezu do miskovitého tvaru s převýšením 20 cm. Případné mezery budou vyklínovány kameny do 80 – ti kg. Vyklínování je konstrukčně i rozpočtově součástí tělesa balvanitého skluzu. Podsyp skluzové plochy bude tvořit obrácený filtr tl. 30 cm. První (spodní) vrstva bude z drceného kameniva, tl. 15 cm, druhá (horní) bude z drceného kameniva 63 – 125 mm, rovněž tl. 15 cm. Pod přelivem skluzu bude dno upraveno po úroveň pracovní spáry hutněným násypem ze štěrkových vykopávek s příměsí zeminy. V podélném řezu bude sklon skluzové plochy 1:20. Délka tělesa skluzu bude 28,0 m. Těleso balvanitého skluzu bude nakonec proštěrkováno místním štěrkopískovým materiálem s příměsí zeminy z vykopávek koryta řeky.
- spadiště balvanitého skluzu - bude stabilizováno dvěma dvojítymi prahy (ze dvou dřevěných kulatin Ø 29 cm) ve vzdálenosti 2,0 m. Maximální odchylka průměru kulatiny v celé délce bude $\pm 10 \%$. Délka prahu bude 30,0 m se závazáním 2,0 m na každou stranu. Ukotvení do podloží je u obou prahů pomocí dřevěných pilot Ø 19 cm, délky 2,0 m. Vnitřní prostor mezi prahy bude vyplněný záhozem z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním líce. Veškerý stavební materiál prahu skluzu a pilot bude navržený z odkorněného borovicového nebo modřínového dřeva. Ukončení spadiště skluzu bude rovněž ze záhozu z lomového kamene s urovnaným lícem na délku 3,0 m v půdorysu ve tvaru podkovy. Celková délka spadiště skluzu bude v ose podélného řezu 5,0 m.
- opevnění břehů balvanitého skluzu - bude provedeno ze záhozu z lomového kamene s proštěrkováním a urovnaným lícem ve sklonu 1:2. Délka opevnění levého i pravého břehu bude 104,0 m.

SO 03 – kácení dřevin a náhradní výsadba

Kácení dřevin bude provedeno podél levého a pravého břehu v nezbytně nutném rozsahu pro vybudování navrženého objektu a obslužnosti stavby v období výstavby.

Celkový počet stromů navržených ke kácení je 33 kusů. Celková plocha keřů navržených k mýcení je 230 m². Větve budou ořezány a naštěpkovány. Štěpka bude použita k mulčování náhradní

výsadby. Kmeny pokácených stromů od větví budou dovezeny na určené místo. Pařezy budou odvezeny na skládku.

Počet stromů pro náhradní výsadbu je 66 ks. Náhradní výsadba bude umístěna na levém břehu na pozemku parcelní číslo 3525/1, 5233/1 v katastrálním území Místek, obec Frýdek-Místek a na pravém břehu na pozemku parcelní číslo 7578 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou v červnu 2018 zpracoval odbor projekce Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava a autorizoval Ing. Pavol Mravec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100309. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytyčení prostorové polohy stavby k tomu oprávněnou osobou.
3. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí jejich majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich blízkosti (ruční výkop). Stavbou dotčená podzemní vedení budou před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.
4. Nutno dodržovat podmínky stanovené v následujícím vyjádření správce sítě, které je součástí projektové dokumentace:
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zn. 1104564842 z 26.06.2019.
5. Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou vedení technické infrastruktury nezakreslená v projektové dokumentaci, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu tak, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Českého rybářského svazu, územní svaz pro severní Moravu a Slezsko, ze dne 06.09.2018 zn. 1542/18:
 - Bude konzultován se zástupci MO ČRS Frýdek-Místek vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Frýdek-Místek, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Frýdek-Místek. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví MO ČRS Frýdek-Místek. Je nutné předem slovit dotčený úsek toku před stavbou obtoku (zajímkování), ale i před ukončení stavby zajímkovaného prostoru včetně plánovaného zasypaní obtoku.
7. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu č.j. MMFM 128788/2018 ze dne 29.03.2019 z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
 - Budou zachovávané dřeviny v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích („dále jen norma“), zejména s podmínkami stanovenými v bodě:
 - 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen za předpokladu dodržení ostatních ochranných podmínek uvedených v tomto bodu.

- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením - stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopotvat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkováním bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochraně zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
 - 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
 - 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.
 9. Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštních předpisů) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
 10. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu.
 11. Během realizace stavby bude v místě stavebního záměru zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd vozidel ke stávajícím nemovitostem.
 12. Zhotovitel je povinen před vyjetím z prostoru staveniště na veřejné komunikace řádně očistit staveništní vozidla a v průběhu stavby zajišťovat průběžný úklid používaných komunikací.
 13. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby byla stanovena pouze závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která bude provedena po dokončení celé stavby.
 14. Stavebník stavebnímu úřadu písemně oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který má oprávnění k této činnosti.
 15. Zhotovitel je povinen před vyjetím z prostoru staveniště na veřejné komunikace řádně očistit staveništní vozidla a v průběhu stavby zajišťovat průběžný úklid používaných komunikací.
 16. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
 17. Musí být respektovány stávající přípojky na inženýrské sítě a v případě porušení melioračních sítí nutno tyto systémy uvést do původního stavu.

18. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby byla stanovena kontrolní prohlídka stavby po provedení vytýčení prostorové polohy stavby, vybudování a zajištění příjezdů na staveniště a zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení před zahájením stavebních prací, tj. za účelem plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení, ve fázích výstavby stavebních objektů – např. srubové konstrukce přelivu balvanitého skluzu a prahu spadiště skluzu, budování tělesa skluzu a opevnění břehů, závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavebních prací za účelem ověření provedení stavby.
19. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.
20. Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.12.2021.

povolení kácení dřevin, uložení náhradní výsadby a uložení následné péče o dřeviny:

podle ustanovení § 13a odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a na základě souhlasného závazného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. MMFM 128788/2018 z 29.03.2019 a souhlasného závazného stanoviska Obecního úřadu Staré Město, zn. OÚ/641/2018 z 12.09.2018 jako věcně a místně příslušného správního orgánu ochrany přírody a krajiny :

- **se povoluje kácení** 14 ks dřevin, a to 10 ks vrb (*Salix* sp.) o obvodu kmene 101 cm; (dvoukmene) 69 cm a 73 cm; (dvoukmene) 114 cm a 119 cm; (dvoukmene) 60 cm a 203 cm; (čtyřkmene) 128 cm, 110 cm, 106 cm a 103 cm; (trojkmene) 163 cm, 100 cm a 145 cm; o obvodu kmene 160 cm; (trojkmene) 26 cm, 47 cm a 20 cm; o obvodu kmene 120 cm; (dvoukmene) 45 cm a 39 cm; 1 ks topolu (*Populus* sp.) o obvodu kmene 160 cm; 1 ks javoru mléče (*Acer platanoides*) o obvodu kmene (čtyřkmene) 25 cm, 32 cm, 33 cm a 22 cm; 1 ks lípy srdčité (*Tilia cordata*) o obvodu kmene 85 cm; 1 ks dubu letního (*Quercus robur*) o obvodu kmene 54 cm, vše měřené ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku parcelní číslo č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a zapojeného porostu dřevin zastoupeného především rodem javor, vrba, svída a lípa o celkové ploše 180 m², rostoucích na pozemku parcelní číslo 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek a 6 ks dřevin, a to 3 ks vrb o obvodu kmene 60 cm; 1 ks jasan o obvodu kmene 60 cm, 1 ks topol o obvodu kmene 160 cm vše měřené ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku parcelní číslo 7578, k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, 11 ks jasan o obvodu kmene 90 cm vše měřené ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku parcelní číslo 7645/6, k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, křoviny a keřový porost rostoucí na pozemku parcelní číslo 7645/5, k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město.
- **se ukládá náhradní výsadba** 20 ks dřevin, a to 6 ks javoru mléče (*Acer platanoides*), 6 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*), 5 ks jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) a 3 ks jilmu drsného (*Ulmus glabra*), na pozemek parcelní číslo 5233/1 a 3525/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a na pravém břehu pozemku parcelní číslo 7578, k.ú. Staré město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, v blízkosti nově vzniklého objektu balvanitého skluzu, dle předloženého návrhu (Výkres C.4 Kácení dřevin a náhradní výsadba), který je součástí podané žádosti o společné povolení.
- **se ukládá následná péče** o vysazené dřeviny **po dobu pěti let** od výsadby.

Kácení dřevin se povoluje a náhradní výsadba a následná péče o dřeviny se ukládá za těchto podmínek:

21. Kácení dřevin bude možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby, po nabytí právní moci společného stavebního a územního rozhodnutí.
22. Kácení bude provedeno nejpozději do dvou let ode dne nabytí právní moci společného stavebního a územního rozhodnutí ve smyslu ust. § 74 odst. 1 a 3 správního řádu a ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, v období vegetačního klidu, tj. v termínu od 01.11. – 31.03. kalendářního roku.
23. Náhradní výsadba bude vysazena níže určenou technologií v termínu do dvou let od nabytí právní moci společného stavebního a územního rozhodnutí, a to na náklady žadatele.
Parametry a technologie náhradní výsadby:

- 1) Dřeviny budou při výsadbě dosahovat min. výšky kmene pod korunou 180 cm, jejich obvod kmene měřený ve výši 100 cm nad zemí bude 12–14 cm, strukturou větvení budou odpovídat druhu a odrůdě, původem a pěstováním budou odpovídat normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin.
 - 2) Dřeviny budou dodány se zemním balem nebo v kontejneru a budou vysazeny do jamky v šířce 1,5násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, do hloubky stejné jako na předchozím stanovišti, s alespoň 50% výměnou půdy, se zalitím tak, aby v budoucnu nezasahovaly do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U kontejnerovaných rostlin je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrčené kořeny a roztrhat kořenovou plst'. Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené polohy.
 - 3) Dřeviny budou po výsadbě ukotveny minimálně 3 kůly a úvazkem, a mechanicky chráněny proti okusu zvěří.
 - 4) Kolem vysazených dřevin je nutno vytvořit závlahové mísy a vytvarovat je tak, aby voda stékala k dřevině. Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit od odpadu a rozprostřít na ni vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 cm.
 - 5) Současně s výsadbou dřevin musí být proveden jejich srovnávací (komparativní) řez blíže definovaný v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. Rozsah řezu musí odpovídat taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínkám stanoviště a možnosti následné péče. Komparativní řez provede odborně způsobilá osoba.
 - 6) Dřeviny budou vysazeny odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu od 15. 10. do 30. 4. při klimaticky vhodných podmínkách, nejpozději však do dvou let od nabytí právní moci společného stavebního a územního rozhodnutí. Při výsadbě musí být dodržena všechna ustanovení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.
24. Splnění uložené povinnosti provést náhradní výsadbu nastává pouze v případě, že při výsadbě budou splněny kvalitativní a kvantitativní parametry uvedené v tomto závazném stanovisku. O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel prokazatelně orgán ochrany přírody nejpozději do 14 dní od její realizace.
25. Následná péče o vysazené dřeviny se stanovuje dle normy ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, opatření proti okusu dřevin zvěří včetně náhrady uhynulého jedince po dobu pěti let ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody, která musí zajistit po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazených dřevin.

Účastníky společného povolení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021, Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, Obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00576948.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel – Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021 požádal žádostí vedenou pod č.j. MMFM 116717/2019 Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, o vydání společného povolení ve společném územním a stavebním řízení stavby pod názvem „Ostravice – Místek, Staré Město, km 26,00 – 26,250, Nový balvanitý skluz v km 26,117“ na pozemku parcelní číslo 5233/1 (vodní plocha) v katastrálním území Místek, obec Frýdek-Místek, na pozemcích parcelní číslo 7578 (ostatní plocha), 7645/2 (vodní plocha), 7645/5 (vodní plocha), 7645/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, kraj Moravskoslezský a vydání povolení ke kácení dřevin.

Proces společného územního a stavebního řízení je upraven v ustanovení § 94j, 94k, 94l, 94m, 94n, 94o, 94p stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších

předpisů, (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), přičemž se jedná o řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Žádost o vydání společného povolení se podává se společnými obsahovými náležitostmi podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. Postup ve společném územním a stavebním řízení je přizpůsoben zásadám pro vedení územního a stavebního řízení.

Stavební úřad v tomto společném povolení vycházel z těchto podkladů:

- Žádost o společné povolení z 29.07.2019.
- Výpisů z katastru nemovitostí.
- Projektové dokumentace pod názvem „Ostravice – Místek, Staré Město, km 26,00 – 26,250, Nový balvanitý skluz v km 26,117“, kterou vypracovala v červnu 2019 právnická osoba Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, autorizoval Ing. Pavol Mravec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100309.

a dále z následujících vyjádření a stanovisek:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zn. 1104564842 z 25.06.2019.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zn. 0101144566 z 15.07.2019.
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 zn. 0700078026 z 15.07.2019.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00 č.j. 691898/19 z 15.07.2019.
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno zn. 5001964826 z 15.07.2019.
- Koordinované stanovisko vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu č.j. MMFM 128788/2018 z 29.03.2019.
- Závazné stanovisko vydané Obecním úřadem Staré Město, orgánu ochrany přírody a krajiny ke kácení dřevin, rostoucích mimo les zn. OÚ/641/2018 ze dne 12.09.2018.
- Vyjádření vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem dopravy a silničního hospodářství č.j. MMFM 112669/2019 z 26.08.2019.
- Vyjádření Českého rybářského svazu, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9, zn. POD/12939/2018/942.1/1.1 z 06.09.2019.
- Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 7586/2019 z 15.03.2019.
- Stanovisko Povodí Odry, státní podnik, zn. POD/12642/2018/9232/821.01 z 16.08.2018.

Orientační umístění stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:

začátek úseku X = 1120798, Y = 466497

konec úseku X = 1120882, Y = 466500

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven dle ustanovení § 94k) stavebního zákona ustanovení § 115 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 27 správního řádu.

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle ustanovení § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

a) stavebník, c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, d) vlastník pozemku na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha – Strašnice
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
- obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek

Dále se stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být společným stavební záměrem, přímo dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického práva lze dle názoru stavebního úřadu rozumět především dotčení hlukem, prachem, otřesy atd. tj. různými imisemi (*ustanovení § 1013 odst. 1 zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*).

Imisemi se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být podle stavebního úřadu například i dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby po dobu výstavby. Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností prováděním předmětného stavebního záměru považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky tímto prováděním stavby, pak stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavebního záměru by mohla být přímo dotčena práva vlastníků sousedních pozemků a staveb, neboť vlastnické právo těchto osob může být po dobu výstavby dotčeno hlukem, prachem, otřesy, zvýšenou intenzitou dopravy. Ochranná pásma či bezpečnostní pásma vlastníků technické infrastruktury nebudou stavbou dotčena.

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 94k písm. b) a e) stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona:

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno podle stavebního zákona:

- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
- obec staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek
- Český rybářský svaz, územní svaz pro severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ustanovení § 94k stavebního zákona zahrnuti, neboť stavební úřad neshledal, že by předmětným záměrem mohla být přímo dotčena jejich vlastnická práva nebo jiná věcná práva dalších osob.

Dle ustanovení § 94o odst. 1 stavebního zákona stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení posuzuje, zda je stavební záměr v souladu s požadavky *a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.* Podle ustanovení § 94o odst. 2 stavebního zákona stavební úřad ověřil zejména, zda *a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, b) je zajištěn přístup ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.* Podle ustanovení § 94o odst. 3 stavebního zákona stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zjistil, že žádost o vydání společného povolení byla řádně vyplněna, tj. žádost byla podána s obsahovými náležitostmi podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojil: závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními předpisy; stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem; dokumentaci pro vydání společného povolení. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad dospěl k závěru, že stavební záměr není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Stavební úřad také posoudil předmětný záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a zjistil, že přístup a příjezd ke stavbě je zajištěn z místní obslužné komunikace na ulici ke Splavu na levé straně za stávající hrází řeky Ostravice. Příjezd na staveniště je dále po částečně zpevněném příjezdu po levostranné bermě. Stavební úřad dále zjistil, že součástí dokumentace jsou rovněž stanoviska vlastníků technické infrastruktury ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o. a že dle dokumentace záměru a stanovisek vlastníků a správců technické infrastruktury k dotčení žádné jiné technické infrastruktury nedojde. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem k tomu, že stavba neklade nové nároky na veřejnou dopravní

a technickou infrastrukturu, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona.

Dále stavební úřad posoudil také předmětný stavební záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona *zda je stavební záměr v souladu se zvláštními právními předpisy a závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů* a zjistil, že splnění souladu stavby s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona stavebník prokázal doložením projektové dokumentace. Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě vydal koordinované stanovisko Magistrát města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu dne 29.03.2019 č.j. MMFM 128788/2018, závazné stanovisko Obecního úřadu Staré Město, orgánu ochrany přírody a krajiny ke kácení dřevin, rostoucích mimo les zn. OÚ/641/2018 ze dne 12.09.2018, vyjádření vydané Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. MMFM 112669/2019 dne 26.08.2019, vyjádření Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9, zn. POD/12939/2018/942.1/1.1 dne 06.09.2019, rozhodnutí Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 7586/2019 dne 15.03.2019.

Stanovisko Povodí Odry, státní podnik, zn. POD/12642/2018/9232/821.01 z 16.08.2018
Stavební úřad ověřil v souladu s ustanovením § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona *zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu*, po přezkoumání dokumentace s názvem „Ostravice – Místek, Staré Město, km 26,00 – 26,250, Nový balvanitý skluz v km 26,117“, kterou vypracoval v červnu 2019 odbor projekce Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, autorizoval Ing. Pavol Mravec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100309 zjistil, že předložená dokumentace splňuje požadavky na rozsah a obsah dokumentace k žádosti o společné povolení, neboť byla zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání stavby.

Stavební úřad také ověřil předmětný stavební záměr v souladu s ustanovení § 94o odst. 2 písm. b) stavebního zákona, a to *zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem* a zjistil, že příjezd a přístup ke stavbě je zajištěn z místní obslužné komunikace na ulici ke Splavu na levé straně za stávající hrází řeky Ostravice. Příjezd na staveniště je dále po částečně zpevněném příjezdu po levostranné bermě. Dále stavební úřad zjistil, že stavba nevyžaduje vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Stavební úřad rovněž v souladu s ustanovením § 94o odst. 3 stavebního zákona *ověřil účinky budoucího užívání stavby* a po posouzení projektové dokumentace zjistil, že na základě této dokumentace a souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů, které hájí veřejný zájem na základě zvláštních právních předpisů, dospěl stavební úřad k závěru, že užívání předmětné stavby nebude do budoucna rušit ani jinak obtěžovat vlastníky sousedních nemovitostí a ani vážně ohrožovat jejich zdraví a majetek a případné vlivy budoucího provozu na okolí, které by v budoucnu mohly být zdrojem obtěžování sousedů, nebudou převyšovat nad míru přiměřenou poměrům dané lokality.

Stavební úřad podle ustanovení § 13a odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a na základě závazného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. MMFM 128788/2018 z 29.03.2019 a souhlasného závazného stanoviska Obecního úřadu Staré Město, zn. OÚ/641/2018 z 12.09.2018 povolil kácení 14 ks dřevin na pozemku parcelní číslo č. 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a zapojeného porostu dřevin zastoupeného především rodem javor, vrba, svída a lípa o celkové ploše 180 m², rostoucích na pozemku parcelní číslo 5233/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek a 6 ks dřevin rostoucích na pozemku parcelní číslo 7578, k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, 11 ks jasan rostoucích na pozemku parcelní

číslo 7645/6, k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, křoviny a keřový porost rostoucí na pozemku parcelní číslo 7645/5, k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město. Dále stavebníkovi uložil náhradní výsadbu 20 ks dřevin, na pozemek parcelní číslo 5233/1 a 3525/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a na pravém břehu pozemku parcelní číslo 7578, k.ú. Staré město u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, v blízkosti nově vzniklého objektu balvanitého skluzu, dle předloženého návrhu (Výkres C.4 Kácení dřevin a náhradní výsadba), který je součástí podané žádosti o společné povolení a uložil následnou péči o vysazené dřeviny po dobu pěti let od výsadby.

Účastníci řízení o povolení ke kácení dřevin byl stanoven dle ustanovení § 27 správního řádu. Účastníky řízení jsou:

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
- Obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek

Stavební úřad opatřením ze dne 14.10.2019 č.j. MMFM 156185/2019 oznámil podle ustanovení § 94m odst. 2) stavebního zákona a ustanovení § 115 vodního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle téhož ustanovení oznámil, že upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona pak stavební úřad určil účastníkům společného územního a stavebního řízení lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve kterém mohli uplatnit své námítky. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Tohoto práva nevyužil žádný z účastníků řízení.

Stavební úřad v uvedeném opatření účastníky řízení *o společném povolení a povolení ke kácení dřevin* vyrozuměl, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovil jim k tomu lhůtu do 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek. Možnost podat námítky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti podat nová stanoviska.

V daném řízení stavební úřad postupoval tak, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu a stavu vod.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle ustanovení 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ostatní poučení:

Podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona se společné rozhodnutí doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Podle ustanovení § 72 odst. 1) správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních

rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Další poučení:

- Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka, o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.
- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
- V souladu s ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
- Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku o stavbě stavebníkovi. Stavební deník bude obsahovat náležitosti přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen předložit stavební deník na požádání kontrolním orgánům.
- Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštních předpisů) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
- Při užívání pozemků, na kterých je umístěna stavba odvodnění, je třeba postupovat v souladu s vodním zákonem, především s ustanovení § 56, 58, 59 a 60 a s vyhláškou č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí. Před započítím výstavby nebo výsadby dřevin na pozemcích, na kterých je umístěna stavba odvodnění nebo její část, která souvisí s více pozemky nebo byla zřízena ve veřejném zájmu, musí být před započítím výstavby na pozemcích upraveny stávající drenážní skupiny tak, aby svodné drény neprocházely přes zastavěné pozemky nebo zahrady, popř. byly ochráněny proti prorůstání kořeny, a tím tak zajistit funkčnost stavby odvodnění pozemků. Stavba odvodnění pozemků je vodní dílo ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona a o povolení změn na tomto díle rozhoduje vodoprávní úřad.
- V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat

se zástupcem památkové péče na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Magistrátu města Frýdku-Místku.

- Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu.

Ing. Renáta Krzysová
referentka vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. g) sazebníku správních poplatků ve výši 3000 Kč byl uhrazen 18.11.2019.

Rozdělovník:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou, do datové schránky)

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha – Strašnice
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
- obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek
- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek (Ing. Gilarová, Ing. Bc. Kalužová)
- Český rybářský svaz, územní svaz pro severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Dotčené správní orgány:

- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
- Obecní úřad Staré Město, orgán ochrany přírody a krajiny, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek