

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Odbor životního prostředí

SPIS. ZN.: OZP/18037/18/492
 Č.J.: MUH/ 98962/18/492
 VYŘIZUJE: Bc. Jana Hönigová
 TEL.: 519 441 080
 E-MAIL: honigova@hustopece.cz
 V Hustopečích: 11.12.2018



②

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 19. 1. 2019

je vykonatelné

dne

Městský úřad Hustopeče

dne 21. 1. 2019

ROZHODNUTÍ**SPOLEČNÉ POVOLENÍ KE STAVBĚ****VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona předloženou žádost na stavbu vodního díla „Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky“ na pozemcích parc.č. KN 6913 (druh pozemku / ostatní plocha, ve vlastnictví Město Velké Pavlovice), parc.č. 6912 (druh pozemku / vodní plocha, ve vlastnictví Česká republika), parc.č. 6954 (druh pozemku / ostatní plocha, ve vlastnictví Město Velké Pavlovice), parc.č. 6957 (druh pozemku / ostatní plocha, ve vlastnictví Město Velké Pavlovice), parc.č. 6916 (druh pozemku / orná půda, ve vlastnictví Město Velké Pavlovice) v k.ú. Velké Pavlovice, parc.č. 2513/4 (druh pozemku / ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika), parc.č. 2513/1 (druh pozemku / vodní plocha, ve vlastnictví Česká republika), parc.č. 2513/5 (druh pozemku / ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika) v k.ú. Bořetice u Hustopečí, kterou dne 19.09.2018 podal žadatel Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 v zastoupení Sweco Hydroprojekt a. s., Tábořská 940/31, 140 00 Praha, IČO: 26475081 (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení

I. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona

ve společném povolení schvaluje

s t a v e b n í z á m ě r

k provedení stavby vodního díla „Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky“ na pozemcích parc.č. KN 6913 (druh pozemku / ostatní plocha, ve vlastnictví Město Velké Pavlovice), parc.č. 6912 (druh pozemku / vodní plocha, ve vlastnictví Česká republika), parc.č. 6954 (druh pozemku / ostatní plocha, ve vlastnictví Město Velké Pavlovice), parc.č. 6957 (druh pozemku / ostatní plocha, ve vlastnictví Město Velké Pavlovice), parc.č. 6916 (druh pozemku / orná půda, ve vlastnictví Město Velké Pavlovice) v k.ú. Velké Pavlovice, parc.č. 2513/4 (druh pozemku / ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika), parc.č. 2513/1 (druh pozemku / vodní plocha, ve vlastnictví Česká republika), parc.č. 2513/5 (druh pozemku / ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika) v k.ú. Bořetice u Hustopečí.

Situace v území:

Řešené území se nachází severovýchodně od intravilánu města Velké Pavlovice a západně od intravilánu obce Bořetice. Zájmové území lze vyčlenit jako samotné koryto řeky Trkmanky ve

staničení ř.km 11 500 – 13 391 a jeho blízké okolí, které je po obou stranách koryta zemědělsky využívané, pouze malý úsek na pravém břehu je veden jako ÚSES – LBC Zahájka.

Plocha pro zařízení staveniště je umístěna v západní části území při okraji biocentra (parc.č. 6954), činí 200 m² a je součástí biocentra. Na této ploše budou položeny silniční panely a dočasně uložena 1 staveništní buňka – kontejner o rozměrech 6x2,5 + 1x uzamykatelné mobilní WC pro dodavatele stavby. Plocha bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu (panely odstraněny).

V průběhu stavby bude zřízena meziskládka ornice umístěna na pozemku parc.č. 6916 (ve vzdálenosti do 2 km, dočasný zábor 3 000m²).

Stavební objekty:

SO-01 Hrubé terénní úpravy

SO-02 Biotechnické objekty

SO-03 Vegetační úpravy

Druh a účel stavby:

Navrhovaná revitalizační opatření se zaměřují na zvýšení variability členitosti koryta vodního toku, rozšíření nabídky stanovišť pro vodní živočichy a obnovu kvalitního břehového porostu. Revitalizace toku má pozitivní vliv také na odtok při povodňových situacích, dále je důležitá také funkce krajinnotvorná, estetická a rekreační.

Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení:

Lokalita pro revitalizaci toku a vybudování biocentra se nachází v k.ú. Velké Pavlovice a Bořetice u Hustopečí. V k.ú. Velké Pavlovice jsou dotčeny parcely č. KN 6912, 6913, 6957 a v k.ú. Bořetice u Hustopečí parcely č. KN 2513/1, 2513/4 a 2513/5. Revitalizace toku Trkmanky bude prováděna v ř.km 11 500 – 13 391, biocentrum pak navazuje na přilehlé parcele na konci úseku revitalizace.

Bude provedeno v souladu s ověřeným celkovým situačním výkresem č. C.3.1, C.3.2 a C.3.3. (součást projektové dokumentace) v měřítku 1:500.

SO-01 Hrubé terénní úpravy

Předmětem záměru je revitalizace toku a vytvoření nových tůní. Část stávající trasy toku bude zrušena a tok bude veden novou, prodlouženou trasou s proměnlivou trasou koryta.

Revitalizace toku

Objekt bude tvořit nové zvlněné koryto řeky Trkmanky. Délka úseku po revitalizaci bude v délce 2 277 m.

Nově navržené koryto bude tvořeno jednoduchým i složeným lichoběžníkovým profilem s tůněmi na konkávních stranách. Šířka koryta bude 2 m a sklony břehů budou voleny dle napojení na stávající terén. Koryto bude dimenzováno na průtok $Q_1 = 4,1 \text{ m}^3/\text{s}$. Původní koryto bude částečně zasypáno a zatravněno. V 5 úsecích původní koryto nebude zasypáno z důvodu vytvoření ostrůvků mezi novým a původním korytem – vytvoření mokřadů. Břehy nového koryta budou zpevněny laťovými plůtky ve 23 úsecích, s průměrnou délkou jednoho úseku cca 23,50 m. Ve staničení 1,480 km po konec úpravy bude koryto rozvolněno na přilehlou parcelu. V tomto úseku – cca 380 m, bude stávající koryto zasypáno až po horní hrany břehů a na celou šířku koryta. Na začátku a na konci zasypaného úseku bude vytvořena protierozní opatření – zához z lomového kamene.

Tvorba tůní

V zájmové ploše je navrženo 5 tůní (A, B, C, D a E). Hloubené tůně budou různé velikosti a tvaru.

Tůně „A“ až „D“ mají společnou břehovou hranu o celkové ploše 5 485 m², tůně „A“ až „C“ jsou vykopány do hloubky 2 m, hloubka vody je do 1,0 m. Plocha vody u tůně „A“ 500 m². U

tůň „B“ a „C“ je plocha vodní hladiny 548 m². Tůň „D“ je vykopána do hloubky 2,5 m, max. hloubka vody je 1,5 m a plocha vodní hladiny 745 m². Poslední navržená tůň „E“ má společnou břehovou hranu s vodním tokem a je vykopána do hloubky cca 2,4 m. Maximální hloubka vody v tůň „E“ je 1,5 m. Plocha hladiny tůně „E“ činí 997 m².

SO-02 Biotechnické objekty

- zídky z kamenné rovnániny
- plazník

SO-03 Vegetační úpravy

- ozelenění – zatravnění
- výsadby

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci „Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky“ z 12/2017.

I. stanovuje povinnosti a podmínky

pro umístění, provedení a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Sweco Hydroprojekt a. s., Divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno, IČO: 26475081, ČKAIT 1002428 – Ing. Marek Machovec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; ověřené vodoprávním úřadem ve společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, je uložena u vodoprávního úřadu a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude umístěna v souladu s celkovým situačním výkresem č. C.3.1, C.3.2 a C.3.3. v měřítku 1:500, projektové dokumentace Sweco Hydroprojekt a. s., Divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno, IČO: 26475081, ČKAIT 1002428 – Ing. Marek Machovec (celkový situační výkres je součástí projektové dokumentace).
3. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezují pozemky parc.č. KN 6913, 6912, 6954, 6957, 6916 v k.ú. Velké Pavlovice a pozemky parc.č. KN 2513/4, 2513/1, 2513/5 v k.ú. Bořetice u Hustopečí, jako pozemky stavební a zařízení staveniště.
4. Soulad s ÚPD: z hlediska platného ÚP pro obec Velké Pavlovice s účinností od 17. dubna 2013, Změny č. 1 ÚP Velké Pavlovice, účinnou od 7. dubna 2018 je záměr v souladu. Dotčená lokalita je součástí plochy s požadovaným/návrhovým funkčním využitím „NP“ – plochy přírodní. V ÚP Velké Pavlovice je dotčená lokalita zahrnuta mezi lokální biocentrum „U Koudelky“ a lokální biokoridor „LBK 4“. V ÚP Velké Pavlovice je dotčené území součástí veřejně prospěšného opatření – plochy pro založení územního systému ekologické stability. Dotčená lokalita pro dočasné zábory je součástí plochy s požadovaným/návrhovým funkčním využitím „ZO“ – orná půda.
5. Soulad s ÚPD: z hlediska platného ÚP pro obec Bořetice s účinností od 3. ledna 2014, Změnou č. 1 ÚP Bořetice, účinnou od 4. května 2017 je záměr v souladu. Dotčená lokalita je součástí plochy s požadovaným/návrhovým funkčním využitím „NV“ – plochy vodní a vodohospodářské, „DU“ – plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace. V ÚP Bořetice je dotčená lokalita zahrnuta mezi lokální biokoridor „LBK 2“. Jde o lokální biokoridor s cílovým společenstvem mokřadní + vodní. Mokřadními společenstvy jsou myšleny různé typy ekologicky cenných společenstev na podmáčených stanovištích. Vodními společenstvy jsou myšlena společenstva tekoucích i stojatých vod.
6. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 160 stavebního zákona.
7. Stavba bude prováděna: dodavatelsky – na základě výběrového řízení
8. Termín zahájení stavby, včetně jména oprávnění stavebního podnikatele bude stavebníkem písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu 15 dnů předem.

9. Stanovuje termín pro dokončení stavby: **31.12.2020**
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
11. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
12. V rámci výstavby bude veden stavební deník.
13. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.
13. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby.
14. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání
15. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou hrazeny podle platných předpisů.
16. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Bude dodrženo závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, MěÚ Hustopeče – OŽP ze dne 16.04.2018, č.j.: MUH/26459/18/321:
Zásah do současného koryta (odstranění břehového porostu, úprava profilu, zasypání koryta) bude provedeno v období od 1. srpna do 31. března.
19. Bude dodrženo závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP, odpadové hospodářství ze dne 18.07.2018, č.j.: MUH/50881/18/1:
 1. S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. K uvedení stavby do trvalého provozu je třeba získat závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, které vydává náš úřad. K žádosti o vydání závazného stanoviska předloží stavebník MěÚ Hustopeče, odboru životního prostředí, doklady o předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo odstranění odpadů vzniklých při realizaci stavby. V případě využití výkopové zeminy (odpad katalog. č. 17 05 04 *Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03*) k terénním úpravám v zařízeních podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, tj. v zařízeních, která nevyžadují souhlas krajského úřadu (např. terénní úpravy), je třeba předložit také kopii povolení terénních úprav (příp. jiné opatření) vydané příslušným stavebním úřadem a výsledky rozborů odpadní zeminy podle tabulky 10.1 a 10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Podle předložené žádosti při realizaci záměru vzniknou níže uvedené odpady, se kterými bude nakládáno uvedeným způsobem (může se lišit od žadatelem navrženého způsobu nakládání s odpadem):

Katalogové číslo odpadu	Název odpadu	množství (v t)	Způsob nakládání s odpadem
17 02 01	Dřevo	0,5	R, D
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	21.720	R, D
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	0,2	R
15 01 02	Plastové obaly	0,1	R

20. Bude dodrženo závazné stanovisko Drážní úřad ze dne 11.09.2018, č.j.: DUCR-51343/18/Dj:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 3. Stavba nesmí zhoršovat rozhledové poměry na železničním přejezdu.
 4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 5. Musí být dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno zn. 13855/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 06.04.2018 a dodatku k tomuto stanovisku zn. 21098/2018- SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 29.08.2018.
21. Bude dodrženo stanovisko ČD – Telematika a. s., ze dne 26.07.2017, zn. 1201711557 a ze dne 05.04.2018, zn. 1201805947:
- Dotčená zařízení:
DK 40 Zaječí – Hodonín (zn. 1201711557)
Sdělovací kabel DK 40 v majetku SŽDC, s. o. (zn. 1201805947)
Všeobecné podmínky ochrany:
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD – Telematika a. s. vytyčit.
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/vytycení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30 % z celkové částky.
Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činnosti a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s. o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s. o.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s. o., Technická ústředna dopravní cesty.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.
Dále budou dodrženy všeobecné podmínky SŽDC, které jsou přílohou vyjádření ze dne 05.04.2018, zn. 1201805947.
22. Bude dodrženo vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ze dne 23.03.2018, č.j.: 570486/18:
- Budou dodrženy všeobecné podmínky SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a to: I. obecná ustanovení (1-5), II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK (1-14), III. Práce v objektech a odstraňování objektů (1-2), IV. Součinnost stavebníka při provádění stavby (1-6), V. Křížení a souběh se SEK (1-5).
23. Bude dodrženo stanovisko SŽDC, s. o., ze dne 06.04.2018, zn. 13855/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT a dodatek k tomuto stanovisku ze dne 29.08.2018, zn. 21098/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT:
1. Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
 2. Provozovatel dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené železničním provozem na předmětnou stavbu resp. její funkčnost.
 3. Stavbou budou dotčeny síť elektronických komunikací, které jsou chráněny ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Jedná se o sdělovací kabel DK 40 v majetku SŽDC. Servis a údržbu zajišťuje servisní organizace ČD-Telematika, a. s. (ČD-T). Stanovisko ČD-T č.j. 1201805947 ze dne 05.04.2018.
 4. V těsné blízkosti stavby (lokalita tůň C; D) vede kabelová trasa ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (SSZT). Jedná se o kabelovou trasu TZZ Velké Pavlovice – Kobylí n/M. Kabelová trasa SSZT vede souběžně s kabelovou trasou sdělovacího kabelu DK 40 (ČD-T). Před realizací stavby je nutné požádat o vytyčení kabelové trasy SSZT. Situace se zákresem kabelové trasy ve správě SSZT je přílohou tohoto vyjádření.

Výstavbou tůní nesmí být poškozena nebo obnažena stávající kabelová trasa ve správě SSZT.

Při navážení zeminy okolo tůní nesmí dojít ke snížení hloubky uložení kabelové trasy pod 1,5 m od povrchu země.

V případě pojezdu těžkých mechanismů nad kabelovou trasou SSZT včetně ochranného pásma kabelu je třeba zajistit ochranu kabelové trasy např. položením betonových panelů.

5. V úseku revitalizace vodního toku se nachází dva železniční propustky ev. km 7,218 a ev. km 7,388 TÚ2091. Úpravy musí být navrženy a provedeny tak, aby byl umožněn plynulý odtok vody z propustků do recipientu. Zahájení prací musí být oznámeno správci žel. Propustků.
6. Zahájení prací musí být oznámeno min. 14 dní předem zástupci Správy tratí Břeclav (ST), vedoucímu PSTO Mutěnice.
7. Revitalizace toku Trkmanky a zřízení neprůtočných tůní musí být provedeno tak, aby byl zachován přirozený odtok vod z drážních odvodňovacích zařízení a jejich vybudováním nedošlo k narušení systému odvodnění železničního tělesa.
8. Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo v bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.

- dodatek ze dne 29.08.2018, zn. 21098/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT k výše uvedenému stanovisku

1. V příjezdové cestě k pozemku určenému k uložení mezideponie je vedena trasa sdělovacího kabelu DK 40 v majetku SŽDC. Servis a údržbu zajišťuje servisní organizace ČD-Telematika, a. s. (ČD-T). Z důvodu pojezdu těžkých vozidel nad kabelovou trasou je nutné zajistit ochranu kabelu včetně jeho ochranného pásma, např. položením betonových panelů. Situace kabelové trasy je přílohou tohoto stanoviska.
2. Ve společné trase s kabelem DK 40 (ČD-T) je uložen kabel ve správě SŽDC, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (SSZT). Min. 14 dnů předem je nutno provést vytýčení kabelové trasy ve správě SSZT. Situace se zákresem kabelů SSZT jsou přílohou tohoto stanoviska. Z důvodu pojezdu těžkých vozidel nad kabelovou trasou je nutné zajistit ochranu kabelu včetně jeho ochranného pásma (1,5 m na obě strany), např. položením betonových panelů.
3. Sjezd na příjezdovou cestu je situován v blízkosti žel. přejezdu (P7142) v ž km 5,859 TÚ2091. V případě znečištění vozovky zeminou a nánosy vzniklých pohybem těžké mechanizace je nutné zajistit úklid povrchu komunikace v blízkosti žel. přejezdu a žel. tratě tak, aby nedocházelo k zanášení žel. přejezdu a přilehlé části žel. trati substrátem vzniklým při realizaci akce.
4. Pohybem těžkých vozidel a mechanizace nesmí být narušeno těleso dráhy, jeho stabilita a drážní odvodňovací zařízení.
5. Termín ukládání mezideponií musí být oznámen zástupci SŽDC, Správci trati Břeclav (ST), vedoucímu PSTO Mutěnice, který bude přizván běžným kontrolám prováděných prací a ukončení akce za účelem kontroly výše uvedených podmínek.
6. Vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo v bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 27 odst. 1 je žadatel - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 v zastoupení Sweco Hydroprojekt a. s., Tábořská 940/31, 140 00 Praha, IČO: 26475081

Odůvodnění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 19.09.2018 žádost investora (dále jen stavebník) – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 v zastoupení Sweco Hydroprojekt a. s., Tábořská 940/31, 140 00 Praha, IČO: 26475081 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu vodního díla „Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky“ na pozemcích parc.č. KN 6913, 6912, 6954, 6957, 6916 v k.ú. Velké Pavlovice a pozemcích parc.č. 2513/4, 2513/1, 2513/5 v k.ú. Bořetice u Hustopečí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad ve společném řízení v souladu s § 94o stavebního zákona posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zjistil, že je v souladu

- b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem.
 - napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající
 - napojení na technickou infrastrukturu není řešeno
 - c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
 - byla doložena závazná stanoviska
 - závazné stanovisko Drážní úřad Olomouc, ÚO Olomouc ze dne 11.09.2018, č.j.: DUCR-51343/18/Dj
 - závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – orgán ochrany přírody ze dne 16.04.2018, č.j.: MUH/26459/18/321
 - závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 18.07.2018, č.j.: MUH/50881/18/1
 - souhrnné stanovisko SŽDC ze dne 07.12.2017, zn. 19585/2017- SŽDC-OŘ BNO-NT
 - souhrnné stanovisko SŽDC ze dne 06.04.2018, zn. 13855/2018- SŽDC-OŘ BNO-NT
 - dodatek k souhrnnému stanovisku SŽDC ze dne 29.08.2018, zn. 21098/2018- SŽDC-OŘ BNO-NT
 - stanovisko ČD-Telematika a. s. ze dne 26.07.2017, č.j.: 1201711557
 - stanovisko ČD-Telematika a. s. ze dne 05.04.2018, č.j.: 1201805947
- a podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zjistil, že ano
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebnému k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Budou využity stávající místní komunikace k příjezdu ke stavbě.
- rovněž budoucím užíváním stavby, nedojde k narušení stávajících poměrů v území.

V dalším kroku vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování vodoprávní úřad postupoval dle ustanovení § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- dle ust. § 94k písm. a) stavebník - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno v zastoupení **Sweco Hydroprojekt a. s., Tábořská 940/31, 140 00 Praha**
- dle ust. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Město Velké Pavlovice, Nám. 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice, Obec Bořetice, 691 08 Bořetice 39
- dle ustanovení § 94k písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem – Česká republika
- dle ustanovení § 94k písm. e) osoba, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – v souladu s § 94l odst. 3 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (velký počet účastníků řízení) - pozemky KN 6915, 6914, 6958, 6959, 6917, 6961, 6374, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6926, 6607, 6911, 6910, 6927, 6929, 6930, 6931, 6956, 6955, 6953, 6960, 207/9, 209/60, 209/52, 209/10, 5163

Po vymezení okruhu účastníků společného řízení vodoprávní úřad, v souladu s ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu ve znění pozdějších předpisů, opatřením ze dne 31.10.2018 vedeným pod spisovou značkou: OZP/18037/18/492, oznámil výše vymezeným účastníkům zahájení společného řízení ve kterém, v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně vodoprávní úřad účastníkům stanovil lhůtu 15-ti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení. Jelikož se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1

zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu. Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu §94n stavebního zákona a také dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu a sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne lhůta pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Dnem následujícím, po uplynutí lhůty 15-ti dnů pro uplatnění těchto závazných stanovisek a námitek, počala účastníkům společného řízení běžet 3-denní lhůta pro možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům společného rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro vydání společného rozhodnutí žádný z účastníků nevyjádřil.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 3x projektová dokumentace
- souhlasné závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Břeclav ze dne 11.04.2018, ev.č.: HSBM-4-26-4/4-POKŘ-2018
- vyjádření KHS JmK ze dne 24.04.2018, č.j.: KHSJM 21608/2018/BV/HOK
- koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 01.06.2018, č.j.: MUH/37953/18/357
- vyjádření KÚ JMK ze dne 25.04.2018, č.j.: JMK 60 687/2018
- vyjádření KÚ JMK ze dne 17.05.2018, č.j.: JMK 60904/2018
- souhlasné závazné stanovisko MO ČR ze dne 10.04.2018, sp.zn.: 82100/2018-1150-OÚZ-BR
- závazné stanovisko Drážní úřad Olomouc, ÚO Olomouc ze dne 11.09.2018, č.j.: DUCR-51343/18/Dj
- závazné stanovisko MěÚ Velké Pavlovice ze dne 09.04.2018, č.j.: MuVP – 0945/2018
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. ze dne 06.06.2018, zn. ARUB/1787/18
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – orgán ochrany přírody ze dne 16.04.2018, č.j.: MUH/ 26459/18/321
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 18.07.2018, č.j.: MUH/ 50881/18/1
- vyjádření ČEPS, a. s., Praha ze dne 25.07.2017, zn. 0000016787
- vyjádření Město Velké Pavlovice ze dne 08.08.2017, č.j.: 2223/2017-101.2.-V5
- stanovisko Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 31.07.2017
- vyjádření SŽDC ze dne 25.07.2017, zn. 15633/2017-SŽDC-OŘ BNO-NT
- souhrnné stanovisko SŽDC ze dne 07.12.2017, zn. 19585/2017- SŽDC-OŘ BNO-NT
- souhrnné stanovisko SŽDC ze dne 06.04.2018, zn. 13855/2018- SŽDC-OŘ BNO-NT
- dodatek k souhrnnému stanovisku SŽDC ze dne 29.08.2018, zn. 21098/2018- SŽDC-OŘ BNO-NT
- vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 27.07.2018
- stanovisko ČD-Telematika a. s. ze dne 26.07.2017, č.j.: 1201711557
- stanovisko ČD-Telematika a. s. ze dne 05.04.2018, č.j.: 1201805947
- vyjádření Obec Bořetice ze dne 01.08.2017
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 08.08.2017, zn. 0000216042
- vyjádření České Radiokomunikace a. s., ze dne 28.07.2017, zn. UPTS/OS/174822/2017
- vyjádření itself s. r. o. ze dne 09.08.2017, č.j.: 17/003301
- vyjádření CETIN ze dne 23.03.2018, č.j.: 570486/18
- stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 25.07.2017, zn. 5001555510
- vyjádření E.ON Servisní, s. r. o. ze dne 25.07.2017, zn. E7456-16195139
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 26.07.2017, zn. E25880/17
- vyjádření Dial Telecom, a. s. ze dne 25.07.2017, zn. CR509593
- vyjádření NET4GAS, s. r. o. ze dne 26.07.2017, zn. 6303/17/OVP/N
- vyjádření Optiline a. s., Brno ze dne 26.07.2017, zn. 1411701525
- vyjádření Moravský rybářský svaz, z. s. ze dne 22.03.2018, zn. 085/20118
- vyjádření Povodí Moravy s. p., ze dne 26.04.2018, č.j.: PM-130/2018/5203/Mi
- vyjádření Obec Bořetice ze dne 24.04.2018
- vyjádření ZEMOS a. s. ze dne 17.08.2018
- plán kontrolních prohlídek stavby
- doklad o zaplacení správního poplatku – placeno převodem

Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že navrhovanou stavbou dle výše uvedeného, nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky a záměr je v souladu s platným územním plánem obce, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnost též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Vyvěšeno v elektronické podobě dne:.....

Podpis a razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 3 000 Kč - placeno převodem.

Obdrží:

Účastníci řízení § 94k stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu (dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou)

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

v zastoupení **Sweco Hydroprojekt a. s., Tábořská 940/31, 140 00 Praha**

Město Velké Pavlovice, Nám. 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice

Obec Bořetice, 691 08 Bořetice 39

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

ČD-Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

Účastníci řízení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou

p.č. KN 6915, 6914, 6958, 6959, 6917, 6961, 6374, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6926, 6607, 6911, 6910, 6927, 6929, 6930, 6931, 6956, 6955, 6953, 6960, 207/9, 209/60, 209/52, 209/10, 5163

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny – zde

Městský úřad Hustopeče, odpadové hospodářství – zde

Na vyvěšení:

(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém)

MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MěÚ Velké Pavlovice, Nám. 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice

OÚ Bořetice, 691 08 Bořetice 39

Přílohy pro stavebníka: (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace stavby

- štítek „STAVBA POVOLENA“