




ŘEZ A-A'
M 1:25




ŘEZ B-B'
M 1:25



ŘEZ C-C'
M 1:25



PŪDORYS
M 1:25



BETON C30/37 XC4 - XF3 - XA1
VÝZTUŽ OCEL B 500B
PODKLADNÍ BETON C12/15 X0
KRYTÍ 50mm
PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU TĚSNĚNY BENTONITOVÝM PÁSKEM
POUŽÍVAT BETONOVÉ DISTANCE

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Metelka, DiS.	HIP	Ing. Brožová	T. KONTROLA	Ing. Veselý
PROJEKTANT	Metelka, DiS.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	03/2018
OBJEDNATEL	Povodí Odry, státní podnik			OKRES	Frýdek Místek
AKCE: LB ohrázování Bašnice km 0,300 - 0,800				ČÍSLO ZAKÁZKY	31-3018-0103
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	4 A4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	000640/18/1
ČÁST STAVBY	SO 03 Odvedení zahrázových vod			SO/PS	SO 03
PŘÍLOHA: Výustní objekt - stavební výkres				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.3.5
					i 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatелеm) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).