



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek



Došlo

20.02.2015

čj.: 0129

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 16.01.2015

Č. J.: MMFM 6274/2015

SP. ZN. MMFM_S 807/2015/OÚRaSŘ/HarM

VYŘIZUJE: Martin Harvan

TEL.: 558 609 279

FAX:

E-MAIL: harvan.martin@frydek-mistek.cz

DATUM: 20.02.2015

Sweco Hydroprojekt a. s.
Varenská 49
Ostrava 1
73002

Magistrát města Frýdku-Místku jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve věci

**„LB ohrazování Bašnice km 0,3 - 0,8 navýšení hráze,
pozemky k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku“**

vydává na základě žádosti vedené pod značkou MMFM 6274/2015 ve smyslu §4 odst. 7 zákona č.183/2006 Sb.

Koordinované stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

1/ Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

Stručný popis: Projekt ve stupni DUR (z 10/2013) řeší zvýšení úrovně nedostatečného povodňového zabezpečení občanské zástavby u vodního toku Bašnice v obci Staré Město. Dokumentace byla doplněna o Dodatek č.1, který řeší SO6 - přeložku stávajícího plynovodu D160, která vede v pozemku parc.č.7598/1. Přeložka bude délky 9,3 m, stávající část – potrubí délky 12,0 m, bude odstaveno a zrušeno. Součástí přeložky bude prodloužení stávající chráničky na plynovodním potrubí o 8,0 m.

Stavbou přeložky plynu bude dotčena krajská silnice II/477 Frýdek-Baška.

Magistrát města Frýdku-Místku, obecní úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech krajských silnic II. a III. tříd podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, sděluje, že nemá z hlediska silničních zájmů k předložené PD DUR žádné námítky.

Připomínka - upozornění pro stavebníka:

O povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací v tělese silnice II/477 spočívající v provedení uložení plynovodního potrubí v silničním a silničním pomocném pozemku v rámci předmětné stavby, požádejte samostatně zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství v době, kdy bude stavba územně povolena příslušným stavebním úřadem, bude znám zhotovitel stavby, termín provádění a rovněž budete mít se Správou silnic MSK, stř. Frýdek-Místek uzavřenou smlouvu o zvláštním užití silnice. Obsahem této smlouvy budou mimo jiné stanoveny technické podmínky pro provedení zrušení stávajícího plynového potrubí a provedení přeložky plynovodu, které zdejší silniční správní úřad zahrne do podmínek povolení. (viz. § 25 silničního zákona č.13/1997 Sb. a § 40 prováděcí vyhlášky č.

104/1997 Sb., vše v platném znění). Jedno vyhotovení této smlouvy je určeno pro náš odbor dopravy. V žádosti bude uvedeno č.j. a datum povolení, nebo přiložena kopie povolení vydaného obecným stavebním úřadem (územní rozhodností nebo souhlas, stavební povolení apod.).

Vyřizuje: Bc. Schejbalová, kl. 207

2/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) v samostatných řízeních, která budou jednotlivě zahájena až na základě písemné žádosti investora nebo zhotovitele předmětné stavby.

V případě, že realizace předmětné stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít **přechodné svislé a vodorovné dopravní značení**, je nutno minimálně 30 dnů před zahájením prací požádat zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství o Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K žádosti musí být přiložen návrh nebo schéma umístění přechodného dopravního značení, písemné vyjádření Policie ČR OŘ DI Frýdek Místek, termín provádění prací a jméno pracovníka s telefonickým kontaktem, který bude za přechodné dopravní značení zodpovídat.

Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení, které bude na základě projektové dokumentace umístěno vedle nebo na pozemní komunikaci a na zpevněné ploše v rámci stavby, nebo mimo rámec stavby vedle nebo na stávající místní nebo účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po vydání Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, nebo uděleného souhlasu, o které investor nebo zhotovitel předmětné stavby požádá zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství v průběhu realizace stavby. K žádosti je nutno přiložit projektovou dokumentaci umístění svislého a vodorovného dopravního značení s písemným vyjádřením Policie ČR OŘ DI Frýdek Místek. Bez platného Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo uděleného souhlasu (u účelových komunikacích) nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení instalováno. Po instalaci svislého dopravního značení na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení, které je umístěno v souvislosti s předmětnou stavbou mimo stavbu vedle stávající místní nebo účelové komunikace, zakryto až do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.

Vyřizuje: p. Vrbica, kl. 224

3/ Z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, jako orgán památkové péče podle § 29 odst 2 písm. e) zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), dle § 149 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k žádosti o závazné stanovisko ve výše uvedené věci následující:

Umístěním stavby v navrženém rozsahu **nejsou dotčeny** veřejné zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči.

Poznámka: Pozemky dotčené touto stavbou se nenacházejí v plošně památkově chráněném území (např. ochranné pásmo, památková zóna), nejsou evidovány v ÚSKP ČR, nenacházejí se na nich objekty zapsané do ÚSKP ČR a také nejsou součástí objektů a ploch navržených na prohlášení za kulturní památku. V dané lokalitě nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů. Postup stavebníka při uskutečnění archeologických nálezů řeší zákon o státní památkové péči v § 23. Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) řeší nález kulturně cenných předmětů v § 176.

Vyřizuje: Ing. Arch. Adámková, kl. 280

4/ Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dle ust. § 104 odst. 9, ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 vodního zákona, dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 106 odst. 1 vodního zákona, vydává právnické osobě Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, Varenská 3101, 702 00 Ostrava, *souhlasné závazné stanovisko* podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) a ust. § 104 vodního zákona ke stavbě „LB ohrazování Bašnice km 0,3 - 0,8 navýšení hráze“.

Umístění stavby: kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Staré Město, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, pozemky parc. č. 7598/1, 2301, 2303, 2306, 2307, 2314, 2315, 2322, 2323, 2326, 7379, 2292/2, 7598/2, 7599/5, 7617/6, 7617/1, 7618, 7619.

Vodní tok Bašnice, IDVT 10100758, říční km 0,3 – 0,8.

Poloha stavby v souřadnicovém systému S-JTSK orientačně: začátek x=1 121 164 y=466 052; konec x=1 121 380 y=465 837.

Vodoprávní úřad v souladu s ust. § 17 odst. 2 vodního zákona stanoví následující podmínky, které se vztahují ke stavebnímu objektu „SO6 přeložka plynovodu:

- Před zahájením prací bude na vhodném místě, stanoveném správcem vodního toku Bašnice Povodím Odry, státní podnik, umístěna norná stěna k zachycení případných havarijních úniků lehkých kapalin, která bude na místě po celou dobu provádění prací.
- Investor je povinen, před zahájením stavby v průtočném profilu Bašnice, dohodnout s místní organizací ČRS způsob ochrany rybí obsádky v dané lokalitě.
- V průběhu stavby nebude v korytě, ani v místě, odkud by mohl být do koryta splaven, skladován žádný stavební ani jiný materiál, ani zde nebudou po ukončení směny odstavovány stavební stroje.
- Materiál, který spadne do koryta vodního toku při stavebních pracích je třeba z koryta průběžně odstraňovat.
- Písemné vyjádření správce toku k dokončené stavbě bude podkladem pro vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu k užívání stavby přeložky plynovodu.

Odůvodnění

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, posoudil žádost právnické osoby Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, Varenská 3101, 702 00 Ostrava, zastoupené v řízení na základě plné moci ze dne 16.01.2015 společností Sweco Hydroprojekt, a.s., OZ Ostrava, IČO 26475081, o závazné stanovisko vodoprávního úřadu k umístění stavby „LB ohrazování Bašnice km 0,3 - 0,8 navýšení hráze“. Podkladem pro vydání závazného stanoviska je projektová dokumentace ve stupni DÚR, zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Pavolem Mravcem, doplněná oproti původní projektové dokumentaci, ke které vodoprávní úřad vydal závazné stanovisko v rámci koordinovaného stanoviska č.j. MMFM 90168/2013 ze dne 02.09.2013, o dodatek č. 1 - stavební objekt SO6 přeložka plynovodu. Účelem stavby je zvýšení úrovně protipovodňové ochrany občanské zástavby na k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město.

K žádosti bylo doloženo stanovisko Povodí Odry, státní podnik, zn. 2281/923/2/821.01/2015 ze dne 18.02.2015.

Členění stavby:

SO1 LB ohrazování – ochranná zemní hráz délky 285 m

SO2 úprava koryta – opevnění koryta v délce hráze

SO3 odvodnění – odvodnění zahrazovaného prostoru potrubím DN 600 (protlak pod komunikací) s vyústěním pod balvanitý skluz

SO4 úprava balvanitých skluzů – snížení stávajících balvanitých skluzů pod silničním mostem

SO5 příjezd na stavbu

SO6 přeložka plynu

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že stavbou dojde k dotčení zájmů chráněných dle vodního zákona v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, neboť se jedná o vodní dílo a stavební objekt SO6 přeložka plynu, který není vodním dílem, je umístěn v korytě vodního toku a v aktivní zóně záplavového území. Vodoprávní úřad proto vydává v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) a § 104 odst. 9 vodního zákona závazné stanovisko. Stavba je vodním dílem k ochraně před povodněmi, projektová dokumentace je zpracovaná oprávněnou osobou. Pro účely územního řízení nemá vodoprávní úřad ke stavebním objektům SO1 až SO5 připomínek. Stavební objekt SO6 přeložka plynu se bude realizovat před zahájením stavby vodního díla. V rámci tohoto stavebního objektu bude zřízena přeložka plynovodu v délce 9,3 m a současně dojde k odstavení a zrušení nevyužívané stávající části plynovodu v délce 12 m. V místě navrhované hráze bude prodloužena chránička plynovodu o 8 m. Po dobu stavby bude zřízeno dočasné propojení plynovodu (bypass), aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka plynu. Propojení bude kolmo křížit vodní tok Bařtice. V korytě bude uloženo do rýhy s krytím min. 0,90 m a přitíženo panely. Předpokládaná doba provozu bypassu je 1 týden. Po ukončení prací bude potrubí bypassu odstraněno. Podmínky závazného stanoviska se týkají stavby přeložky plynovodu a směřují k ochraně jakosti vody a vodních poměrů. Stavební objekty SO1, SO2, SO3, SO4 jsou vodní díla, ke kterým vydá stavební povolení Magistrát města Frýdku-Místku, jako příslušný vodoprávní úřad.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Nezákoně závazné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Vyřizuje: Ing. Stračánková, kl. 492

5/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „magistrát“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle:

A) ust. § 77 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, vydává na základě ust. § 90 odst. 15 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s ust. § 65 zákona o ochraně přírody a krajiny k projektové dokumentaci stavby „VT Bařtice km 0,400 – 0,800 navýšení hráze“ pro územní řízení a stavební řízení investora, právnické osoby Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČ 70890021, *souhlasné závazné stanovisko s těmito podmínkami:*

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061-Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

1. V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejmeně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran.
2. Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
3. Stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva

a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštěnkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštěnkovat.

4. Kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

Odůvodnění

Podle předložené dokumentace se jedná o realizaci souboru těchto stavebních objektů:

SO1 – LB ohrazování

SO2 – úprava koryta

SO3 – odvedení zahrázových vod

SO4 – úprava balvanitých skluzů

SO5 – příjezd na stavbu

SO6 – přeložka plynovodu

Dle dokumentace stavby dojde realizací stavby k nezbytnému kácení dřevin. Magistrát upozorňuje, že povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není podle ust. § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny nutné u dřevin splňujících velikost a charakteristiku danou ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 189/2013 Sb.“). Povolení ke kácení není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin do plochy 40 m², pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň, pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku [ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny] nebo stromořadí [ust. § 1 písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb.]. V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les, k jejichž kácení je nezbytné povolení (ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny), je nutno o toto povolení požádat Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek. Žádost musí obsahovat údaje o žadateli uvedené v ust. § 37 správního řádu, údaje a náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. Za skácené dřeviny může být jako kompenzace ekologické újmy vzniklé jejich vykácením požadována náhradní výsadba. K zajištění ochrany zachovávaných dřevin (ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) byly do výrokové části závazného stanoviska stanoveny podmínky.

Magistrát dále upozorňuje, že v zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení dřevin (i pravomocně povolených dle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny), které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných

druhů v dalších sezonách. Magistrát proto doporučuje aktuálně před započítáním kácení dřevin provedení jejich vizuální kontroly z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění zahnízdění ptáků je nutné ke kácení konkrétních dřevin přistoupit až po ukončení hnízdění. Magistrát konstatuje, že vzhledem k tomu, že se jedná o pozemní stavbu navýšení stávající hráze s navazujícími pozemními stavebními objekty, nemůže její realizací dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

B) ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny, vydává dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu ve spojení s ust. § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny investorovi stavby „VT Baštice km 0,400 – 0,800 navýšení hráze“ pro územní řízení a stavební řízení investora, právnické osoby Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČ 70890021, **souhlasné závazné stanovisko podle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu, který by mohl vést k poškození nebo zničení významných krajinných prvků - vodní tok Baštice s jeho údolní nivou a les na parc. č. 7379, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí, **s těmito podmínkami:****

1. Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů projednány s místní organizací Českého rybářského svazu.
2. V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt.

Odůvodnění

Vzhledem ke skutečnosti, že magistrát nemohl s ohledem na charakter zásahu a charakter dotčených významných krajinných prvků (dále jen „VKP“) jednoznačně vyloučit, že by realizací předmětné stavby mohlo dojít k poškození nebo zničení předmětných VKP nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, je vydáváno toto závazné stanovisko dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Plánovaný zásah má spočívat v realizaci předmětné stavby členěné na shora uvedené stavební objekty. Dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny se VKP využívají pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí. Vzhledem k poměru rozsahu zásahu do vodního toku Baštice a jeho údolní nivy ve vztahu k jeho celkové délce a k malému rozsahu tohoto zásahu do lesa na parc. č. 7379, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, lze konstatovat, že zásahem nedojde k poškození předmětných VKP nebo k trvalému narušení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí.

Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že v záměrem dotčeném území nelze vyloučit případný výskyt zvláště chráněných volně žijících druhů živočichů (např. obojživelníci, plazi, případně střevele potoční apod.). V zájmu ochrany těchto živočichů orgán ochrany přírody doporučuje provedení průzkumu dotčeného území z hlediska jejich případného výskytu. V případě potvrzení výskytu jedinců některého z druhů živočichů, kteří jsou zvláště chráněni podle ust. § 48 zákona o ochraně přírody a krajiny (jejich kompletní seznam je uveden v příloze III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny), orgán ochrany přírody doporučuje projednat konkrétní podobu realizace předmětného záměru (případně si opatřit předběžnou informaci dle ust. § 139 správního řádu) s kompetentním orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Nezákonné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Ing. Gongol, kl. 491

6/ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 15 písm. i) zákona o ochraně ZPF:

Předloženým záměrem stavby „LB ohrazování Bašnice km 0,300 – 0,800 navýšení hráze“ na pozemcích v kat. území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ZPF v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Stavbou „LB ohrazování Bašnice km 0,300 – 0,800 navýšení hráze“ v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, budou podle předložené projektové dokumentace dotčeny i pozemky náležející do zemědělského půdního fondu. Vzhledem k záboru zemědělské půdy pro nezemědělské účely je třeba požádat Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství o vydání souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF.

V případě realizace předmětné stavby na zemědělském půdním fondu a jeho použití k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení dotčené plochy do původního stavu není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ZPF žádat Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. S vlastníky, případně s nájemci, je nutno včas projednat zamýšlené provádění prací na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu. Při výkopových pracích je nutno postupovat tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Při výkopových pracích je třeba skrývat odděleně ornici a podorničí a rovněž je odděleně deponovat podél trasy výkopu a výkop zasypat tak, že ve spodní vrstvě bude uloženo podorničí a pak ornice.

Vyřizuje: Hanzlíčková, kl. 485

7/ Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech:

Předloženým záměrem stavby „VT Bašnice km 0,400 – 0,800 navýšení hráze“ na pozemcích v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město (dále jen „stavba“), dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o odpadech v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán odpadového hospodářství“). V dokumentaci je uvedeno, že vytěžené říční štěrky budou využity na urovnání dna a na proštěrkování záhozů. Zemité materiál bude využitý na úpravy břehových hran a úpravy terénu v místě staveniště. Dále se předpokládá dovoz 1 700 m³ zeminy z jiné lokality, která bude rovněž využita na úpravy terénu.

Zákon o odpadech nepovažuje vytěžené říční sedimenty, zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které jsou použity ve svém přirozeném stavu pro účely dané stavby na místě, na kterém byly vytěženy, za odpad. Tyto materiály je možno v místě stavby využít pro účely úpravy říčních koryt a vodních cest. Dovoz výkopové zeminy a její využití na násyp hráze v místě stavby je možný při splnění těchto podmínek:

- pokud výkopová zemina bude pocházet ze stavby stejného investora, provádějícího podobnou nebo stejnou stavbu, ale v jiné lokalitě, na jiném pozemku, lze jí rovněž považovat za přírodní materiál, který je možno v místě stavby využít (předání zeminy je v rámci jednoho subjektu),
- pokud výkopová zemina bude dovezena z jiné stavby a převzata do vlastnictví od jiného původce, je považována za odpad a lze jí využít na povrchu terénu pouze za splnění podmínek stanovených v příloze č. 10, tab. 10.1. a 10.2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
- v případě nesplnění výše uvedených podmínek musí být jako odpad předána do vlastnictví oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k nakládání s odpady (skládka, apod.).

Vyřizuje: Mgr. Tararíková, kl. 615

8/ Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona:

Předloženým záměrem stavby „VT Bašnice km 0,400 – 0,800 navýšení hráze“ na pozemcích v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, dojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství. Předmětný záměr je mimo jiné umístěn na pozemku určeném k plnění funkcí lesa (parc. č. 7379) a ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu je nutné požádat orgán státní správy lesů o vydání souhlasu s umístěním stavby dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona (viz formuláře č. 2.1.01 a 2.1.02 zveřejněné na internetových stránkách statutárního města Frýdku-Místku). Po vydání pravomocného územního rozhodnutí je nutné požádat orgán státní správy lesů o povolení dočasného odnětí pozemku plnění funkcí lesa na dobu realizace stavby dle ust. § 13 odst. 1 lesního zákona (viz formulář č. 2.1.03). Žádost musí obsahovat náležitosti dle ust. § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Část dotčeného lesního pozemku, která bude trvale zastavěná výše uvedenou stavbou, je nutné po ukončení stavebních prací (před uplynutím doby dočasného odnětí) zaměřit geometrickým plánem odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrálním pracovištěm Frýdek-Místek a následně požádat o trvalé odnětí pozemku plnění funkcí lesa.

Vyřizuje: Ing. Majer, kl. 496


Závěr:

Magistrát města Frýdku-Místku zkoordinoval dílčí závazná stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a konstatuje, že stavbu lze umístit za předpokladu splnění výše uvedených požadavků. Vyjádření z hlediska platného územního plánu Vám bylo doručeno samostatně.

Dokumentace bude žadateli potvrzena otiskem razítka „Ověřená dokumentace“, takto označenou dokumentaci musí žadatel následně předložit stavebnímu úřadu s příslušnou žádostí o povolení.

S pozdravem

Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 17


Ing. Petr Šabrnák
vedoucí odboru
územního rozvoje a stavebního řádu

Příloha
Dokumentace