




PODÉLNÝ PROFIL
M 1:50



ŘEZ A-A'
M 1:50



PŪDORYS
M 1:50



Poz.	Profil	Délka	Kusů	Profil (m)	poznámka
č.	(mm)	(mm)	(ks)	10	
1	10	2100	204	428.40	blok 1-12
2	10	1350	204	275.40	blok 1-12
3	10	5200	80	416.00	blok 2-11
	10	5500	8	44.00	blok 12
	10	6350	8	50.80	blok 1
Celková délka (m)				1214.6	
10% - prostřih				121.5	
Celková délka s prostřihem (m)				1336.1	
Hmotnost 1 bm (kg)				0.617	
Celková hmotnost (kg)				824.3	

ozn.	š.	celk. dl.	ks	m ²
S1	1.50	122.60	2	367.80
m ² celkem sítí				367.80
10% - konstrukční výztuž				36.78
30% - přesahy sítí při napojování				110.34
m ² celkem sítí s konstr.výztuží				404.58
hmotnost kg/1m ²				4.44
hmotnost sítí celkem kg				1796

BETON C30/37 XC4 - XF3 - XA1

VÝZTUŽ OCEL B 500B

PODKLADNÍ BETON C12/15 X0

KRYTÍ 50mm

PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU TĚSNĚNY BENTONITOVÝM PÁSKEM

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci!

Dílenskou dokumentaci bude zajišťovat dodavatel stavby.

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Metelka, DiS.	HIP	Ing. Brožová	T. KONTROLA	Ing. Veselý	
PROJEKTANT	Metelka, DiS.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	03/2018	
OBJEDNATEL	Povodí Odry, státní podnik			OKRES	Frýdek Místek	
AKCE: LB ohrázování Bašnice km 0,300 - 0,800				ČÍSLO ZAKÁZKY	31-3018-0103	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	2 A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	000632/18/1	
ČÁST STAVBY	SO 01 LB ohrázování			SO/PS	SO 01	
PŘÍLOHA: Obetonování zhlaví štetovnic - výkres výztuže				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.10	r
						1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatелеm) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplvajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).