

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-14

Stavba: VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

KSO: 832 12 52

Místo: VD Orlík

CC-CZ:

Datum: 23.8.2019

Zadavatel:

Povodí Vltavy státní podnik

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Milada Klimešová

IČ: 05645328

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-14

Stavba: VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Místo: VD Orlík

Datum: 23.8.2019

Zadavatel: Povodí Vltavy státní podnik

Projektant: Ing. Milada Klimešová

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0.00	0.00	
00	VON	0.00	0.00	VON
01	Oprava povrchových ochran	0.00	0.00	PRO
02	Výměna těsnění segmentu	0.00	0.00	PRO
03	Drobné opravy a údržba	0.00	0.00	STA
04	Oprava příslušenství segmentu	0.00	0.00	PRO

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

00 - VON

KSO:

Místo: VD Orlík

Zadavatel:

Povodí Vltavy státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Milada Klimešová

CC-CZ:

Datum: 23.8.2019

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

IČ:

DIČ:

IČ:

05645328

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

00 - VON

Místo:

VD Orlík

Datum:

23.8.2019

Zadavatel:

Povodí Vltavy státní podnik

Projektant:

Ing. Milada Klimešová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0.00

VRN2 - Příprava staveniště

0.00

VRN3 - Zařízení staveniště

0.00

VRN4 - Inženýrská činnost

0.00

VRN6 - Územní vlivy

0.00

VRN9 - Ostatní náklady

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochranných a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

00 - VON

Místo: VD Orlík

Datum: 23.8.2019

Zadavatel: Povodí Vltavy státní podnik

Projektant: Ing. Milada Klimešová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0.00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **0.00**

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce **0.00**

1	K	013002005_R	Pasport budov a dotčených a přilehlých objektů	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------------	--	-----	-------	--	------	--

PP Pasport budov a dotčených a přilehlých objektů

2	K	013002006_R	Vypracování nálezoové zprávy	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------------	------------------------------	-----	-------	--	------	--

PP Vypracování nálezoové zprávy

P
*Poznámka k položce:
Vypracování nálezoové zprávy o rozsahu poškozených konstrukcí segmentu. Slouží jako podklad pro rozhodnutí objednatele o provedení drobných oprav.*

3	K	013203000_R	Dokumentace dílenská	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------------	----------------------	-----	-------	--	------	--

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení

P
*Poznámka k položce:
Dílenská dokumentace pro výrobu nových částí ocelových konstrukcí.
viz. TZ kap 6. Drobné opravy a údržba a TZ kap.11 Mazání ložisek.*

D VRN2 Příprava staveniště **0.00**

4	K	031203000_R	Příprava staveniště	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------------	---------------------	-----	-------	--	------	--

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště, včetně složení mat. apod.

D VRN3 Zařízení staveniště **0.00**

5	K	032103000_R	Náklady na stavební buňky	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------------	---------------------------	-----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					
	PP		- stavební buňka - sociální objekty pro pracovníky stavby					
6	K	034103000_R	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1.000		0.00	
	PP		Energie pro zařízení staveniště - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
7	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1.000		0.00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm					
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na ochranu sousedních stavebních konstrukcí a částí VD před nežádoucím znečištěním při provádění nátěrů.</i>					
8	K	034703000_R	Osvětlení staveniště	kpl	1.000		0.00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					
9	K	039103000_R	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1.000		0.00	
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0.00	
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1.000		0.00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	P		<i>Poznámka k položce: rozsah viz TZ kap.7 - Oprava povrchových ochranných - měření, vyhodnocení a záznam zkoušek - cena obsahuje veškeré náklady na provedení uvedených zkoušek a jejich vyhodnocení</i>					
11	K	043194000_R	Odzkoušení funkčnosti zařízení, uvedení do provozu	kpl	1.000		0.00	
	PP		Odzkoušení funkčnosti zařízení, uvedení do provozu.					
	P		<i>Poznámka k položce: Viz TZ kap.12, včetně příp. videozáznamu. - obsahuje i veškeré práce spojené s odstraněním závad zjištěných při zkouškách (např. dodatečné seřízení těsnění apod.)</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				0.00	
13	K	063203000	Potápěčské práce	kpl	1.000		0.00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potápěčské práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Vyčištění prostoru pro provizorní hrzení, kontrola a vyčištění drážek a dosedacího prahu hradicích tabulí , viz TZ kap. 3. Zahrazení přelivu, viz TZ 13. vyhrazení přelivu. - veškerá součinnost při montáži a demontáži hrzení - práce při dotěsnění provizorního hrzení včetně potřebného materiálu (inertní materiál, plachty apod.) - hrzení a vyhrazení segmentu zajišťuje objednatel mimo uvedené potápěčské práce								
	P							
	VV		1"den zahrazení "		1.000			
14	K	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	kpl	1.000		0.00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Práce bez pevné pracovní podlahy					
<i>Poznámka k položce:</i> Provádění prací horolezeckou technikou během stavby: - spolupráce při instalaci a demontáži lešení na vzdušní straně segmentu - pomoc při instalaci lešení na návodní straně segmentu bude-li vyžadována - instalace a demontáž zábrany pro zachycení vody a materiálu po přelivné ploše, včetně čištění zábrany od nahromaděného materiálu - pomoc při instalaci ochranných zábran okolních konstrukcí před prováděním nátěrů a jejich demontáž								
	P							
	D	VRN9	Ostatní náklady				0.00	
15	K	093103000_R	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1.000		0.00	
	PP		Ostatní náklady havárie, živelné pohromy odstranění následků havárie, živelné pohromy					
<i>Poznámka k položce:</i> 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní, 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30x rohož, 3x nohavice, 2x polštář, 1x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks.								
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

01 - Oprava povrchových ochran

KSO: 832 51
Místo: VD Orlík

Zadavatel:
Povodí Vltavy státní podnik

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Milada Klimešová

CC-CZ:
Datum: 23.8.2019

IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953

IČ:
DIČ:

IČ: 05645328
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			0.00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

01 - Oprava povrchových ochran

Místo:

VD Orlík

Datum:

23.8.2019

Zadavatel:

Povodí Vltavy státní podnik

Projektant:

Ing. Milada Klimešová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

997 - Přesun sutě

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

PSV - Práce a dodávky PSV

0.00

767 - Konstrukce zámečnické

0.00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

01 - Oprava povrchových ochran

Místo: VD Orlík

Datum: 23.8.2019

Zadavatel: Povodí Vltavy státní podnik

Projektant: Ing. Milada Klimešová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D		HSV	Práce a dodávky HSV			0.00		
1	K	100000015_R	Dotěsnění provizorního hrazení	kpl	1.000		0.00	
PP			Dotěsnění provizorního hrazení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Viz TZ kap.3 - Zahrazení přelivu - dotěsnění hrazení - včetně těsnících a aplikačních materiálů - včetně všech přesunů					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0.00		
2	K	91_R	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m	kpl	1.000		0.00	
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Viz TZ kap.7 - oprava povrchových ochran - zahrnuje čerpání pro očištění konstrukcí.					
3	K	92_R	Svislé a vodorovné přemístění nečistot ze dna hrazeného prostoru na břeh VD jakýmkoli způsobem	t	0.160		0.00	
PP			Svislé a vodorovné přemístění nečistot ze dna hrazeného prostoru na břeh VD jakýmkoli způsobem, včetně nečistot ze zachytne jímky.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Svislá výška cca 12 m, vodorovná vzdálenost dle polohy segmentu.					
VV			0,16 "nečistoty z konstrukce"			0.160		
4	K	941111111_R	Montáž, demontáž a pronájem lešení včetně stanu	kpl	1.000		0.00	
PP			Montáž, demontáž a pronájem lešení včetně stanu pro provedení tryskání a nátěrů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<div>Poznámka k položce: Viz TZ, kap.7. - zahrnuje montáž a demontáž lešení z obou stran segmentu v ploše cca 2x9x15 = 270 m2 - komplet představuje lešení a stan (opláštění-zastřešení) na celou stavbu. Cena zahrnuje všechny náklady na dopravu, materiál, nájemné a práci spojené s instalací a demontáží lešení, stanu, včetně nákladů na kotvení konstrukcí a odstranění kotvení po skončení stavby, včetně zapravení otvorů po kotvách. Cena obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby. Horolezecké práce při montáži lešení jsou oceněny v oddílu VON.</div>								
5	K	985121_R	Tryskání konstrukce ultravysokotlakým vodním paprskem pod tlakem 2500 barů s kontinuálním odsáváním, včetně filtrace vody	m2	600.000		0.00	
PP			Tryskání konstrukce ultravysokotlakým vodním paprskem pod tlakem 2500 barů s kontinuálním odsáváním, včetně filtrace vody					
P			<div>Poznámka k položce: Viz TZ, kap.7 Položka zahrnuje náklady na odstranění nátěrů z celé plochy konstrukce ultravysokotlakým čištěním s odsáváním. Položka zahrnuje vyčištění veškeré použité vody 2 až 3 stupňovou filtrací, včetně všeho nutného čerpání vody, včetně odvodu vyčištěné vody do toku. Vyčištěna bude všechna voda ze záchytné jímky. Cena je včetně uložení odfiltrované hmoty do nádob na odpad. Cena obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby.</div>					
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	160.000		0.00	CS ÚRS 2017 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
PSC			<div>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</div>					
P			<div>Poznámka k položce: očištění ramen a podélníků od nánosů tlakovou vodou</div>					
VV			110 "m2-ramena"+ 50 "m2 horní povrchy podélníků"		160.000			
D 997			Přesun sutě				0.00	
7	K	997006512_R	Vodorovná doprava nečistot s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy	t	0.160		0.00	
PP			Vodorovná doprava nečistot s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy					
P			<div>Poznámka k položce: - zahrnuje odvoz a ekologickou likvidaci odpadu ze dna hrazeného prostoru dle platné legislativy, včetně všech poplatků s tím spojených</div>					
VV			0,160 "t nečistoty z omytí konstrukce"		0.160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013843_R	Vodorovná doprava nebezpečného odpadu s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení na skládce (likvidace dle platné legislativy)	t	0.360		0.00	
	PP		Vodorovná doprava nebezpečného odpadu s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy, odpad 120 116					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zahrnuje odvoz a ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu - nátěrů s obsahem suříku dle platné legislativy, včetně všech poplatků s tím spojených					
D	998		Přesun hmot				0.00	
9	K	998322011_R	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	kpl	1.000		0.00	
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0.00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0.00	
10	K	767995116_R	Demontáž a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kpl	1.000		0.00	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Demontáž přístupového žebříku s ochranným košem. Po demontáži bude žebřík přesunut na plato VD a předán objednateli. Obsahuje veškeré náklady na manipulaci s demontovanými částmi. Odhadovaná hmotnost žebříku cca 230 kg. Žebřík může být rozdělen na díly - rozřezán.					
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0.00	
11	K	789121143	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D	m2	98.500		0.00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění D					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz TZ kap.7. Oprava povrchových ochran - ruční dočištění špatně přístupných konstrukcí cca 25%, válcová plocha segmentu cca 5%.					
	VV		270*0,05 "m2, 5% povrchu hrad. plechu"		13.500			
	VV		(720-270-110)*0,25 "m2, 25% povrchu ostat. kci"		85.000			
	VV		Součet		98.500			
12	K	789121143_R	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 3 - horolezeckou technikou	m2	110.000		0.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, pro jakýkoli stupeň zrezivění - provedení horolezeckou technikou bez možnosti instalace lešení Cena včetně instalace plachet pro zachycení odpadu při čištění, včetně zajištění vybírání odpadu horolezeckou technikou a konečné demontáže plachet.					
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ kap.7. Oprava povrchových ochran - ruční čištění ramen segmentu prováděných horolezeckou technikou - cena obsahuje i náklady na instalaci podvěsných plachet pro zachytávání odpadu při mechanickém čištění, včetně zajištění pravidelného vybírání odpadu a konečné likvidace plachet.</i>					
	VV		"ramena segmentu" 2 * 55		110.000			
13	K	789212542_R	Provedení otryskání ocelových konstrukcí, stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	600.000		0.00	
	PP		Provedení otryskání ocelových konstrukcí, stupeň přípravy Sa 2 1/2, pomocí ocelové drtě					
	P		<i>Poznámka k položce: Viz TZ kap.7 Otryskání ke zdrsnění povrchu konstrukce před aplikací PKO. Včetně všech nákladů na odstranění špon z vody, včetně všech nákladů na čerpání vody a odvod vyčištěné vody. Cena obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby.</i>					
	VV		710 "cela plocha" - 110 "pro tryskání nepřístupná ramena segmentu"		600.000			
14	K	789316211_R	Zhotovení nátěrového systému ocelových konstrukcí dvousložkového, základní, mezivrstvy a krycí nátěr.	m2	600.000		0.00	
	PP		Zhotovení nátěrového systému ocelových konstrukcí dvousložkového, základní, mezivrstvy a krycí nátěr. Cena obsahuje náklady na práci a veškerý materiál včetně spotřeby nátěrových hmot.					
	P		<i>Poznámka k položce: Specifikace nátěru viz TZ, kap.7 Nátěr dvousložkovou epoxidovou barvou po schválení nátěrového systému objednatelem.</i>					
	VV		"hardicí plech vnější a vnitřní" 135 + 135		270.000			
	VV		"diafragmy" 70		70.000			
	VV		"ostatní - podélníky, lemy, lávka, žebříky" 260		260.000			
	VV		Součet		600.000			
15	K	789316216_R2	Zhotovení nátěrového systému ocelových konstrukcí dvousložkového, základní, mezivrstvy a krycí nátěr - horolezeckou technikou	m2	110.000		0.00	
	PP		Zhotovení nátěrového systému ocelových konstrukcí dvousložkového, základní, mezivrstvy a krycí nátěr. Cena obsahuje náklady na práci a veškerý materiál včetně spotřeby nátěrových hmot. Cena obsahuje i náklady na provádění pomocí horolezecké techniky.					
	P		<i>Poznámka k položce: Specifikace nátěru viz TZ, kap.7 Nátěr dvousložkovou epoxidovou barvou po schválení nátěrového systému objednatelem. Použití horolezecké techniky pro nátěry ramen segmentu</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ramena segmentu" 2 * 55		110.000			
16	K	99878910_R	Přesun hmot PSV	t	19.754		0.00	
	PP		Přesun hmot PSV					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

02 - Výměna těsnění segmentu

KSO: 832 51
Místo: VD Orlík

Zadavatel:
Povodí Vltavy státní podnik

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Milada Klimešová

CC-CZ:
Datum: 23.8.2019

IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953

IČ:
DIČ:

IČ: 05645328
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v CZK		0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

02 - Výměna těsnění segmentu

Místo:

VD Orlík

Datum:

23.8.2019

Zadavatel:

Povodí Vltavy státní podnik

Projektant:

Ing. Milada Klimešová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

02 - Výměna těsnění segmentu

Místo: VD Orlík

Datum: 23.8.2019

Zadavatel: Povodí Vltavy státní podnik

Projektant: Ing. Milada Klimešová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0.00

1	K	002_R	Demontáž a montáž konstrukce těsnění bočního a spodního	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------	---	-----	-------	--	------	--

PP

Výroba, dodávka a montáž konstrukce těsnění bočního a spodního

Poznámka k položce:

Viz TZ, kap.8 Těsnění segmentu

P

- včetně nákladů na seřízení těsnění

- včetně nákladů na manipulaci s ocel. prvky pro potřeby nátěrů

- cena obsahuje náklady na instalaci pryžových prvků a jejich případnou rozměrovou úpravu

2	M	001_M	Pryžové těsnění profil "nota s dutinou" typ 110 x 40 mm"	m	33.000		0.00	
---	---	-------	--	---	--------	--	------	--

PP

Pryžové těsnění profil "nota s dutinou" typ 110 x 40 mm", EPDM 60° ShA

Poznámka k položce:

- pryž těsnění dnové a boční - přesný typ - rozměry ověřit při demontáži ! Uvedený rozměr 110x40

mm a typ s dutinou odpovídá původní PD - viz příloha TZ

TZ.kap. 8. Těsnění segmentu

P

VV

2*9 "boční těsnění" + 15 "prahové těsnění"

33.000

3	M	0011_M	Pryžové těsnění, obd. profil 100x10 mm	m	33.000		0.00	
---	---	--------	--	---	--------	--	------	--

PP

Pryžové těsnění profil 100 x 10 mm, EPDM 70° ShA

Poznámka k položce:

Doplňkový pryžový profil pro případné vypodložení notové pryže.

P

4	K	004_R	Nerez - spojovací materiál šroub M16 + matice + podložky, mat. A2-70	kg	30.000		0.00	
---	---	-------	--	----	--------	--	------	--

PP

Nerez - spojovací materiál, materiál A2-70

Šroub se šestihranou hlavou M16x60 + šestihranná matice - prahové těsnění

Šroub se šestihranou hlavou M16x50 + šestihranná matice - boční těsnění

Podložky pod matice M16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:
Viz TZ, kap.8
- zahrnuje nerez spojovací materiál, cca 30 kg,
- včetně montáže a dodávky
- Dle PD 62 ks/ šavli + 100 ks prahové těsnění

5	K	997006512_R2	Vodorovná doprava odpadu s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy	t	0.150		0.00	
---	---	--------------	---	---	-------	--	------	--

PP

Vodorovná doprava nečistot s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:
odpady z výměny těsnění, viz TZ kap. 8 - Těsnění segmentu
- zahrnuje odvoz a ekologickou likvidaci odpadu dle platné legislativy včetně všech poplatků s tím spojených

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

03 - Drobné opravy a údržba

KSO: 832 51

Místo: VD Orlík

Zadavatel:

Povodí Vltavy státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Milada Klimešová

CC-CZ:

Datum: 23.8.2019

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

IČ:

DIČ:

IČ: 05645328

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

03 - Drobné opravy a údržba

Místo:

VD Orlík

Datum:

23.8.2019

Zadavatel:

Povodí Vltavy státní podnik

Projektant:

Ing. Milada Klimešová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

997 - Přesun sutě

0.00

998 - Přesun hmot

0.00

PSV - Práce a dodávky PSV

0.00

767 - Konstrukce zámečnické

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochranných a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

03 - Drobné opravy a údržba

Místo: VD Orlík

Datum: 23.8.2019

Zadavatel: Povodí Vltavy státní podnik

Projektant: Ing. Milada Klimešová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D HSV Práce a dodávky HSV

0.00

D 1 Zemní práce

0.00

1	K	161101155	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 10 m	m3	0.150		0.00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

PP Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 8 do 10 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

P Poznámka k položce: Přemístění odsekáných hmot z prostoru segmentu na plato VD na levém břehu, bez možnosti použití mechanizace. Vzdálenost cca 150m, výška cca 12m.

VV 3 * 0,05 "m odhad množství odsekání deg. betonu, plocha 1,0 x 1,0 x 0,05 m - 3ks" 0.150

2	K	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	0.150		0.00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7

Poznámka k položce:

Přemístění odsekáných hmot z prostoru segmentu na plato VD na levém břehu, bez možnosti použití mechanizace. Vzdálenost cca 150m.

3	K	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	2.100		0.00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
	VV	0,15*14			2.100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
4	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm	m2	3.000		0.00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odsekání degradovaných částí betonu v okolí výmolů kaveren spodního prahu segmentu. Odsekání pouze degradovaných částí. viz. TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba					
5	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	3.000		0.00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> očištění ploch po odsekání degradovaného betonu v okolí prahu segmentu. viz. TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba					
6	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	3.000		0.00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Oprava výmplů a kaveren v okolí prahu segmentu. Odhad rozsahu poškození 3 m2 Oprava pomocí tixotropní, mrazuvzdorné, vodonepropustné malty na bázi cementu s příměsí vláken, malta třídy R4 viz. TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba					
		P						
		D 997	Přesun sutě				0.00	
7	K	997006512_R3	Vodorovná doprava nečistot s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy	t	0.330		0.00	
		PP	Vodorovná doprava nečistot s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - zahrnuje odvoz a ekologickou likvidaci odpadu z bourání dle platné legislativy včetně všech poplatků s tím spojených					
		VV	Součet		0.150			
		VV	0,15*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		0.330			
		D 998	Přesun hmot				0.00	
8	K	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	t	0.499		0.00	CS ÚRS 2018 02
		PP	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m					
		VV	0,2 "t drobné zám. práce" + 0,299 "t reprofilační hmoty"		0.499			
		D PSV	Práce a dodávky PSV				0.00	
		D 767	Konstrukce zámečnické				0.00	
9	K	008_R	Náhrada mazacích trubek, promazání a kontrola ložiska.	kpl	2.000		0.00	
		PP	Náhrada mazacích trubek, promazání a kontrola ložiska.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Viz TZ kap.11 mazání ložisek včetně demontáže, montáže, výroby, materiálu nerez 1.4404 a maziva.					
10	K	767991911_R	Drobné zámečnické opravy ocelových konstrukcí	kg	200.000		0.00	
		PP	Drobné zámečnické opravy ocelových konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

P

Poznámka k položce:

*TZ.6. Opravy poškozených částí segmentu, jako např. přístupový žebřík, zábradlí lávky apod., rozsah bude odsouhlasem objednatelem na základě nálezové zprávy. Položka obsahuje náklady na demontáž poškozených částí, výrobu, dopravu a montáž opravených částí, včetně nákladů na materiál. Nálezová zpráva oceněná v pol. VON.
Včetně vyvrtání otvorů pro odvodnění, viz. TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba
Odhadované množství do 200 kg.*

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

04 - Oprava příslušenství segmentu

KSO: 832 51

Místo: VD Orlík

Zadavatel:

Povodí Vltavy státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Milada Klimešová

CC-CZ:

Datum: 23.8.2019

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

IČ:

DIČ:

IČ: 05645328

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt:

04 - Oprava příslušenství segmentu

Místo:

VD Orlík

Datum:

23.8.2019

Zadavatel:

Povodí Vltavy státní podnik

Projektant:

Ing. Milada Klimešová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru

Objekt: 04 - Oprava příslušenství segmentu

Místo: VD Orlík Datum: 23.8.2019
Zadavatel: Povodí Vltavy státní podnik Projektant: Ing. Milada Klimešová
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

1	K	767995111_R	Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg z oceli S235	kg	41.000		0.00	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg, včetně materiálu a dodávky na místo montáže.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	P		Poznámka k položce: Montáž doplňkových příčných výztuh lávky z profilů L50x5 - materiál ocel S235JR viz. TZ 9. Lávka segmentu					
2	K	767995114_R	Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg z nerezové oceli	kg	195.000		0.00	
	PP		Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg Výroba dodávka montáž dosedacího prahu z nerezové oceli dle ČSN 10088-1 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	P		Poznámka k položce: Vyroba, dodávka montáž pásku dosedacího prahu 150 x10 mm z nerezavějící oceli. viz TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba a výkres P.3. Včetně provedení svarů a přípravy pro provedení montáže - očištění , obroušení dnešního prahu pro potřeby provedení svarů.					
3	K	767590120_R	Demontáž podlahového plechu lávky	kg	315.000		0.00	
	PP		Demontáž podlahových konstrukcí podlahových roštů					
	P		Poznámka k položce: Cena za demontáž dnešních podl. plechů, včetně jejich předání objednateli a složení v prostroru VD. Cena obsahuje i náklady na odřezání přivařených plechů.					
	VV		0,6*15"m2 lávky**35"kg/m2"		315.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	767590122_R	Montáž podlahového roštu	kg	225.000		0.00	
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů					
	P		<i>Poznámka k položce: Cena za montáž nových podlahových roštů - včetně přichycení.</i>					
	VV		0,6*15"m2 lávky**12,5"kg/m2" *2		225.000			
5	M	767590123_R	Podlahový rošt kompozitový litý, výška 38 mm, oka 19x19 mm, protiskluzový	m2	9.000		0.00	
	PP		Podlahový rošt kompozitový litý, výška 38mm, oko 19x19 mm povrch protiskluzový pískovaný.					
	P		<i>Poznámka k položce: Výroba a dodávka podlahových roštů man. lávky Včetně úpravy atyp. rozměrů š.0,6 m viz. TZ kap. 9 Lávka segmentu včetně dodávky uchycovacího materiálu- nerez. typ roštu např. GRP 19/19-38</i>					
	VV		15*0,6		9.000			
6	K	767833100_R	Výroba dodávka a montáž žebříků nerezové oceli	kg	230.000		0.00	
	PP		Výroba dodávka a montáž žebříků nerezové oceli dle ČSN 10088-1 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2)					
	P		<i>Poznámka k položce: Nový žebřík s ochranný košem ve střední části segmentu. viz TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba a výkres P.2.</i>					
7	K	944511111_R	Montáž ochranné sítě proti ptactvu	kpl	1.000		0.00	
	PP		Montáž ochranné sítě přichycené ke konstrukci segmentu. Cena obsahuje veškeré práce pro instalaci a uchycení sítě, včetně instalace přichytných oček ke konstrukci segmentu. Cena obsahuje i práce pomocí horolezecké techniky, pokud budou zhotovitelem pro instalaci sítě vyžadovány. Cen aobsahuje náklady na úpravu rozměrů sítě.					
	P		<i>Poznámka k položce: Předpoklad instalace pomocí horolezecké techniky. Plocha sítě cca 130 m2. viz. TZ kap. 10. Ochrana proti ptactvu</i>					
8	M	94451111_M	Ochranná síť proti ptactvu, PP vlákna, oka 50x50 mm, prům. vlákna 0,8 - 1,2 mm,	m2	130.000		0.00	
	PP		Ochranná síť proti ptactvu z PP vláken, oka 50x50 mm, prům. vlákna 0,8 - 1,2 mm, barva bílá nebo šedá. Cen aobsahuje i náklady na výrobu atypických rozměrů sítě.					
9	M	94451112_M	Kotevní materiál z nerez pro přichycení sítě na segment	kpl	1.000		0.00	
	PP		Kotevní materiál pro přichycení sítě na segment. Komplet = materiál na celou plochy segmentu 130 m2 Materiál = ocelové nerezové lanko, napínací šrouby, karabiny, očka samozávrtné šrouby, nastřelovací hřeby atd. Cena obsahuje veškerý materiál nutný pro uchycení sítě. Veškerý materiál bude nerez, případně spony z Al					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	998767102_R	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1.375		0.00	

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.