


Výška : DO VPK LB 3,35m  
DO VPK PB špice 4,2 m  
DO MPK LB 3,4 m  
DO MPK PB 3,4 m  
HO VPK LB zeď 2,0 m  
HO střední 2,25 m  
HO MPK PB 2.25 m


Délka : DO VPK LB 58 m (39 pil., 4 lars.)  
DO VPK PB špice  $R=1,0\text{ m} + 2 \times 0,3\text{ m}$   
DO MPK LB 52 m (28 pil., 5 lars.)  
DO MPK PB 43 m (28 pil., 4,5 lars.)  
HO VPK LB zeď 88 m (2 lars.+hrana zdi)  
HO střední 22+45 m (15+31 pil., 3 lars.)  
HO MPK PB 78 m (52 pil., 3 lars.)

## Pancéřování konce zdi




## Šrafování vjezdových desek a konc.pilot

PB svodidlo



LB svodidlo



hladina

šířka pruhů - 200 mm

odp.proj.: Ing.M.Dadejík	vypracoval : Ing.M.Dadejík	AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČO : 28715624	
okres : Litoměřice	obec (město) : Štětí		
AKCE :		formát :	A4
LVC, obnova nátěrů svodidel VD Štětí		datum :	09/2017
		stupeň :	DSJ
název přílohy : Schéma obnovy nátěrů svodidel		č.zak.:	20/2017
		měřítko : 1:25,50	č.výk./paré : D.2.2.