

# Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

## Odbor životního prostředí a výstavby

Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spisová zn.: MěÚ/OŽPV/67077/2019/VH/Do-231/2

Číslo jedn.: MěÚ-RpR/15124/2020

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba: Ing. Dobeš Miroslav

tel.: 571661243, e-mail: miroslav.dobes@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.2.2020



MRPRSS02412502

Povodí Moravy, s.p.  
Dřevařská 932  
602 00 Brno

## ROZHODNUTÍ

### SPOLEČNÉ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 2.12.2019 podal

**Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932, 602 00 Brno**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 vodního zákona**

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu vodního díla :

**„Házovický potok, Rožnov pod Radhoštěm-rekonstrukce PB zdi“**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3693/4 (vodní plocha) v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm.

Stavba obsahuje:

- jedná se o rekonstrukci poškozené opěrné stěny z drátokamenných matrací (gabionová zeď) v ř.km 0,045-0,092 (v celé délce podél nemovitostí až po silniční most)
- stávající opevnění pravého břehu tvořené z drátokamenných košů a kamenné rovinaniny bude v celé délce rozebráno
- v ř.km 0,045-0,055 bude opevnění břehu provedeno kamennou dlažbou uloženou do betonu o sklonu 1:1-1:4, dlažba bude ve dně opřena o betonovou patku šířky 0,7 m s přesahem 0,5 m do koryta toku založenou 0,8 m pode dno toku
- v ř.km 0,055-0,092 bude opevnění provedeno železobetonovou zdí o sklonu 1:1 - 1:10 s římsou a s kamenným obkladem, zeď bude založena na železobetonovém základu šířky 1, 2m, 0,8 m pode dno toku

- příjezd ke stavbě je řešen po pravostranném zpevněném pozemku p.č. 3689/9 a levobřežní komunikaci souběžné s tokem na p.č. 878/10, 3601/15, 3601/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na p.č. na pozemku p.č. 3693/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle situačního zákresu stavby v měřítku 1:250, který je součástí předložené projektové dokumentace stavby a který obsahuje zakreslení současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

## III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Jana Ševčíková, ČKAIT 1204853; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č.591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi po celou dobu stavby.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí, dotčených orgánů a účastníků řízení uvedené v jednotlivých vyjádřeních, které jsou součástí projektové dokumentace:
  - a) AOPK ČR, SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm ze dne 6.11.2019, č.j. SR/0123/BE/2019-3 (rozhodnutí o povolení výjimky)
  - b) MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby ze dne 14.10.2019, č.j. MěÚ-RpR/OŽPV/40334/2019/SIT/560-246.6 (koordinované závazné stanovisko)
  - c) GridServices, s.r.o. ze dne 24.9.2019, č.j. 5001991992
  - d) ČEZ Distribuce a.s. ze dne 29.8.2019, č.j. 0101169219 a ze dne 3.9.2019, č.j. 1105444026
  - e) CETIN a.s. ze dne 2.9.2019, č.j. 738428/19
  - f) Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko ze dne 11.9.2019, č.j. 1581/19
  - g) Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 16.10.2019, č.j. ŘSZKZL/08459/19-24, ŘSZKZL/08678/19-24, ŘSZKZL/08749/19-24
  - h) VESPOL podlahy spol s r.o. ze dne 11.9.2019
7. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
  - a) Veškeré odpady vznikající při výstavbě budou předány k využití či odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb, o odpadech.
  - b) Jelikož vodní dílo není jednoduchá ani drobná stavba, je stavebník povinen zajistit realizaci vodního díla prostřednictvím oprávněného stavebního podnikatele.**
8. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
10. Po dokončení stavby je nutno požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu v souladu § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno

**Odůvodnění:**

Dne 2.12.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným projektantem vodohospodářem Ing. Janou Šefčíkovou, ČKAIT 1201853, datum 07/2019

- výpisem z LV

- informacemi o parcelách KN

- souhlasem ze stavbou od vlastníka pozemku p.č. 3601/14 a 878/10 v kú. RpR ze dne 8.10.2019

- souhlasem ze stavbou od vlastníka pozemku p.č. 3689/9 v kú. RpR ze dne 17.9.2019

- souhlasem ze stavbou od vlastníka pozemku p.č. 1461/2, 3592/1 v kú. RpR ze dne 30.10.2019

- situačním snímkem z katastrální mapy

Přímé určení polohy začátek stavby (souřadnice X, Y)

X-1142541, Y-484806

Přímé určení polohy konec stavby (souřadnice X, Y)

X-1142552, Y-484755

Stanoviska sdělili:

- AOPK ČR, SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm ze dne 6.11.2019, č.j. SR/0123/BE/2019-3
- AOPK ČR, SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm ze dne 4.9.2019, čj. 3015/BE/2019
- MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby ze dne 14.10.2019, čj. MěÚ-RpR/OŽPV/40334/2019/SIT/560-246.6 - koordinované závazné stanovisko
- GridServices, s.r.o. ze dne 24.9.2019, č.j. 5001991992 a ze dne 15.10.2019, čj. 5002005041
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 29.8.2019, čj. 0101169219 a ze dne 3.9.2019, čj. 1105444026
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 29.8.2019, čj. 0200957141
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 29.8.2019, čj. 0700097836
- CETIN a.s. ze dne 2.9.2019, čj. 738428/19
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 3.10.2019, čj. 2350/2019
- Město Rožnov p. Radh., odbor správy majetku ze dne 18.9.2019, čj. MěÚ-RpR/46205/2019/jak
- MěÚ-RpR, odbor životního prostředí a výstavby ze dne 7.11.2019, čj. MěÚ-RpR/62270/2019
- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko ze dne 11.9.2019, čj. 1581/19
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 23.9.2019, čj. PM-36290/2019/5203/Mi
- Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 16.10.2019, čj. ŘSZKZL/08459/19-24, ŘSZKZL/08678/19-24, ŘSZKZL/08749/19-24 a ze dne 30.10.2019
- VESPOL podlahy spol s r.o. ze dne 11.9.2019

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům přípisem ze dne 15.1.2020, ve kterém upouští od místního šetření, protože mu podmínky a umístění stavby byly z předložené dokumentace dostatečně zřejmé a stanovil lhůtu 15 dnů ode dne převzetí tohoto oznámení, kdy mohou dotčené orgány a účastníci řízení vznést případné návrhy, námitky či připomínky. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky.

Vodoprávní úřad podle § 94o odst. 1 stavebního zákona posoudil, zda je stavební záměr v souladu:

- *s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:*

Dokumentace pro společné řízení splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl.č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla.

- *s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:*

Stanoviska a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury předložené k návrhu na vydání společného povolení byla zpracována do podmínek tohoto rozhodnutí. Přístup ke stavbě bude zajištěn z místní veřejné komunikace.

- *s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:*

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad dále podle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověřil zejména, zda:

- *je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.

- *je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

Příjezd ke stavbě bude zajištěn z veřejné komunikace. Stavba nevyžaduje nové vybudování technického vybavení. Jedná se o stavbu, která bude zajišťovat stabilitu břehového opevnění vodního toku Házovka.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ust. § 115 vodního zákona, § 94k stavebního zákona a § 27 správního řádu. Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že jimi jsou:

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§27 odst. 2 správního řádu) :

Město Rožnov pod Radhoštěm, Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Grid Services, s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s., VESPOL podlahy spol. s r.o.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, Zlín podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Dobeš  
referent odboru životního prostředí a výstavby

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 10.2.2020.

### **Obdrží:**

#### účastníci (dodejky)

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Město Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeno Ing. Michaelou Slobodovou, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

Ředitelství silnic Zlínského kraje, Oddělení majetkové správy, Jiráskova č.p. 35, 757 01 Val.Meziříčí

Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvcs

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

VESPOL podlahy spol. s r.o., IDDS: vrbaaq

#### dotčené správní úřady

Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy

MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP a výstavby, oddělení výstavby, Letenská č.p. 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

#### ostatní

Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, IDDS: m49t8gw

**Vypraveno dne: 12.2.2020**