

# Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor životního prostředí  
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Vaše čj.:

Ze dne:

Naše sp. zn.: MU/18816/2016/4332/2/ŽP-ODOVZ

Naše čj.: MU/18816/2016/ŽP-ODOVZ

Vyřizuje: Ing. Veronika Kopčilová

Tel.: 581 722 224

E-mail: kopcilova@mesto-lipnik.cz

Počet listů: 2

Počet listů příloh:

Spisový znak: 249.9

Skartační znak/lhůta: V/5

DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo: RD-2016-003832
Došlo dne: 4.10.2016	Přiděleno: [podpis]

ZÁSILKA Z DATOVÉ SCHránky

Datum: 03.10.2016

## Souhrnné vyjádření k akci „Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta“ pro územní řízení.

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, obdržel dne 08.09.2016 žádost žadatele – **Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO 46347488** o vyjádření k akci „Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta“ v k.ú. Osek nad Bečvou pro územní řízení. Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařský 11, 601 75 Brno, IČO 70890013

*Předmětem projektové dokumentace je návrh optimalizace koryta v podobě udržitelné kynety a realizace rekonstrukce opěrných zdí a úprava příčných staveb ve dně toku. Projektová dokumentace se dělí na tyto objekty:*

*SO 01 Optimalizace koryta v ř. km 0.955 – 1.140 – Sklon nivelety a průřez optimalizovaného koryta je odvozen z projektové dokumentace generální opravy toku. Sklon nivelety je tedy stanoven na 0,4% šíře dna 1,0 m sklony svahů 1:1,5. Osa optimalizovaného koryta je proložena stávajícím korytem tak, aby bylo dosaženo minimálních záborů do svahů koryta. Úpravou koryta dojde k odstranění naplavených sedimentů. Nové dno koryta je navrženo opevnit kamennou rovinou do 100 kg s urovnáním líce, opevnění dna je přetaženo do výšky 0,5 m i do svahů upraveného koryta.*

*SO 02 Rekonstrukce zdí v ř. km 1.140 – 1.294 – Stávající opěrné zdi na levém i pravém břehu budou vzhledem ke špatnému stavebnímu stavu kompletně demolovány a nahrazeny novými konstrukcemi. Podle průzkumu statika jsou v nevyhovujícím stavu také mostní konstrukce uložené ve zdech. V rámci této projektové dokumentace je navrženo odstranění stávajících mostních konstrukcí z důvodu provedení nových zdí.*

*SO 03 Optimalizace koryta v ř. km 1.294 – 1.454 – Stávající objekt je rozdělen na dva úseky. V obou úsecích je odvozena niveleta dna z předložené dokumentace, sklon byl stanoven na 0,3%. V úseku ř. km 1,367 – 1,454 je navržen odvozený profil koryta o šíři dna 2,0 m a sklony koryta 1:1,5. V úseku ř. km 1,140 – 1,294 je návrh přizpůsoben stávajícímu profilu rozšířeného koryta v nároku do mostní konstrukce. Profil koryta je navržen jako složené koryto s kynetou šířky dna 0,2 m a sklony svahů 1:3. Kyneta je oproti bermám zahloubena o 0,35 m. Šířka berem je proměnlivá, sklony svahů 1:1,5. V pravém břehu bude navázání na mostní konstrukci řešeno výstavbou opěrné železobetonové stěny délky 11 m o stejném průřezu jako SO 02. V obou úsecích je dno koryta zpevněno kamennou rovinou do 100 kg s rovnáním líce. Opevnění je vytaženo 0,5 m nad opevnění dna, respektive berem do svahů koryta. Úpravou koryta dojde k odstranění naplavených sedimentů a stávající opevnění z betonových panelů.*

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 61, § 64 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, dle zákona č. 185/2001 Sb., o

odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

**vydává po posouzení žádosti následující souhrnné stanovisko v souladu s ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:**

- Při výstavbě je nutno dodržovat zákon č. **185/2001 Sb.**, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Z hlediska č. **201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, není k předloženému záměru námitek.
- Při stavbě doporučujeme omezování úniku tuhých znečišťujících látek do okolí dostupnými technickými prostředky. Při znečištění pozemních komunikací – zeminou nebo stavebními materiály, je nutné zajistit vyčištění komunikací do původního stavu.
- Bude zajištěna ochrana vod v souladu se zákonem č. **254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- **Stavba podléhá povolení vodoprávního úřadu, investor požádá o povolení ke zřízení vodního díla příslušný vodoprávní úřad, tj. MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí.**
- Z hlediska zákona č. **114/1992 Sb.** o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- **Investor požádá o souhlas se zásahem do VKP v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.**
- Z hlediska zákona č. **334/1992 Sb.**, o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, není k předloženému záměru námitek.

Ing. Xenie Pospíšilová  
vedoucí Odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

**Obdrží:**

- Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou



DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo <i>K15-2016-028925</i>
Došlo dne 10 -10- 2016	Přiděleno <i>[signature]</i>

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

ZASILKA Z DATOVÉ SCHránKY

č.j.: KUOK 98834/2016  
 SpZn.: KÚOK/89758/2016/OŽPZ/414  
 vyřizuje: Ing. Simona Kladrobová  
 tel.: 585 508 670  
 e-mail: s.kladrobova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 7. 10. 2016

Dopravoprojekt Brno a.s.  
 Kounicova 271/3  
 602 00 Brno

**„Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta“,  
 k.ú. Osek nad Bečvou – vyjádření k projektové dokumentaci.**

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 8. 9. 2016 od žadatele „Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488“ podání s žádostí o vyjádření k přiložené projektové dokumentaci pro územní řízení, předkládané pod názvem „Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta“, k.ú. Osek nad Bečvou

Hlavním účelem stavby je projekční příprava kompletní rekonstrukce opěrných zdí a návrh úpravy původního profilu, včetně návrhu stěhovavé kynety tak, aby byl snadno udržitelný, přírodě blízký a kapacitně vyhovující. Součástí rekonstrukce stávajících nábrežních zdí bude výstavba nových mostků, které nahradí stávající nevyhovující konstrukce. Jedná se o mostky v ř. km 1,467, 1,187 a 1,206.

**Oddělení ochrany přírody a krajiny**

**Natura 2000** (Ing. Axman, tel. 585 508 473)

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení záměru „Lubeň, Osek nad Bečvou - rekonstrukce zdí a optimalizace koryta, k. ú. Osek nad Bečvou“ vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

**Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptáčích oblastí.**

**Zdůvodnění:**

Orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“) vycházel z žádosti a dokumentace „Lubeň, Osek nad Bečvou - rekonstrukce zdí a optimalizace koryta, k. ú. Osek nad Bečvou“ poskytnuté OIP. Předmětem záměru je rekonstrukce zdí a optimalizace koryta vodního toku Lubeň v k. ú. Osek nad Bečvou. V okolí záměru se nenachází žádné

lokality soustavy Natura 2000. Nejblíže ležící evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 je asi 1,2 km vzdálený okraj rozsáhlé EVL CZ0714082 Bečva - Žebračka se smíšenými předměty ochrany (biotopy i druhy – smíšené lužní lesy, hrouzek Kesslerův, kuňka ohnivá a velevrub tupý). Po seznámení se s předloženými podklady orgán ochrany přírody došel k závěru, že žádný předmět ochrany této ani jiné EVL a PO nelze považovat za potenciálně dotčený vzhledem k charakteru záměru a vzdálenosti záměru od jejich míst výskytu, který je omezen na území EVL a PO. Rovněž tak vzhledem k umístění záměru nemůže být dotčena jejich celistvost.

#### ***Ochrana přírody*** (Mgr. Koucká, tel. 585 508 412)

Na základě předložených podkladů lze konstatovat, že zájmy ochrany přírody, jejichž ochrana je v kompetenci krajského úřadu, vyjma § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

#### ***Zemědělský půdní fond*** (RNDr. Vala, tel. 585 508 641)

Vzhledem k tomu, že předkládaný stavební záměr je situován na zemědělské půdě, investor musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) ve znění pozdějších předpisů.

K trvalému odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF vydaného v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 cit. zákona, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

Pokud si stavební práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí pozemků ze ZPF na dobu delší než jeden rok, včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu (viz ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona), investor musí požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF.

Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti je vždy obecní úřad ORP, v jehož správním obvodu leží největší část ZPF, který má být předmětným záměrem dotčen (viz ustanovení § 18 odst. 1 cit. zákona).

#### **Oddělení lesnictví**

##### ***Státní správa lesů*** (Ing. Školoud, tel. 585 508 687)

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

#### **Oddělení ochrany životního prostředí**

##### ***Odpadové hospodářství*** (Bc. Fraisová, tel. 585 508 639)

Sděluje, že z hlediska nakládání s odpady dává vyjádření zejména v územním a stavebním řízení, a to dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.



### **Ochrana ovzduší** (Bc. Fraisová, tel. 585 508 639)

Krajský úřad je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší jen v případě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu. Z dokumentace pro územní a stavební řízení vyplývá, že součástí záměru nebudou stacionární zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze č. 2 k zákonu.

### **Oddělení vodního hospodářství**

#### **Vodoprávní úřad** (Mgr. Juránek, tel. 585 508 643)

Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny. K vydání vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Lipník nad Bečvou.

### **Oddělení integrované prevence** (Ing. Kladrová tel. 585 508 670)

#### ***Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů***

Krajský úřad, jako věcně příslušný úřad dle ustanovení § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci sděluje, že záměr, tak jak je předkládán, nevyžaduje posouzení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Zdůvodnění: Staveniště se nachází v intravilánu obce Osek nad Bečvou. Zájmové území je ohraničeno dvěma mostky v rozsahu ř. km 0,955 – 1,447. Předmětem dokumentace je geodetická a posuzovací příprava a následné vypracování projektové dokumentace pro návrh optimalizace koryta v podobě vytvoření udržitelné kynety a realizaci rekonstrukce opěrných zdí a úprava příčných staveb ve dně toku.

Na základě výše uvedených skutečností vycházejících z projektu, je patrné, že se jedná se o rekonstrukci stávajícího záměru, kapacitně nedosahující limitních hodnot uvedených příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rekonstrukcí nedojde k ovlivnění životního prostředí ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a není tedy nutné tento záměr posuzovat. Současně krajský úřad přihlédl k faktu, že záměr nebude mít, samostatně nebo ve spojení s jinými, významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany či celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

#### ***Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) a zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování***

***a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění  
pozdějších předpisů***

Veřejné zájmy na úseku prevence závažných havárií a integrované prevence, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Tímto nejsou nahrazena vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako je např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

*Otisk úředního razítka*

Ing. Josef Veselský  
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Simona Kladrová



DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo <b>KPD-2016-004084</b>
Došlo dne <b>17-10-2016</b>	Přiděleno <b>A1</b>

ZÁSILKA Z DATOVÉ SCHránKY!

## KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Dvořákova 75, 750 11 Přerov, tel. 581 283 111, e-mail: podatelna@pr.khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Přerově 17.10.2016

Čj.: KHSOC/22722/2016/PR/HOK  
Sp. značka: KHSOC/22722/2016  
Vyřizuje: ing. Jarmila Lindnerová, tel.: 581 283 213  
Č.j.odesílatele: KPO-2015-00

**Povodí Moravy, s. p.  
Dřevařská 11  
601 75 Brno**

**V zastoupení  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
Kounicova 271/13  
602 00 Brno**

### **Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta“ – závazné stanovisko**

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov, dále jen KHS, dne 6.9.2016 č.j. KHSOC/22722/2016/PR/HOK, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí „Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta“, předložená Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě plné moci ze dne 17.10.2016, stavebník: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí „Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta“ (dále jen PD).

Po zhodnocení souladu předmětné stavby, dotýkajících se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto

#### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S PD pro územní rozhodnutí „Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta“, stavebník: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, orgán ochrany veřejného zdraví

**souhlasí.**

### **Odůvodnění:**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci nábrežních betonových zdí a optimalizaci koryta na návrhový průtok Q1, tak aby byl bezpečně převeden pod stávajícími mosty a nevybřežil z upravovaného koryta v intravilánu obce. Součástí optimalizace koryta (SO 01 a SO 03) bude vykácení náletových dřevin rostoucích v korytě vodního toku. V rámci optimalizace koryta v celém úseku bude odstraněno nevyhovující opevnění koryta. Součástí rekonstrukcí nábrežních zdí (SO 02) bude demolice stávajících zdí a tří mostků.

Součástí rekonstrukce stávajících nábrežních zdí musí být výstavba nových mostků, které nahradí stávající nevyhovující konstrukce. Jedná se o mostky v ř. km 1,167, 1,187 a 1,206. Dále bude nutné provést opatření na křižujících stávajících vedení inženýrských sítí. Předpokládáné dotčení STL plynovodu a vodovodu.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost podaná dne 6.9.2016 spolu s plnou mocí ze dne 17.10.2016
- PD pro územní rozhodnutí „Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta“, zpracovaná předložená Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno – srpen 2016

Ing. Jarmila Lindnerová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Přerov

### **Rozdělovník:**

1. Adresát, ID 4xbdrqj
2. KHS ÚP Přerov - spis