

## D. Dokladová část

### D.1 - Vyjádření orgánů a organizací

**1. Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí**

*souhrnné vyjádření životního prostředí*

Stavbou bude dotčeno koryto Mlýnského náhonu v rámci územního řízení žádat o závazné stanovisko k dotčení VKP, projekt musí obsahovat zákres a popis všech dotčených a ohrožených dřevin žádat o povolení kácení dřevin, návrh nové výsadby, Stavba se nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy, Vodoprávní úřad požaduje v další fázi záměru předložit PD včetně potřebného návrhu nakládání s povrchovými vodami, provozními a manipulačními řády.

**2. Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu** - pročištění stávajícího koryta toku včetně pročištění propustků nevyžaduje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. V případě, že záměr bude podmíněn umístěním stavby, bude vyžadovat vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

**3. Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 75117 Horní Moštěnice**

Souhlasí bez připomínek. V zápisu ze dne 6. 9. 2017 je požadavek na sanaci nátržní v úseku mezi ř. km 11,165 – 11,669.

**4. KÚ Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství** - požadujeme předchozí projednání podmínek stavby s uživatelem rybářského revíru, aby mohl včas uplatnit své připomínky a případně zajistit záchranný odlov ryb. Předmětná lokalita se nachází v záplavovém území významného vodního toku Moštěnka a v záplavovém území významného vodního toku Bečva. Záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí. Žádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF a o dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Dle § 45i uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

**5. Obec Věžky, č. p. 17, 75119 Věžky** – nemá připomínek

**6. Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava**

Mlýnský náhon je součástí mimopstruhového ryb. revíru Moštěnka 1 (MO ČRS Přerov), souhlasíme s připomínkami: zkonzultovat se zástupci MO Přerov vhodný termín a postup záchr. odlovu, nános nebude rozhrnován po korytě toku, pokud bude stavba trvat déle než 5 dní požadujeme zastavit na 2 dny stavební práce, dodržovat technologickou kázeň.

**7. Ředitelství silnic a dálnic ČR** – souhlasí s úpravou za podmínek : nesmí dojít k poškození silničního tělesa a odvodňovacího zařízení včetně propustků, nesmí docházet k znečišťování silnice.

**8. Správa železniční dopravní cesty, Nerudova 1, Olomouc** – *souhrnné stanovisko*

Souhlasí při splnění podmínek : dodržet podmínky dle samostatného vyjádření ČD Telematika, kabely OŘ nesmí být poškozeny, kabelové trasy zabezpečit proti poškození, před započatím prací bude dotčený pozemek předán protokolem a po ukončení předán zpět, stavba nesmí narušit stabilitu drážního tělesa, žádáme o sdělení termínu započetí stavebních prací a

přizvání k výkopovým pracem na pozemku SŽDC. Toto stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu, o který musí stavebník zažádat ještě před zahájením stavebních prací.

**9. Státní pozemkový úřad – SPÚ** předběžně k optimalizaci toku nemá námitek, v případě dotčení pozemků ve vlastnictví SPÚ je potřeba před započítím stavby dořešit majetkové vypořádání. V zájmovém území se může nacházet odvodnění.

**10. ČD Telematika a.s.** - při realizaci stavby dojde ke styku se sítí el. komunikací, dotčenou síť nutno písemně objednat k vytýčení, stavbu v ochranném pásmu dráhy musí provádět k tomu oprávněná organizace

## ***D.2 - Vyjádření vlastníků dotčených pozemků - příjezdy :***

Kotůlek Ivan a Kotůlková Ludmila, Havlíčkova 505/23, 75117 Horní Moštěnice – nesouhlasí možné další jednání

Ludvová Alena, Dr. A. Stojana 12/12, 75117 Horní Moštěnice – nesouhlasí (tel.hovor)

Mňačková Žaneta, Nádražní 246/10, 75117 Horní Moštěnice – zatím bez reakce

Steinerová Vendula, Dr. A. Stojana 109/9, 75117 Horní Moštěnice – zatím bez reakce