

vypracováno 6.12.2017

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 20.12.2017

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TRUTNOV
99



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor životního prostředí
oddělení ochrany krajiny

Doručení:
dle rozdělovníku

Spisová zn.: 2017/6432/ŽP/ZAM
Číslo jednací: 117927/2017
Spisový zn.: 246.10
Skartační zn.: V/5

Vyřizuje: Ing. Markéta Zárubová
Telefon: 499 803 247
E-mail: zarubova@trutnov.cz

Datum: 05.12.2017

A) povolení ke kácení

B) uložení náhradní výsadby

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán podle ustanovení §76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako místně **příslušný orgán ochrany přírody a krajiny** (dále jen orgán OPK) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, na základě provedeného správního řízení žadateli, Povodí Labe státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, zastoupené na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ: 601 13 111

A)

povolení

ke kácení :

– 1 ks topolu osiky (dvoukmen o obvodu kmene 63 a 93 cm), keře a stromy na ploše 153 m² (vrba, olše, akát, bříza) rostoucí na p.p.č. 2362/1 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov.

Kácení dřevin se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, v období mimo hnízdění ptáků (duben – srpen) a současně při dodržení uvedených podmínek.

Podmínky:

1. Akce musí být prováděna tak, aby bylo maximálně sníženo nebezpečí oslabení ekologicko stabilizační funkce vodního toku řeky Úpy.
2. Při provádění prací (včetně kácení dřevin) musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno změně chemismu vodního prostředí (únik ropných a stavebních látek a podobně) v toku a **negativnímu dopadu na rostliny a živočichy vázané na toto vodní prostředí.**

B)

Současně se **ukládá žadateli** (Povodí Labe státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005) dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., náhradní výsadba 1 ks javoru mléče a 1 ks olše lepkavé na p.p.č. 2362/1 v k.ú. Trutnov, s následnou péčí po dobu 5 let.

Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov



Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c

www.trutnov.cz

Výsadba dřevin bude provedena do ukončení stavby: „ č.119160012, Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř.km 49,250 – 49,505“ do prostoru nad břehové opevnění do proluk mezi stávající stromořadí. Minimální obvod kmínku stromů bude 12 – 14 cm a stromky budou mít zapěstovanou korunku.

Ukončení stavebních prací a splnění náhradní výsadby bude oznámeno správnímu orgánu nejdéle do 10 dní od provedení výsadby.

Účastníci řízení:

- Povodí Labe státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, zastoupené na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ: 601 13 111

- Biokontakt, z.s., Kartouzská 10/227, 612 00 Brno, IČ: 265 49 875, ID DS: yj9mx9r

Odůvodnění:

Výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost Povodí Labe státního podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, které je zastoupené na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ: 601 13 111, ze dne 23.08. 2017. Žádost se týkala povolení ke kácení dřevin, rostoucích v korytě a v břehovém opevnění vodního toku řeky Úpy.

Žádost na kácení je podána zmocněncem z důvodu provádění stavby „ č.119160012, Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř.km 49,250 – 49,505. Při stavbě bude opravováno opevnění levého břehu řeky Úpy (oprava nátrží a poškozených zdí), předmětné dřeviny je nutné odstranit z důvodu provádění stavebních prací.

Občanská sdružení byla o zahájení řízení informována pomocí úřední desky Města Trutnov a způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 28.08.2017. V zákonem stanoveném termínu se dne 31.08.2017 do řízení přihlásil za účastníka řízení spolek Biokontakt, z.s., Kartouzská 10/227, 612 00 Brno, IČ: 265 49 875, ID DS: yj9mx9r.

Mezi účastníky řízení zahrnul správní orgán žadatele (Multiaqua s.r.o.), který zastupuje vlastníka a přihlášený spolek (Biokontakt, z.s.).

Dne 21.09.2017 oznámil orgán OPK účastníkům řízení zahájení řízení a současně nařídil ústní jednání přímo na místě kácených dřevin.

Z ústního jednání, které se konalo dne 03.10.2017 byl sepsán protokol, který byl dne 03.10.2017 vložen do spisu. Při ústním jednání byly dřeviny identifikovány podle přiložené žádosti. Jednání se zúčastnil správní orgán (Ing. Markéta Zárubová) a zástupce žadatele (Ing. Pavel Romášek).

Dne 03.11.2017 správní orgán sdělil účastníkům řízení, že má již shromážděné všechny podklady, nutné pro vydání rozhodnutí a že rozhodnutí bude vydáno nejdříve ve lhůtě po pěti dnech, ode dne doručení sdělení. Ke shromážděným podkladům řízení se do doby vydání rozhodnutí vyjádřil spolek Biokontakt z.s., který ve svém vyjádření ze dne 15.11.2017 uvádí: „*Na základě fotodokumentace a technických zpráv uvádíme následující. Nejsme proti navrženému kácení, pokud bude odpovídat plánu uvedenému v souhrnných technických zprávách. Nezkoumali jsme, kde přesně se nacházejí hranice pozemků ani to, komu patří pozemky sousedící s pozemky Povodí Labe. Nicméně by bylo dobré, aby byl pokud možno celý vodní tok Úpy lemován dřevinami v místech, kde již nejsou v konfliktu s břehovým opevněním. V místech, která jsou vhodná a kde především stromy (případně i keře) chybí by bylo dobré je doplnit (je jedno, který z vlastníků tak učiní).*

Vysoce kladně hodnotíme plán Povodí Labe v případě druhého řízení zachovat především jilmy. Nicméně by nemělo zůstat pouze u nich (viz výše). Žádáme zachovat i jiné vhodné dřeviny. Z fotodokumentace z ústního jednání týkajícího se druhého řízení se zdá, že takovým vhodným stromem by mohl být např. strom označený č. 5 (DSC03630) apod.

K výše uvedeným pracím bylo vydáno závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku řeky Úpy pod Sp.zn.:2017/6436/ŽP/ZAM.

Součástí spisu je žádost, část projektové dokumentace se zákresem prováděných prací a kácení dřevin, informace z katastru nemovitostí, protokol z ústního jednání, fotografie předmětných dřevin,

závažné stanovisko k zásahu do VKP.

Konkrétně se jedná o pokácení 1 ks topolu osiky (dvoukmen o obvodu kmene 60 a 90 cm), keře a stromy na ploše 153 m² (vrba, olše, akát, bříza) rostoucí na p.p.č. 2362/1 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov.

Topol osika je dospělý jedinec o stáří cca do 30 let, byl přeměřen obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí, který činil 93 a 63 cm cm. Výška je orgánem OPK odhadována na cca do 17 - 19 m. Kořenové náběhy jsou s defekty, rostou v poškozeném břehovém opevnění v prostoru nátrže. Kmen se větví do dvou kmenů, kde správný orgán zjistil tlakové větvení. Koruna je hustá, zavětvená na průjezdní výšku. Vitalitu orgán OPK hodnotí jako dobrou. Zdravotní stav orgán OPK hodnotí jako dobrý. Provozní bezpečnost je orgánem OPK hodnocena jako snížená. V dopadové vzdálenosti se nachází komunikace a řeka.

Z hlediska funkčního významu zjistil orgán OPK u výše uvedeného topolu význam hygienický a zdravotní (snižování prašnosti, zlepšování mikroklimatu, tvorba kyslíku, tlumení hluku), který je průměrný, dále byla zjištěna ekologická funkce (dřevina může být využívána jako biotop, dále při přeletech ptactva k odpočinku), kterou orgán OPK zhodnotil také jako průměrnou. Estetická funkce je průměrná. Celkově orgán OPK zhodnotil, že topol má průměrný funkční a estetický význam.

Dále jsou povoleny pokácet keře a výmladky stromů na ploše 153 m² (vrba, olše, akát, bříza) rostoucí na p.p.č. 2362/1 v k.ú. Trutnov. Jedná se o porosty, které do poškozeného opevnění nalétly a uchytily se zde.

Z hlediska funkčního významu zjistil orgán OPK u výše uvedených dřevin význam hygienický a zdravotní (pohlcuje prach, zlepšuje mikroklima, tvorba kyslíku, tlumení hluku), dále byla zjištěna ekologická funkce (stromy mohou být využívány živočichy v průběhu vegetace, při přeletech...), kterou orgán OPK zhodnotil jako průměrnou. Estetickou funkci dřevin hodnotí orgán OPK jako průměrnou, v místech s velkou výmladečnou činností až místně podprůměrnou, vlivem přehuštěného neupraveného porostu.

Celkově orgán OPK hodnotí funkční a estetický význam předmětných dřevin jako průměrný.


Dále se správní orgán zabýval vzniklou ekologickou újmou za povolené dřeviny (stromy), a proto v řízení uložil náhradní výsadbu nových stromů olše a javoru na pozemku vodního toku do prostoru nad kamenné opevnění. Druh a počet kusů byl zvolen na základě zohlednění ekologické újmy a velikosti vhodné plochy pro nové výsadby na pozemku žadatele, s ohledem na jejich perspektivu v dalších letech.

Orgán OPK se zabýval důvody ke kácení dřevin a na základě provedeného řízení dospěl k závěru, že uvedené důvody ke kácení (provozně technické – provádění oprav poškozeného opevnění a sanace nátrží, odstranění dřevin z kamenného opevnění) shledal orgán OPK u dřevin jako závažné důvody ke kácení.

Poučení účastníka:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 – 86 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne od jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu v Trutnově, u odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Trutnově. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.


Ing. Markéta Zárubová
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka



Rozdělovník

Na doručení

- Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ: 601 13 111
- Biokontakt, z.s., Kartouzská 10/227, 612 00 Brno, IČ: 265 49 875, ID DS: yj9mx9r