


POZNÁMKA

- plechová střešní krytina - profilovaný ocel. plech v imitaci tašek
- oplechování probarvený plech
- rozteč latí 60/40 (max 350 mm,)
- zabránění skluzu sněhu na střeše řešit pomocí systémových protisněhových prvků
- odvětrání potrubí ZTI a prostup antény řešit pomocí komplet systémových prvků, pružné spojky odvětrání a napojovací manžety (dodávka výrobce krytiny)
- odvětrání potrubí VZT bude řešeno hlavicemi, oplechovanými systémovými plechy
- detaily oplechování a konstrukce střešního pláště, provětrání řešit dle doporučených detailů výrobce (odvětrávání u hřebene, přivětrání při okapu...)
- skladba střechy viz. výkres řezu (pojistná hydroizolace)
- úžlabí řešit pomocí systémového řešení výrobce střešní krytiny (dodávka dodavatele střechy)
- veškeré klempířské prvky budou provedeny z probarveného plechu dle normy ČSN 733610

LEGENDA

- S1 - střešní okno univerzální, oplechování součástí dodávky okna
- S2 - ventilační hlavice střešní krytiny - odvětrání kanalizace
- S3 - prostup pro anténí stožár v systému střešní krytiny
- S4 - odvětrávací komínek v systému střešní krytiny
- S5 - střešní okno 780x1180 s tepelně izolačním zasklením
- S6 - střešní schod (celkem 9ks) v systému střešní krytiny
- S7 - střešní lávka (celkem 3ks) v systému střešní krytiny
- S8 - sněhová zábrana v systému střešní krytiny

- veškeré klempířské prvky budou provedeny z probarveného plechu dle normy ČSN 733610



STAVEBNÍ OBJEKT SO_01

 <div>ATELIÉR HRONEK s.r.o. Otokarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</div>		VÝKRES č.: D.1.8	
AKCE: PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek	VELIKOST: 2x A4
INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5		VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Hronek	MĚŘÍTKO: 1:100
VÝKRES: PŮDORYS STŘECHY - návrh		STUPEŇ PROJEKTU: společné povolení	ZAKÁZKA č.: 902018
		Zdeněk Frk, DiS.	DATUM: 02/2019