

# Doručenka datové zprávy

**Předmět:** rozhodnutí o umístění stavby: "VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka"  
**ID zprávy:** 764081553  
**Datum a čas dodání:** 18.03.2020 v 08:09:16  
**Datum a čas doručení:** 18.03.2020 v 10:23:04

---

**Adresát:** Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ  
**ID schránky:** dbyt8g2

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše číslo jednací:** 24086/2020  
**Naše spisová značka:** 2673/2019/SÚ/Kr  
**Vaše číslo jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová značka:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ano  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

## Události zprávy:

**18.03.2020 v 08:09:16** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**18.03.2020 v 08:09:16** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**18.03.2020 v 10:23:04** EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomoci systémového certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

---



MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU  
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STAVEBNÍ ÚŘAD

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19, 46601 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 2673/2019/SÚ/Kr  
Č.j.: 24086/2020  
Vyřizuje: Vladimír Kraus  
Tel.: 483 357 216  
Fax: 483 357 353  
E-mail: kraus@mestojablonec.cz  
Vyhотовeno dne: 11.3.2020

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8  
500 03 Hradec Králové 3

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.8.2019 podal

**Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3**  
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**rozhodnutí o umístění stavby**

**"VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka"**

**jejíž součástí je přivaděč vody, malá vodní elektrárna, trafostanice a kabelové vedení pro připojení na veřejný rozvod elektřiny**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1130/1 (lesní pozemek), parc. č. 1317/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Janov nad Nisou, st. p. 411 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 412 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 626/1 (lesní pozemek), parc. č. 626/13 (lesní pozemek), parc. č. 626/19 (ostatní plocha), parc. č. 626/20 (ostatní plocha), parc. č. 626/23 (ostatní plocha), parc. č. 626/24 (ostatní plocha), parc. č. 626/26 (lesní pozemek), parc. č. 626/27 (lesní pozemek), parc. č. 655 (vodní plocha), parc. č. 699 (ostatní plocha), parc. č. 703 (ostatní plocha) v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o posílení kapacity vodárenské nádrže v době dostatečně velkých průtoků v Jelením potoce jejich částečným převodem. Stavba sestává z částí:

**SO 01 - dnový odběrný objekt**

- Stavbu tvoří rozdělovací jez a usazovací nádrže. Jedná se o železobetonovou stavbu o vnějších rozměrech 16,8 x 9,93 m, vývar pod jezem bude opevněn kamenným záhozem. V objektu bude umístěna limnigrafická stanice pro měření výšky hladiny a průtoků. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 655, 626/1 a 626/13 v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 970433, 676242.

**SO 02 - trubní přivaděč a strojovna**

- Přivaděč je litinové potrubí o průměru 500 mm v délce 2100 m, kterým bude přiváděna voda z odběrného objektu do strojovny malé vodní elektrárny. Trasa potrubí je vedena převážně podél stávající lesní cesty po pozemku parc. č. 626/13 v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou. V trase potrubí bude souběžně uložen (v chrániče) silový a sdělovací kabel pro osazení hladinoměru a kamery.
- Strojovna malé vodní elektrárny je stavba železobetonové konstrukce půdorysných rozměrů 7 x 6,5 m max. výšky 8,4 m s plochou střechou, částečně zapuštěná do terénu. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 626/13 v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 971571, 677700.

**SO 03 - elektrické připojení do distribuční sítě**

- Ze stávajícího stožáru vrchního vedení 35 kV na pozemku parc. č. 1130/1 v katastrálním území Janov nad Nisou bude proveden svod a kabelem VN bude provedeno připojení malé vodní elektrárny. Trasa kabelu v délce 1400 m povede v tělese hrází i ve volném terénu přes pozemky parc. č. 1130/1 a 1317/10 v katastrálním území Janov nad Nisou a st. p. 411, 412 a parc. č. 703, 699, 626/19, 626/23, 626/24, 626/20, 626/26, 626/27 a 626/13 v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, na kterém bude kabel ukončen v nové trafostanici. Jedná se o betonovou kioskovou trafostanici, přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 971574, 677702.

Jako území dotčené vlivy stavby se vymezují pozemky parc. č. 1130/1, 1317/10 v katastrálním území Janov nad Nisou, st. p. 411, 412, parc. č. 626/1, 626/13, 626/19, 626/20, 626/23, 626/24, 626/26, 626/27, 655, 699, 703 v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou.

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se současně jako stavební pozemek vymezuje část pozemku parc. č. 626/13 v katastrálním území Josefův Důl u Jablonce nad Nisou o celkové výměře 46 m<sup>2</sup> tvořená zastavěnou plochou strojovny malé vodní elektrárny.
3. Stavební práce v blízkosti staveb nebo zařízení veřejné technické infrastruktury (v ochranném pásmu) mohou být prováděny pouze na základě písemného souhlasu vlastníků nebo provozovatelů těchto zařízení a staveb a dle podmínek stanovených při udělení tohoto souhlasu.
4. V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. je při realizaci stavby třeba respektovat omezení v provádění stanovených činností v ochranných pásmech energetických zařízení určených k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
5. Stavba bude respektovat podmínky výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 1 a odst. 2, písm. b) zákona povolené rozhodnutím AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Regionální pracoviště Liberecko) ze dne 26.2.2019 pod č.j. SR/0163/LI/20189-3.
6. Práce v korytě dotčených vodních toků budou provedeny šetrným způsobem bez potřeby zřizování nových trvalých přístupových linek ke stavbě.
7. Při provádění prací v korytě vodního toku bude technicky zabráněno únikům látek způsobujících havarijní znečištění povrchových vod.

8. V dalším stupni zpracování projektové dokumentace stavby (PD-DSP) bude upraveno:
  - a. detailní popis dnového odběrné objektu s ohledem na možnost vniknutí na vodu vázaných organizmů do prostoru ukladňovací nádrže a přivaděče. Bude zde detailně popsána manipulace na objektu a režim proplachování
  - b. změna opevnění svahu v místě navržené strojovny MVE, kdy místo gabionové stěny bude po konzultaci se zástupci AOPK ČR navrženo přírodě blízké opevnění svahu
  - c. objekt trafostanice bude „zapuštěna“ do opevněného svahu, jeho finální podoba (např. obložení dřevem) bude konzultována s AOPK ČR
  - d. v rámci objektu strojovny MVE bude snížena výška atiky, podoba fasády celého objektu stejně jako podoba vrat bude rovněž upravena v souladu s konzultacemi s AOPK ČR.
9. Před vydáním stavebního povolení bude požádáno o odnětí pozemku PUPFL.
10. Zábor PUPFL bude z plošného i časového hlediska minimalizován.
11. Maximální možná délka trubního přivaděče bude realizována ve stávající trase lesní cesty.
12. Technické řešení trubního přivaděče bude navrženo tak, aby po dokončení stavby nebyla omezena využitelnost lesní cesty pro lesní dopravu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

#### **Odůvodnění:**

Dne 28.8.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 28.8.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 23.1.2020.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě účastníci neuplatnili návrhy ani námitky, ani se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – souhrnné stanovisko ze dne 28.2.2018 čj. 13296/2018 spis. zn. 1407/2018/OŽP/Kov,
- Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení územního plánování – závazné stanovisko ze dne 16.10.2018 čj. 80209/2018 spis. zn. 331/2018/OÚP/VAUP/813/Zi,
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – závazné stanovisko ze dne 12.3.2018 čj. KHSLB 02971/2018,
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou – koordinované závazné stanovisko ze dne 12.2.2018 čj. HSLI-458-2/JN-P-PRE2-2018,
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – závar zjišťovacího řízení – rozhodnutí ze dne 25.2.2019 č.j. KULK 12165/2019 OŽPZ 6/2019,
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko (PUPFL) ze dne 11.7.2018 zn. KULK 60869/2018,
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Regionální pracoviště Liberecko - závazné stanovisko ze dne 26.3.2019 čj. SR/1702/LI/2017 – 12,



- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Regionální pracoviště Liberecko – rozhodnutí (výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů) ze dne 26.2.2019 č.j. SR/0163/LI/2019-3.

Předložená závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy jsou kladná a stavební úřad zajistil jejich vzájemný soulad tím, že podmínky v nich stanovené zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Dále byla doložena stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury a správce vodoteče, kteří žadateli stanovili podmínky pro provedení stavby. Vzhledem k tomu, že povinnost splnění těchto podmínek (zjistit informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu) je přímo stanovena v § 79 odst. 4 a § 153 stavebního zákona a zvláštními právními předpisy (např. zák. č. 458/2000 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 127/2005 Sb. aj.), stavební úřad v rozhodnutí neuváděl jednotlivé podmínky a splnění podmínek uvedl souhrnně v podmínkách č. 3 a 4 pro provedení stavby v části II. výroku rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle obce, žadatele a vlastníků dotčených pozemků a staveb) pouze osobám, které mají jiné věcné právo k pozemkům, na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být rozhodnutím ve věci přímo dotčena.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Josefův Důl, Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, ČEZ Distribuce, a. s., Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Obec Janov nad Nisou

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.  
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost vyhotovení Blanka Funke

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2  
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
2. Obec Josefův Důl, IDDS: yh6a5y2  
sídlo: Dolní Maxov č.p. 218, 468 44 Josefův Důl u Jabl.n.N.
3. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8
4. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2
6. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns  
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
7. Obec Janov nad Nisou, IDDS: q46attp  
sídlo: Janov nad Nisou č.p. 520, 468 11 Janov nad Nisou

dotčené správní úřady

8. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Liberecko, IDDS: zqmdynq  
sídlo: U Jezu 10, 460 01 Liberec 1
9. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj  
sídlo: Palackého č.p. 4680/91, Mšeno nad Nisou, 466 05 Jablonec nad Nisou 5
10. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j  
sídlo: Husova č.p. 186/64, 460 05 Liberec 5
11. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw  
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, 460 01 Liberec 1
12. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení územního a strategického plánování, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 1
13. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
14. Magistrát města Jablonec nad Nisou, vodoprávní úřad, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

