


Půdorys 2.NP

M 1:100






LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Účel	Plocha [m ²]	Podlaha	Poznámka
201	SCHODIŠTĚ + GALERIE	28,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600
202	CHODBA	25,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600
203	KANCELÁŘ	23,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600
204	KANCELÁŘ	23,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600
205	KANCELÁŘ	23,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600
206	SPISOVNA	75,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED EI 45 DP1
207	ZASEDAČÍ MÍSTNOST	151,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600
208	KUCHYŇĚ	9,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600
209	WC ŽENY	6,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600
210	ÚKLID	3,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600
211	WC MUŽI	6,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600
212	TERASA	20,4	BETONOVÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600
213	TERASA	20,4	BETONOVÁ DLAŽBA	RASTROVÝ PODHLED 600X600

POZNÁMKA

- S.H. udává výšku spodní hrany VZT zařízení nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí VZT zařízení nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené na střeše objektu bude u zař.č. 3 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu
- VZT potrubí vedené v půdním prostoru bude u zař.č. 3 opatřeno požární izolací EI30

- Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu
- Požární izolace EI30
- Chladovody, vč. tepelné izolace
-  Dveře bez prahu + mezera 8–10 mm
-  (alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)



VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	
Ing. Ladislav Váňa		Ing. Ladislav Váňa	
INVESTOR: POVODÍ VLTAVY, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5		Ing. Ladislav Váňa větrná 132 370 01 Vráto IČO: 76175481, DIČ: CZ7501051525 tel.: 605 158 381	
AKCE:		STUPEŇ	DPS
VD HNĚVKOVICE ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ BUDOVY		DATUM	11/2019
		FORMÁT	4 A4
		MĚŘÍTKO	1:100
VÝKRES	Půdorys 2.NP	VÝKRES Č.	2