


LEGENDA

- ① I 80/42/3,9 mm
- ② U 80/40/4,5 mm
- ③ UZAVŘENÝ SVAR. PROFIL 50/30/4 mm
- ④ OCELOVÁ TRUBKA Ø20x2 mm
- ⑤ PÁSOVÁ OCEL 120x6 dl.120 mm
- ⑥ KOTVA HILTI M12



TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

MEZI JEDNOTLIVÝMI ZÁBRADELNÍMI DÍLY JE MEZERA VŽDY 100 mm.  
PATKY SLOUPKŮ UKOTVIT CHEMICKÝMI KOTVAMI M12. HLOUBKA VRTU 110 mm.


PROTIKOROZNÍ OCHRANA:  
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM  
Stupeň korozní agresivity dle ČSN EN ISO 14713-1 C3 - střední. Požadovaná živostnost velmi dlouhá ≥ 20 let (VH). Dle ČSN EN ISO 14713-1 je pro uvedený stupeň agresivity prostředí a požadovanou živostnost předepsaná min. tl. povlaku 85 µm.

ZÁBRADLÍ BUDE OSAZENO V CELKOVÉ DÉLCE: 20 m

| INDEX | ZMĚNA | DATUM | PODPIS | Číslo výkresu |      | HMOTNOST kg |
|-------|-------|-------|--------|---------------|------|-------------|
|       |       |       |        | Listů         | List |             |
|       |       |       |        |               |      | 182,6       |

Tolerance rozměrů dle ISO 2768-mK. Tolerance SK dle ISO 13920. Značení svarů dle ČSN EN 22553. Velikostí koutových svarů se rozumí rozměr "a".

|                          |       |  |                        |          |  |
|--------------------------|-------|--|------------------------|----------|--|
| Výškový systém Balt p.v. |       |  | Souřadný systém S-JTSK |          |  |
| 6                        |       |  |                        |          |  |
| 5                        |       |  |                        |          |  |
| 4                        |       |  |                        |          |  |
| 3                        |       |  |                        |          |  |
| 2                        |       |  |                        |          |  |
| 1                        |       |  |                        |          |  |
| REVIZE                   | POPIS |  | DATUM                  | SCHVÁLIL |  |

|  |   |                |               |  |                |
|--|---|----------------|---------------|--|----------------|
| Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha<br>Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz |   |                |               | <b>SWECO</b>  |                |
| TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco Hydroprojekt a.s. ZPRACOVAL:                                       |   |                |               | ŘEŠITEL  |                |
|  |   |                |               | ODP. ZÁSTUPCE  |                |
| VYPRACOVAL   | Ing. Veselý                                       | HIP            | Ing. Veselý   | T. KONTROLA  | Ing. Kaňkovský |
| PROJEKTANT   | Ing. Veselý                                       | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Matějček | DATUM  | 11.2019        |
| OBJEDNATEL   | Povodí Moravy, s.p.                               |                |               | OKRES  | Blansko        |
| AKCE:<br><br>VD Letovice, rekonstrukce VD  |   |                |               | ČÍSLO ZAKÁZKY  | 11-8144-0107   |
|  |   |                |               | STUPEŇ   | DVZ            |
|  |   |                |               | FORMÁT   | 4 A4           |
|  |   |                |               | MĚŘÍTKO  | 1:10           |
|  |   |                |               | ARCHIVNÍ ČÍSLO   | 012112/19/1    |
|  |   |                |               | SO/PS  | SO 09.1        |
| ČÁST STAVBY  | SO 09.1 Úpravy na odběrné věži a přístupové lávce |                |               |  |                |
| PŘÍLOHA:<br><br>Výkres zábradlí  |   |                |               | ČÍSLO PŘÍLOHY  | D.9.1.10       |
|  |   |                |               |  | c<br>1         |

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).