



ŘEZ B-B'

- ① PLASTOVÉ VÍKO P600D UZAMYKATELNÉ TR D400 PLAST S LITINOVÝM RÁMEM
- ② OBETONOVÁNÍ C12/15 TL 35mm
- ③ VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ PRSTEN
- ④ TELESKOPICKÝ ADAPTER NA POKLOP 1000/625 PLAST
- ⑤ ROURA PRODLUŽOVACÍ JEDNOVRSTVÁ 500/1000 PLAST
- ⑥ VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1 TL 150mm
- ⑦ TĚSNĚNÍ 30
- ⑧ TĚSNÍCÍ KROUŽEK F910, TYP P910-1892101
- ⑨ PODKLADNÍ BETON C12/15 TL 100mm
- ⑩ PERFOROVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC KG DN 300



| Výškový systém Balt p.v. |       | Souřadný systém S-JTSK |          |
|--------------------------|-------|------------------------|----------|
| 6                        |       |                        |          |
| 5                        |       |                        |          |
| 4                        |       |                        |          |
| 3                        |       |                        |          |
| 2                        |       |                        |          |
| 1                        |       |                        |          |
| REVIZE                   | POPIS | DATUM                  | SCHVÁLIL |

|  |                     |                |               |   |              |   |
|--|---------------------|----------------|---------------|---|--------------|---|
| Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha<br>Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz |                     |                |               | SWECO  |              |   |
| VYPRACOVAL   | Z. Vahalík          | HIP            | Ing. Veselý   | T. KONTROLA   | Ing. Veselý  |   |
| PROJEKTANT   | Ing. F. Glac        | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Matějček | DATUM   | 11/2019      |   |
| OBJEDNATEL   | Povodí Moravy, s.p. |                |               | OKRES   | Blansko      |   |
| AKCE:<br><br>VD Letovice, rekonstrukce VD  |                     |                |               | ČÍSLO ZAKÁZKY   | 11-8144-0100 |   |
|  |                     |                |               | STUPEŇ  | DVZ          |   |
|  |                     |                |               | FORMÁT  | 2A4          |   |
|  |                     |                |               | MĚŘITKO   | 1:25         |   |
|  |                     |                |               | ARCHIVNÍ ČÍSLO  | 004337/19/1  |   |
| ČÁST STAVBY  | SO 08 Systém TBD    |                |               | SO/PS   | 08           |   |
| PŘÍLOHA:<br><br>ŠACHTA Š3  |                     |                |               | ČÍSLO PŘÍLOHY   | d-8.21       | a |
|  |                     |                |               |   | 1            |   |

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatелеm) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům výstavby/vývoji a uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).