



LEGENDA:

- HRANA ZÁKLADŮ
- - - - - HRANA STĚN PRÍZEMÍ
VÝŠKOVÝ SYSTÉM
▼ -0,400
▲ -1,200
HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÝCH PASŮ
HRANA ZÁKLADOVÉ SPÁRY

POZNÁMKY:

- SKRÝVKA ORNICE JE DO HLoubKY cca 300mm.
- PŘED BETONÁŽÍ JSOU DO OBJEKTU ZAVEDENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A VYVEDENY NA ÚROVEŇ HORNÍ HRANY ZÁKLADOVÉ DESKY, PROSTUPY PRO VEDENÍ INSTALACÍ JSOU cca 300/300mm, ÚROVEŇ DNA PROSTUPU ZÁKLADOVÝM PASEM JE VOLENA DLE HLoubKY VEDENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.
- ZÁKLADOVÉ PÁSY JSOU PROVEDENY Z BETONU C12/16.
- NA VNĚJŠÍCH OBVODOVÝCH STĚNÁCH ZÁKLADU ZATEPLENY XPS TL. 60mm.
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA TL. 150mm JE Z BETONU C12/16, A JE VYZTUŽENA VE STŘEDU DESKY KARI SÍTÍ (OKA 100x100ø6mm).
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP MEZI ZÁKLADY NUTNO ŘÁDNĚ ZHUTNIT TAK, ABY NEDOCHÁZELO K VYTVOŘENÍ VZDUCHOVÝCH KAPES A NÁSLEDNĚ K POKLESŮM ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
- VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT V SOULADU S PROJEKTEM PROFESÍ.
- JAKO OCHRANA PROTI VODĚ, RADONU A ZEMNÍ VLHKOSTI BUDE POUŽITA HYDROIZOLAČNÍ PVC FÓLIE.
- VEŠKERÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K HRANĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- SPECIFIKACE PILOT A PILOTOVÝ PLÁN BUDE ZPRACOVÁN V DALŠÍ FÁZI PD.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ.

Jan Šímek

projektant pro pozemní stavby

telefon: +420 774 334 210
e_mail: H.simek@email.cz

Projektová činnost ve výstavbě a poradenství

Autorizační razítko:

Paré:

| | | | |
|--|--|------------------|-----------|
| Projektant: | Jan Šímek | Číslo zakázky: | 2018018 |
| Vedení projektu: | Jan Šímek | Stupeň projektu: | DŮR, DSP |
| Autorizovaná osoba: | Ing. Jaroslav Beneš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby | Profese: | STAVBA |
| Investor: | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00, Brno | Datum: | září 2019 |
| Místo stavby: | k.ú. Blansko, číslo parcely 1395/9, 1395/14, 1395/16, 1395/49 a st. 3216 | Počet formátů: | 8xA4 |
| Stavba: | | Měřítko: | 1:50 |
| PS BLANSKO – REKONSTRUKCE – AREÁL POVODNÍ MORAVY, s.p. | | Stavební objekt: | S02 |
| S02 – provozní budova | | | |

Obsah výkresu:

PŮDORYS ZÁKLADŮ

Číslo výkresu:

2.