

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Číslo evidenční:

2018-05-16

OZP/1591/18/Mik

36825/2018/MUUB

AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o.

Kapusty 27

690 06 Břeclav

Oprávněná úřední

osoba:

Telefon:

E-mail:

Ing. Michaela Mikulcová

572 805 265

michaela.mikulcova@ub.cz

Datum:

Vypraveno:

2018-07-03

2018-07-09

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část:

Městský úřad Uherský Brod, jako příslušný dotčený orgán státní správy, na základě žádosti o závazné stanovisko ze dne 16.05.2018 k projektové dokumentaci stavby **Okluky, Horní Němčí, ř. km 27,886 – 28,065, úprava koryta**, dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve smyslu dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává toto koordinované závazné stanovisko k ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Žadatel: Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013

zastoupený: AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063 na základě plné moci ze dne 13.03.2018

Projektová dokumentace:

Název: Okluky, Horní Němčí, ř. km 27,886 – 28,065, úprava koryta

Zpracovatel: AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav – Ing. Milan Bartolšic (ČKAIT 1002273)

Datum: březen 2018

Účel: společné povolení

Umístění stavby: k. ú. Horní Němčí, p. č. 4956/4, 5019/1, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/3, 68/1, 68/4, 7302, 64/4

Obsahem předložené projektové dokumentace je úprava koryta toku Okluky v ř. km 27,886 – 28,065 opevněním svahů rovinaninou z lomového kamene a jeho stabilizace opěrnou stěnou.

Úprava dna a svahů bude provedena v km 27,870 (PP1) – 27,896 (PP4) v celkové délce 26 m, stabilizace koryta opevněním rovinaninou z lomového kamene v úsecích km 27,896 (PP4) – 27,9087 v celkové délce 12,70 m a km 27,9786 – 28,0451 (PP17) v celkové délce 136,40 m. Pravý břeh bude upraven do sklonu 1:1,5 na výšku 1,30 m rovinaninou tl. 400 mm, dno na celou šířku tl. 400 mm. Levý břeh upravován nebude (tvořen zástavbou). V druhém úseku bude koryto upraveno do lichoběžníkového tvaru, šířka dna bude 2,0 m, sklon svahů 1:1,5 opevněny rovinaninou na výšku 1,30 m na celou šířku rovinaninou z lomového kamene tl. 400 mm.

Stabilizace koryta opěrnou stěnou je navržena mezi 1. a 2. úsekem stabilizací koryta rovinaninou z lomového kamene. Opěrná stěna zde bude zřízena oboustranně. Délka pravobřežní opěrné stěny činí 56,46 m, délka levobřežní stěny 56,76 m.

• **Adresa:** Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, **fax:** 572 805 112

• **Bankovní spojení: příjmy:** 19-721721/0100, KB, a. s., **výdaje:** 4204852/0800, ČS, a. s., **IČ:** 00291463

• **Úřední hodiny:** pondělí a středa 08:00–17:00, **elektronická podatelna:** podatelna@ub.cz, **datová schránka:** e3kbzf6

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku vodního hospodářství dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění vydává:
závazné stanovisko podle § 104 odst. 9

S realizací záměru Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy na úseku vodního hospodářství souhlasí.

Úprava koryta (stabilizace koryta opevněním rovinaninou a novou opěrnou stěnou) je podle § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona vodním dílem, k jehož provedení je podle § 15 odst. 1 třeba povolení vodoprávního úřadu (stavební povolení pro vodní dílo). Žádost spolu s příslušnými doklady stanovenými vyhl. č. 432/2001 Sb., v platném znění, je nutné podat ke zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle ustanovení § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech), na základě předložené žádosti specifikované výše vydává:

závazné stanovisko dle § 79 odst. 4:

souhlasí

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona s vydáním společného povolení k záměru „Okluky, Horní Němčí, ř. km 27,886 – 28,065, úprava koryta na k. ú. Horní Němčí, p. č. 4956/4, 5019/1, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/3, 68/1, 68/4, 7302, 64/4“ z hlediska nakládání s odpady.

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

Stavebník doloží zdejšímu Odboru životního prostředí doklady o předání odpadů oprávněné osobě v rozsahu odpovídající průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech) a dále doklady o využití /odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady před zahájením užívání stavby do 30 dnů od zahájení užívání stavby.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vydává:
podle zákona č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 15 písm. j):

S realizací záměru Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí.

Dle ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, se skrývka kulturních vrstev půdy na odnímaných plochách a jejich umístění stanoví v územním a stavebním řízení.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona a vydává toto závazné stanovisko:

Záměr je přípustný.

Městský úřad Uherský Brod, na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních předpisů, se záměrem umístění a povolení stavby **Okluky, Horní Němčí, ř. km 27,886 – 28,065, úprava koryta** dle posuzované projektové dokumentace, **souhlasí za podmínek** stanovených v závazném

stanovisku orgánu odpadového hospodářství na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech).

Odůvodnění:

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí obdržel od Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013 v zastoupení společnosti AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063 dne 16.05.2018 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby **Okluky, Horní Němčí, ř. km 27,886 – 28,065, úprava koryta**. Projektovou dokumentaci pro účely společného povolení zpracoval Ing. Milan Bartolšic (ČKAIT 1002273) - AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav v březnu 2018. Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 4956/4, 5019/1, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/3, 68/1, 68/4, 7302, 64/4 v k. ú. Horní Němčí.

vodní hospodářství:

Dokumentace obsahuje vodní dílo, k němuž je potřeba povolení vodoprávního úřadu. Jelikož žadatel podal žádost o koordinované závazné stanovisko ke společnému povolení, vodoprávní úřad v tomto případě povede společné povolení (územní a stavební řízení o povolení stavby).

Vyřizuje: Ing. Tomáš Zemek

odpadové hospodářství:

Jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a příložené doklady uvedené níže z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Předložená dokumentace uvádí, že: „Odtěžení se provede v celé ploše vývaru, v km 28, 0451 (PP17) – 28, 065 (KÚ). Celková délka úseku je 19,90 m. Celková plocha vývaru je 183,00 m². Část vytěžené zeminy bude použita ke zpětným zásypům konstrukcí. Přebytek bude vyvezen na skládku“. Bylo upřesněno, že objem odtěženého sedimentu je předpokládán cca 400 m³. Dále je výčet druhů odpadů s katalogovým zařazením, které budou při realizaci záměru vznikat. Odhad množství uveden není. Jedná se zejména o odpady kat. „O“ – ostatní, sk. 15 a17 (15 01 01, 15 01 06, 17 01 01, 17 02 01, 17 04 05, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04). Veškeré odpady z realizace záměru budou předány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, osobě oprávněné k jejich převzetí, prioritně k využití.

Správní orgán požaduje předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě před započítáním užívání stavby/udělením kolaudačního souhlasu/ ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací, jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Ing. Miriam Kubišová

ochrana zemědělského půdního fondu:

Souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu není třeba, protože se jedná o odnětí zemědělské půdy pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Ing. Petra Šmírová

státní památková péče:

Nedotýká se zájmů státní památkové péče. Dotčené pozemky nejsou jmenovitě památkově chráněny a území, na kterém se nachází, není památkově plošně chráněným územím.

Vyřizuje: Ing. arch. Miloslav Tabarka

silniční hospodářství:

Zájmy chráněné ust. § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nejsou dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Jiřina Bogarová

územní plánování:

Při vydání závazného stanoviska vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů:

- projektové dokumentace pro vydání společného povolení zpracované v březnu 2018, zodpovědný projektant Ing. Milan Bartolšic, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. a. 1002273,
- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15.04.2015,
- Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnujících právní stav ke dni 05.10.2012,
- Územního plánu Horní Němčí, který nabyl účinnosti 16.08.2011.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje České republiky záměr neřeší. Platný územní plán Horní Němčí je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem.

Podle platného územního plánu Horní Němčí se předmětné pozemky dotčené stavebním záměrem nacházejí v zastavěném území a jsou zařazeny do následujících ploch s rozdílným způsobem využití:

- pozemky p. č. 4956/4 a 7302(část) do stávajících vodních ploch a toků (WT),
- pozemek p. č. 5019/1 do ploch veřejných prostranství (P*),
- pozemky p. č. 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70/2, 70/1, 66/4 a 7302(část) do ploch sídelní zeleně (Z*),
- pozemky p. č. 68/3, 68/1, 68/4 do ploch pro individuální bydlení (BI),

Posuzovaný záměr je v souladu s podmínkami využití stanovenými pro plochy WT a Z*. Účelem užívání (zajištění stability koryta toku a neškodné převedení povrchové vody korytem v zastavěném území) je stavba slučitelná s podmínkami využití stanovenými pro plochy P* a BI, neboť ji lze považovat za stavbu, která souvisí s individuálním bydlením a jeho provozem v tom smyslu, že zajišťuje ochranu zastavěného území včetně eliminace rizika záplav extravilánovými povrchovými vodami.

Navrhovaný záměr je v souladu s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Vyřizuje: Mgr. Lukáš Batoušek

Poučení:

Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 5 správního řádu.

Informace pro investora:

Upozorňujeme na povinnost stavebníka vyplývající z ust. § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči. Dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy a proto je stavebník již od doby přípravy stavby (v případě provádění zemních prací), povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbou dotčených pozemcích.

V případě, že by vytěžené sedimenty měly být využity na pozemku náležejícím do zemědělského půdního fondu (mimo koryto vodního toku), je třeba, aby investor před realizací požádal Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu o udělení souhlasu s použitím vytěženého sedimentu na zemědělské půdě podle ustanovení § 3a odst. 1

zákona o ochraně ZPF. (Použití sedimentů z vodních nádrží na zemědělské půdě je podle § 3a odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, možné pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Souhlas s použitím vytěžených sedimentů na zemědělské půdě se podle § 3a odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem, tj. Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, a nebudou-li použitím sedimentů poškozeny příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy. Žádost musí obsahovat náležitosti podle § 3a odst. 2 zákona o ochraně ZPF.)



MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÝ BROD

Ing. Petr Vozár
Vedoucí Odboru životního prostředí

Příloha:
PD

Doručuje se:
SÚ - Hluk
OSÚ - ÚP - zde
OS-D - zde
OZP-VÚ - zde



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BÍLÉ KARPATY

Nádražní 318
763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 119 626-9
e-mail: bilekarp@nature.cz
www.nature.cz

- dle rozdělovníku -

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0972/BK/18/Fr
SR/0189/BK/2018-2

VYŘIZUJE:Frolová

DATUM:9.08.2018

Věc: „Okluky, H. Němčí, ř. km 27,886 – 28,065 – úprava koryta“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), Regionální pracoviště („RP“) Správa CHKO Bílé Karpaty, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 a 3 písm. j) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti ze dne 16. 05. 2018, kterou podala společnost AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., se sídlem Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ:60710063, zastupující na základě plné moci Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013, o stanovisko k vydání územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení (ohlášení) ke stavbě „**Okluky, H. Němčí, ř. km 27,886 – 28,065 – úprava koryta**“ na pozemcích p. č. 4956/4, 5019/1, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/3, 68/1, 7302 v k. ú. Horní Němčí, vydává jako dotčený orgán podle ust. 149 správního řádu toto

závazné stanovisko:

podle ust. § 4 odst. 2 a ust. § 44 odst. 1 zákona Agentura

souhlasí

se zásahem do významného krajinného prvku vodního toku a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení (ohlášení) ke stavbě „**Okluky, H. Němčí, ř. km 27,886 – 28,065 – úprava koryta**“ na pozemcích p. č. 4956/4, 5019/1, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/3, 68/1, 7302 v k. ú. Horní Němčí. K žádosti byla dodána projektová dokumentace (průvodní, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace), kterou vypracovala společnost AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ:60710063, Ing. Milan Bartolšic, Ing. Jan Varadínek, datum:03/2018. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Bude-li během stavby zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, bude o jejich nálezu bez prodlení informováno RP Správa CHKO Bílé Karpaty.
2. Doba provádění stavebních prací přímo v toku bude omezena na nezbytné minimum.
3. Případné změny v projektové dokumentaci je třeba projednat s RP Správou CHKO Bílé Karpaty.
4. Podmínky uvedené v tomto stanovisku jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat.

Odůvodnění:

Agentura obdržela dne 16. 05. 2018 žádost společnosti AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., se sídlem Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ:60710063, zastupující na základě plné moci Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013, o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku a k vydání územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení (ohlášení) ke stavbě „**Okluky, H. Němčí, ř. km 27,886 – 28,065 – úprava koryta**“ na pozemcích p. č. 4956/4, 5019/1, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/3, 68/1, 7302 v k. ú. Horní Němčí. K žádosti byla dodána projektová dokumentace (průvodní, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace), kterou vypracovala společnost AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ:60710063, Ing. Milan Bartolšic, Ing. Jan Varadínek, datum:03/2018. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013.

Předložená projektová dokumentace řeší úpravu koryta vodního toku Okluky v intravilánu obce Horní Němčí pod hrází požární nádrže za účelem stabilizace. Délka úseku je cca 195 m. V celé délce úprav prochází koryto toku Okluky zastavěným územím obce a je v celé délce úseku mírně meandrující a neupravené. Břehové linie jsou poškozeny vodní erozí, v části břehových linií se pomístně nachází opevnění rovnaninou z lomového kamene. Břehové linie jsou porostlé keřovými a vzrostlými stromovými porosty zasahujícími až k patě svahů koryta. Úprava koryta bude řešena dvěma způsoby – stabilizace koryta opevněním svahů rovnaninou z lomového kamene a stabilizace koryta opěrnou stěnou. Úprava dna a svahů koryta – úprava dna koryta je navržena v úseku 27,870 (PP1) – 27,896 (PP4), celková délka úseku je 26,0 m, provede se oprava líce rovnaniny (oprava pravého svahu), odstranění přebytečné zeminy ze dna a doplnění rovnaniny. V linii paty stávajících opěrných stěn se rovnanina na šířku 0,80 m prolíje cementovou maltou. Stabilizace koryta opevněním svahů rovnaninou z lomového kamene je navržena v úsecích km 27,896 (PP4) – 27,9087, celková délka úseku je 12,70 m. Pravý břeh bude upraven do sklonu 1:1,5 a bude na výšku 1,30 m opevněn rovnaninou z lomového kamene tl. 400 mm. Dno bude upraveno na celou šířku rovnaninou z lomového kamene tl. 400 mm, šířka dna bude min. 2,0 m. Levý břeh je tvořen současnou zástavbou (rodinný dům, stávající opěrné stěny), která se nebude opravovat. Stabilizace koryta opěrnou stěnou je navržena mezi prvním a druhým úsekem stabilizací koryta rovnaninou z lomového kamene. Opěrná stěna bude v tomto úseku zřízena oboustranně. Délka pravobřežní opěrné stěny je 56,46 m, délka levobřežní opěrné stěny 56,76 m. Opěrná stěna bude vyžděna z lomového kamene a bude založena na monolitickém železobetonovém základovém pasu. Dno bude na celou šířku zpevněno dlažbou z lomového kamene s vyspárováním do betonu. Příčný tvar bude složené koryto. Dno kynety bude šířky 2,0 m, sklon svahů kynety bude 1:1,5, hloubka kynety 0,20 m. Berma bude šířky 0,45 m oboustranně, příčný sklon povrchu bermy bude směrem ke kyneti. Celková šířka koryta mezi patou opěrných stěn je 3,50 m. Navázání na opevnění rovnaninou z lomového kamene bude opevněním dna a svahů dlažbou z lomového kamene do podkladu z betonu. V místě přechodu dlažby na rovnaninu bude dlažba stabilizována stabilizačním prahem. Přechod mezi neupraveným stávajícím korytem nad opěrnými stěnami bude na délce 5,0 m řešen opevněním dna a svahů rovnaninou z lomového kamene. Odtěžení zeminy z vývaru se provede v celé ploše vývaru, v km 28,0451 (PP17) – 28,065 (KÚ), celková délka úseku je 19,90 m, celková plocha vývaru je 183,0 m². Část vytěžené zeminy bude použita ke zpětným zásypům konstrukcí, přebytek vyvezen na skládku. Bude odstraněno celkem 14 ks vzrostlých stromů o průměru kmene 0,20 – 1,0 m, celková plocha keřových porostů k odstranění je 450 m².

Výše uvedené podmínky jsou stanoveny v zájmu minimalizace negativního ovlivnění okolních biotopů stavební činností. Podmínka č. 1 je stanovena z důvodu zabránění možného úhynu živočichů vázaných na vodu (např. obojživelníci a jejich snůšky). Při zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů během výstavby je tedy třeba o jejich nález bez prodlení informovat RP Správu CHKO Bílé Karpaty. Podmínka č. 2 je stanovena z důvodu zabránění úhynu zde se vyskytujících živočichů spjatých s vodním prostředím. Při provádění stavebních prací bude pohyb techniky i pracovníků po dně potoka minimalizován na dobu nezbytně nutnou. Případné změny v projektové dokumentaci je třeba projednat s RP Správou CHKO Bílé Karpaty (podmínka č. 3). Podmínky uvedené v tomto stanovisku jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat (podmínka č. 4).

Kácení dřevin povoluje místně příslušný orgán ochrany přírody. **Toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dle § 8 zákona.**

Vodní tok Okluky ve výše uvedeném úseku protéká zastavěným územím obce a je již pomístně upraven - opěrné zídky, stabilizace břehů lomovým kamenem, atd. Za dodržení výše uvedených podmínek tedy nedojde k poškození či ohrožení významného krajinného prvku vodního toku či k oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, dle ust. § 4 odst. 2 zákona.

Z projektové dokumentace i místa samotného je zřejmé, že nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, ust. § 12 odst. 2 zákona. Jedná se totiž o vodní tok, který protéká mezi domy, dvory a komunikacemi obce Horní Němčí. Realizací stavby nebude narušeno harmonické měřítko místa a nebudou narušeny vztahy v krajině.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou pozemky p. č. 5019/1, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/3, 68/1 v k. ú. Horní Němčí zařazeny dle § 27 odst. 1 zákona do IV. zóny, vodní tok Okluky p. č. 4956/4 do II. zóny, pozemek p. č. 7302 do I. zóny, vývar do II. zóny, část břehová do IV. zóny odstupňované ochrany přírody. V tomto případě není nutno žádat o výjimku ze zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty, daného v § 26 odst. 3 písm. a) zákona, neboť nedojde ke změně vodního režimu ani k terénním úpravám značného rozsahu.

Výše uvedený úsek vodního toku Okluky v k. ú. Horní Němčí neleží v žádné evropsky významné lokalitě (EVL) ani ptačí oblasti (PO), tedy v soustavě NATURA 2000. Vzhledem k rozsahu, lokalizaci a charakteru záměru lze vyloučit závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů na území NATURA 2000 (ust. § 45g zákona).

Předmětem ochrany dotčeného zvláště chráněného území CHKO Bílé Karpaty jsou tyto fenomény: Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí, k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. U výše popsaného záměru je možno vyloučit nepříznivý vliv na stav předmětu ochrany CHKO Bílé Karpaty.

Agentura posoudila předloženou žádost a veškeré dostupné podklady a dospěla k závěru, že při dodržení stanovených podmínek předložený záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny a souhlas pro výše uvedený záměr mohl být udělen.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Digitální podpis
Jméno: Ing. Bohumil Jagoš
Umístění: AOPK ČR, Správa CHKO BIA Karpaty
Vytvářel: PostSignum Qualified CA
Z: Česká pošta, s.p. [O 47114263]
Sériové číslo: 3337418, hexadecimální: 32 EC CA
Datum: 13.06.2018 15:31:40

Ing. Bohumil Jagoš

VEDOUcí ODDĚLENÍ

Obdrží do DS: účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

- **doručovací adresa: společnost AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ:60710063**, zastupující na základě plné moci Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013

Obdrží do DS: účastník řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu

- Obec Horní Němčí

Obdrží na vědomí do DS:

- Městský úřad Uherský Brod – ŽP

Obecní úřad Horní Němčí

okres Uherské Hradiště, PSČ 687 64 e-mail: obec@horninemci.cz

Obec Horní Němčí
687 64 Horní Němčí 113

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
322/2018

VYŘIZUJE/LINKA
Kreisl

Horní Němčí
26.7.2018

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN

Výrok:

Obecní úřad Horní Němčí jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 61 odst. 1 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu s ustanovením § 10 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, podle ustanovení § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků, kterým se stanoví nezbytnost povolení ke kácení dřevin orgánem ochrany přírody

rozhodl takto:

Pokácení stromů a keřů dle přiložené dokumentace odstranění stromových porostů výkres č. 5 v k.ú. Horní Němčí, se Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, Brno, akce „Okluky, H. Němčí, ř. km 27,886 – 28,065 – úprava koryta“

povoluje.

Pro provedení pokácení dřevin se stanovují podmínky:

1. Provedení pokácení dřevin může být realizováno v mimovegetační době od 01.10. do 31.03. každého kalendářního roku.
2. Pokácení stávajících výše uvedených dřevin bude možno provést jen v případě dobrých klimatických podmínek.
3. Tři dny před zahájením realizace kácení dřevin je Povodí Moravy povinné sdělit termín zahájení prací Obecnímu úřadu Horní Němčí.

Odůvodnění:

Obecní úřad Horní Němčí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků v souladu s ustanovením § 10 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení **byl dne 25.07.2018 požádán** o povolení pokácení stromů a keřů podle ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků.

TELEFON/FAX/MODEM
+420 572 648 821

IČO
00290947

DIČ
CZ 00290947

BANKA
KB Uh. Hradiště

Č.ÚČTU
6920721/0100

Jedná se stromy a keře dle přiložené dokumentace vypracované ing. Janem Varadínkem v březnu 2018. Povolení se vydává za účelem provedení následné úpravy koryta potoka Okluky. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo o Vaší žádosti rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení dle § 83 téhož zákona, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (pro území CHKO: Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, se sídlem Nádražní 318, 763 26 Luhačovice) podáním učiněným u Obecního úřadu Horní Němčí. Podané odvolání má dle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek. Odvolání je proti odůvodnění rozhodnutí dle § 82, odst. 1) správního řádu nepřípustné.

OBECNÍ ÚŘAD
687 64 HORNÍ NĚMČI
OKRES DH. HR. DIŠTĚ

Lumír Kreisl - starosta
Obecní úřad Horní Němčí

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 12383/2018

Ve Zlíně, dne 1. 6. 2018

Spisová značka: KHSZL/12383/2018/2.5/HOK/UH/JAV

Vyřizuje:

Ing. Eva Javoříková, tel.: 577006725, e-mail: eva.javorikova@khszlin.cz

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.

IČ: 60710063

Kapusty 27

690 06 Břeclav

Vyjádření k dokumentaci stavby „Okluky, H. Němčí, ř.km. 27,886-28,065 úprava koryta“, na pozemcích par. č. 4956/4, 5019/1, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/3, 68/1, 68/4, 7302, 64/4 v k. ú. H. Němčí, pro vydání společného povolení.

VYJÁDŘENÍ

Dne 17. 5. 2018 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost investora stavby, Povodí Moravy s. p. Brno, Dřevařská 11, IČ: 70890013, v zastoupení na základě plné moci ze dne 13. 3. 2018 společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ: 60710063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Okluky, H. Němčí, ř. km. 27,886-28,065 úprava koryta“, na pozemcích par. č. 4956/4, 5019/1, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/3, 68/1, 68/4, 7302, 64/4 v k. ú. H. Němčí, pro vydání společného povolení.

Předmětem stavby je úprava koryta Okluky ř. km 27,870 – 28,065 za účelem stabilizace.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jí chráněné podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani podle jiných právních předpisů, neboli ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádný zákon nezmocňuje orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska v dané věci.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně tak není v řízení o předmětné žádosti dotčeným správním úřadem podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto závazné stanovisko podle shora citovaného ustanovení nevydává.

Krajská hygienická stanice

Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
odbor hygieny obecné a komunální

Ing. Eva Javoříková

ředitelka odboru

hygieny obecné a komunální

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát

1x KHS ZK – odbor HOK

12

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Územní odbor Uherské Hradiště
Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

Č.j.: HSZL- 3330-2/UH-2018

Uherské Hradiště, 21. 06. 2018

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.
Kapusty 291/27
Charvátská Nová Ves
690 06 Břeclav

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Mgr. Kateřina Koláčková, DiS.
e-mail: katerina.kolackova@zlk.izscr.cz
telefon: 950 675 312

Název stavby: **Okluky, H. Němčí, ř. km. 27,886-28,065 - úprava koryta**
Místo stavby: **K. ú.: Horní Němčí, par. č.: 4956/4, 5019/1 a další**
Stavebník: **Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno**
Předložená dokumentace: **Dokumentace pro stavební řízení ze dne 3/2018,**
zpracovatel AQUA CENTRUM BŘECLAV s.r.o.,

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne , v rozsahu:

- část výše uvedené projektové dokumentace - souhrnná technická zpráva (dále jen "vybraná část PD"),

a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Projektová dokumentace řeší úpravu koryta toku Okluky v zastavěném území.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu podkladů uvedených ve výrokové části závazného stanoviska dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS ZLK k závěru, že tyto podklady splňují obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci a že z jejího obsahu vyplývá, že jsou splněny technické podmínky

požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

plk. Ing. Jaroslav Olbert, rada
ředitel územního odboru Uherské Hradiště
HZS Zlínského kraje

Podepsáno elektronicky