



# Magistrát města Přerova

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.: 2017/143459/STAV/SU/Bo  
Č.j.: MMPř/065192/2018/Bo  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Bouda  
Telefon: 581 268 447  
E-mail: tomas.bouda@prerov.eu

Přerov, dne 11.05.2018

Navrhovatel:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

## ROZHODNUTÍ

### POVOLENÍ ÚPRAVY PŘIPOJENÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE K SILNICI č. 10/2018

#### Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení úpravy připojení veřejně přístupné účelové komunikace k silnici, kterou dne 31.10.2017 podalo

**Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2,  
které zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90/4, 150 00  
Praha 5-Smíchov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení, závazného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov a stanoviska Správy silnic Olomouckého kraje jako pověřeného správce dotčené krajské silnice, podle § 10 odst. 1 a 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích

**povoluje**

**úpravu připojení účelové komunikace na pozemku parc. č. 260/1 a 361 k silnici III/04724**  
(krajská silnice na pozemku parc. č. 340 vše v katastrálním území Prosenice),

v km 1,343 silničního staničení vlevo.

#### Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:

1. Úprava připojení bude realizována jako SO 12 – Obslužná komunikace – sjezd na komunikaci III/04724 v rámci stavební akce „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem, II. etapa“ (její povolení je předmětem jiných samostatných povolovacích řízení).
2. Budou dodrženy ČSN 736101 a pro parametry odbočovacích oblouků ČSN 736102, v platném znění.
3. Provedení úpravy připojení bude realizováno v parametrech uvedených v projektové dokumentaci, kterou žadatel doplnil k žádosti o povolení tohoto připojení dne 18.04.2018 a dle podmínek stanovených Správou silnic Olomouckého kraje dne 26.03.2018 pod zn. SSOK-JH 26365/2017, zejména:
  - Sjezd bude od silnice po beton. panely nad VTL proveden z asfaltobetonu dle odsouhlasené dokumentace.
  - Realizací sjezdu nedojde k poškození silničního tělesa, žádná část sjezdu nebude převyšovat niveletu okraje vozovky ani okraje sjezdu.

- Stavební uspořádání připojení musí být takové, aby povrchové vody (dle výškových poměrů dané lokality) nestékaly na silnici - viz §12 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon.
  - Stavebními pracemi nedojde k poškození či zrušení silničního příslušenství (dopr. značky apod.) či sil. odvodňovacího zařízení. V opačném případě provede investor znovuoobnovení na vlastní náklady.
  - Vlastník sjezdu, resp. účelové komunikace, bude udržovat prostor 1 m před a za sjezdem.
  - Po zrealizování dočasného sjezdu přizvat zástupce SSOK k jeho kontrole.
4. V souladu s platnou ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ nesmí být v plochách rozhledových trojúhelníků žádné překážky vyšší než 0,7 m nad úrovní hran těles silnice i sjezdu.
  5. Stavebními pracemi nesmí dojít k poškození součástí ani příslušenství pozemní komunikace či k nepovolenému zásahu do silničního pozemku a tělesa pozemní komunikace. Jakékoliv znečištění komunikace způsobené stavbou připojení musí být stavebníkem ihned odstraněno.
  6. Zřízením a užíváním připojení nesmí být narušeny odtokové poměry dotčené komunikace a připojovaná plocha musí být odvodněna. Podle doložené PD je její stavební uspořádání takové, že nebude docházet ke stékání vody na dotčenou komunikaci - dle doložené a odsouhlasené PD řešeno odvodňovacím žlabem.
  7. Jestliže je v daném úseku plánovaného připojení stávající svislé dopravní značení, musí být toto zachováno. V případě přemístění DZ (z důvodu připojení) musí být takováto změna umístění odsouhlasena Policií ČR DI Přerov a provedena stavebníkem na jeho náklady.
  8. Vlastník připojení, resp. připojované nemovitosti, bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení. Při jakékoliv úpravě povrchu silnice provede vlastník připojení na vlastní náklady jeho úpravu tak, aby odpovídala jeho potřebám, neohrožoval provoz na silnici a nebránil běžné silniční údržbě (letní i zimní).
  9. Pokud si stavební práce vyžádají omezení silnič. provozu (i jen částečné) musí být dopravní značení odsouhlaseno Policií ČR DI Přerov a stanoveno příslušným správním orgánem.
  10. Dokončení celého připojení žadatel oznámí (písemně, e-mailem) zdejšímu silničnímu správnímu úřadu pro provedení kontroly splnění podmínek tohoto rozhodnutí.
  11. Pokud **do 3 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude příslušným stavebním úřadem vydáno pravomocné rozhodnutí či jiné opatření pro umístění připojení pozemní komunikace, nebo pokud příslušným stavebním úřadem vydané rozhodnutí či jiné opatření pro umístění připojované pozemní komunikace, pozbyde platnosti, pozbývá toto rozhodnutí o povolení připojení pozemní komunikace platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

### **Odůvodnění:**

Dne 31.10.2017 podal stavebník žádost o povolení úpravy připojení veřejně přístupné účelové komunikace k silnici, uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Silniční správní úřad dne 02.11.2018 oznámil zahájení správního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně vyzval Správu silnic Olomouckého kraje (dále jen „SSOK“), jako správce dotčené silnice, k vydání svého stanoviska. V souladu s § 44b zákona o pozemních komunikacích stanovil jako účastníka řízení i Obec Prosenice. Protože SSOK nesouhlasila s navrženou úpravou připojení jak byla uvedena v žádosti, silniční správní úřad vyzval žadatele k doplnění žádosti, spočívající v úpravě projektové dokumentace (dále jen „PD“) a řízení bylo dne 28.11.2017 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 18.04.2018, žadatel předložil upravenou PD vč. souhlasného stanoviska SSOK. Toto stanovisko obdržel silniční správní úřad přímo od SSOK již 03.04.2018.

Silniční správní úřad vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o pokračování v řízení o povolení úpravy připojení účelové komunikace. Silniční správní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry v místě připojení byly dobře známy a doplněná žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení úpravy připojení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně si silniční správní úřad vyžádal nové závazné



stanovisko Policie ČR k upravené PD. Nové závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravního inspektorátu Přerov, ze dne 02.05.2018 pod č.j. KRPM-55534-1/ČJ-2018-140806 bylo správnímu orgánu doručeno dne 02.05.2018.

Silniční správní úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních § 10 zákona o pozemních komunikacích a §§ 11, 12 a 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zjistil, že úpravou připojení veřejně přístupné účelové komunikace k silnici III/04724 nejsou ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem a zvláštními předpisy a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasu s úpravou připojení.

Silniční správní úřad dále vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:

- plná moc k zastupování
- dílčí projektová dokumentace
- stanovisko SSOK Střediska údržby Jih jako pověřeného správce dotčené komunikace bylo vydáno dne 26.03.2018 pod zn. SSOK-JH 26365/2017 (původní nesouhlasné stanovisko k původní PD bylo vydáno dne 20.11.2017 pod zn. SSOK-JH 24478/2017)
- závazné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov bylo vydáno dne 02.05.2018 pod č.j. KRPM-55534-1/ČJ-2018-140806, resp. k původní PD dne 06.11.2017 pod č.j. KRPM-137087-1/ČJ-2017-140806

Po vypršení lhůty pro vyjádření byly 3 dny připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi seznámit před vydáním rozhodnutí.

Podmínky majetkových správců, vlastníků či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětným připojením, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto povolením. Tyto požadavky jsou řešeny mezi žadatelem a těmito majetkovými správci, vlastníky či uživateli pozemků nebo staveb případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih  
Obec Prosenice

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu toto bylo oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

"otisk úředního razítka"

Ing. Tomáš Bouda  
referent oddělení stavebního úřadu

**Poznámka:**

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle § 42a odst. 1 pro fyzické osoby, nebo jako přestupek podle § 42b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, s možností sankce až do výše 300.000,- Kč.

Toto rozhodnutí nenahrazuje stanovení dopravního značení, územní souhlas, územní rozhodnutí, souhlas s ohlášením stavby ani stavební povolení. Stejně tak nenahrazuje smlouvy uzavírané s vlastníky či majetkovými správci pozemních komunikací nebo pozemků dle příslušných právních předpisů.

Upozorňujeme, že ve věcech zvláštního užívání pozemních komunikací, jejich uzavírek a dopravního značení je příslušný Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecného živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Příloha:** ověřená situace připojení + řez napojením

**Obdrží:**

Účastníci řízení (dodejky)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn

Obec Prosenice, IDDS: zvdbjaw

Dotčené správní úřady

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Ostatní


Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obecný stavební úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Antonín Lukšík, Vinařská č.p. 86/25, Přerov XI-Vinary, 751 24 Přerov 4


spis

**Příloha:** situace připojení, řez napojením

KATASTRALNI SITUACNI VYKRES SO-07, SO-12  
MĚŘÍTKO 1:1000



PODÉLNÝ ŘEZ SJEZDEM  
MĚŘÍTKO 1:100





## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **706083\_004024** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 574766898 byla systémem přenesena dne 11.05.2018 v 13:04:04. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 13.06.2018 v 16:39:59. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou nebo pečeti založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Údaje o zaručené elektronické značce nebo pečeti: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **2D 99 EA**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **14.05.2018 06:27:09**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 35**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Přerov

Adresa: Bratrská 709/34, 75002 Přerov, CZ

ID datové schránky: etwb5sh

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.06.2018 v 16:40:12. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 13.06.2018 15:24:32. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **24 BC 76**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Tomáš Bouda, referent, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 4041, Statutární město Přerov [IČ 00301825]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 13.06.2018 v 16:40:12. Údaje o časovém razítku: datum a čas **11.05.2018 12:45:44**, číslo kvalifikovaného časového razítka **00 AC 16 2E**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s..**

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Olomouc 8

Česká pošta, s.p. dne 13.06.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

JITKA VODIČKOVÁ

Otisk úředního razítka:



108603459-17302-180613163946

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.