

MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY DOLNÍ BEŘKOVICE

Číslo projektu 521 551 0020

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

Část D – b)+c)

E1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Dokumentace pro územní rozhodnutí

DATUM:

02.2015



ČESKÁ REPUBLIKA – ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR



SWECO

Paré č. **1**

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ústředí Praha
Táborská 31, Praha 4
www.sweco.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 3276 01 00
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 011715/14/1

E1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

NÁZEV AKCE (PROJEKTU): MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY DOLNÍ BEŘKOVICE		DATUM: 02.2015
PODNÁZEV: ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ		STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace územnímu řízení
OBJEDNATEL: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR		ADRESA: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
ZHOTOVITEL: Sweco Hydroprojekt a.s.	ADRESA: Táborská 31, 140 16 Praha 4	GENERÁLNÍ ŘEDITEL: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Petr Kaňkovský	ŘEDITEL DIVIZE: Ing. Milan Moravec, Ph.D.	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Holý
PRO SHDP VYPRACOVAL:	ADRESA:	GENERÁLNÍ ŘEDITEL:
VYPRACOVAL:		TECHNICKÁ KONTROLA:

Společnost **Sweco Hydroprojekt a.s.** je certifikovaná dle norem **ČSN EN ISO 9001:2009**, **ČSN EN ISO 14001:2005** a **ČSN OHSAS 18001:2008**.

© Sweco Hydroprojekt a.s.

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

OBSAH / SEZNAM PŘÍLOH

	strana
1. Ministerstvo životního prostředí	4
1.1 Vyjádření dle §23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí	4
1.2 Původní vyjádření (ztráta písemného originálu)	7
2. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství	10
2.1 Rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, dle §56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.	10
2.2 Změna Rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, dle §56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.	16
2.3 Stanovisko podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (vliv záměru na EVL a ptačí oblasti)	20
3. Městský úřad Mělník, odbor ŽP a zemědělství	22
3.1 Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (včetně ÚSES) dle §4 odst. 2 a 1 zákona č. 114/1992 Sb.	22
3.2 Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu dle §12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.	26
3.3 Souhrnné stanovisko pro vydání územního souhlasu	29
3.3.1 Původní	29
3.3.2 Aktualizované, kvůli stanovisku vodoprávního úřadu	32
3.4 Vyjádření vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona - původní	35
4. Obec Dolní Beřkovice	38
5. Obec Horní Počaply	39
6. Svazek obcí CYKLOSTEZKY	40
6.1 Vyjádření k ÚR	40
6.2 Nesouhlas s původním návrhem stavby	41
7. Povodí Labe, státní podnik	42
7.1 Původní stanovisko	42
7.2 Prodloužení platnosti stanoviska	44
8. Státní plavební správa	45
9. Krajská hygienická stanice středočeského kraje se sídlem v Praze	48
10. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje	51

1. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1.1 VYJÁDŘENÍ DLE §23 ODS. 3 ZÁKONA Č. 100/2001 SB., O POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Ministerstvo životního prostředí

ODESÍLATEL:

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ADRESÁT:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Martin Pavel
Táborská 31
1470 16 Praha 4

V Praze dne	1. března 2016
Čj.:	10816/ENV/16
Vyřizuje:	Ing. Maláčová
Tel.:	267 122 693

Věc: „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“ – vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dopisem ze dne 8. 2. 2016, doručeným dne 12. 2. 2016, jste se obrátili na Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, se žádostí o zaslání vyjádření, které by mohlo nahradit vyjádření č.j. 69463/ENV/14 ze dne 17. 10. 2014, a to z důvodu jeho ztráty.

Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem záměru je výstavba čtyř stavebních objektů - čekacích stání na plavebním stupni Dolní Beřkovice na řece Labi, v k.ú. Dolní Beřkovice obce Dolní Beřkovice a v k.ú. Křivenice obce Horní Počaply ve Středočeském kraji. Čekací stání pro návrhová plavidla v horní vodě je navrženo od říčního km 830,920 - z celkové délky 190 m je 145 m řešeno jako stání u pevné hrany, zbytek je vymezen zabezpečenou plavební hloubkou. Stání bude vybudováno v podobě kotvené štětovnicové stěny, železobetonová převážka bude sloužit jako vlastní přístavní hrana. Vystrojení bude realizováno v podobě pancéřování hran, úvazných vyvýšených pacholat, opeření typu Larsen III, žebříků, osvětlení a zábradlí. Zároveň bude provedena prohrábka dna na požadovanou úroveň 152,39 m n. m. s perspektivou případného prohloubení na plavební hloubku 2,7 m. Čekací stání pro malá plavidla v horní vodě je navrženo v místě současného zařízení v říčním km 830,744. Stávající konstrukce bude nahrazena novou, stání bude řešeno jako stání u pevné přístavní hrany s pevnými úvaznými prvky, opeřením z dubových trámů, zábradlím a přístupovou lávkou, pozemní část zůstane zachována a doplní se osvětlením. Čekací stání pro návrhová plavidla v dolní vodě je navrženo od říčního km 829,574 v délce 200 m jako stání na 9 ks dalb zapuštěných do dna koryta mimo opevnění

Ministerstvo životního prostředí

břehu, s úvaznými prvky ve čtyřech úrovních po 134 cm a vystrojením pacholaty a přístupovými žebříky. Vzdálenost mezi jednotlivými dalbami bude 20 – 30 m, 3 dalby budou vybaveny přístupovými lávkami. Dále budou provedeny místní prohrádky, stání bude doplněno osvětlením umístěným na břehu. Čekací stání pro malá plavidla v dolní vodě je navrženo v místě současného stání. Navrženo je stání v podobě kotvené štetovnicové stěny s železobetonovou povázkou, pevnou přístavní hranou se dvěma úrovněmi s propojovacím schodištěm. Součástí stání bude rovněž prohrádka 160 cm pod úroveň minimální plavební hladiny a břehové korekce (dlažba a záhozová patka z lomového kamene), vystrojení bude realizováno v podobě tyčových úvazných prvků, přístupových žebříků, zábradlí a opeření dubovými trámci). Současně bude umístěno i sociální zázemí, výlevka, zdroj pitné vody a přivedení inženýrských sítí. Záměr je situován v evropsky významné lokalitě Labe - Liběchov (CZ0213039).

S ohledem na skutečnost, že předmětem záměru jsou pouze úpravy rejd plavební komory Dolní Beřkovice, které dle svého charakteru nenaplňují dikci žádného z bodů přílohy č. 1 k zákonu, a vzhledem k tomu, že Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku dle § 45i tohoto zákona č.j. 143233/2014/KUSK ze dne 17. 10. 2014 vyloučil významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti záměrem samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, dospělo MŽP, OPVIP k závěru, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona.

Na základě prostudování podkladových materiálů, výkladů MŽP a na základě výše uvedeného Vám sdělujeme, že **záměr „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“ nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v případě zachování výše uvedených parametrů a činností.**

Mgr. Evžen Doležal v. r.

Na vědomí:

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- MŽP, OVSS I – Praha, zde

2/2



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **82834513-15240-160308105728**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 349782042 byla systémem přenesena dne 02.03.2016 v 15:30:46. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 08.03.2016 v 10:57:38. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1C 44 C7**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **02.03.2016 17:09:43**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 20**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Ministerstvo životního prostředí

Adresa: Vršovická 1442/65, 10000 Praha 10, CZ

ID datové schránky: 9gsaax4

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.03.2016 v 10:57:49. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 08.03.2016 05:52:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A9 77 2D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.C.A. - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integr. prevence, Ministerstvo životního prostředí**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Městská část Praha 4


Pracoviště: IC Náměstí Hrdinů

V Praze dne 08.03.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Jindra Vopinková

Otisk úředního razítka:





82834513-15240-160308105728

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

1.2 PŮVODNÍ VYJÁDŘENÍ (ZTRÁTA PÍSEMNÉHO ORIGINÁLU)



MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

WELL Consulting, s.r.o.
Ing. Pavel Obrdlík
Úvoz 497/52
602 00 Brno

Váš dopis značky:
1410090

Naše značka:
69463/ENV/14

Vyřizuje:
Ing. Kow/1.2117

PRAHA:
17. 10. 2014

Věc: „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“ - vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dopisem ze dne 2. 10. 2014, doručeným dne 3. 10. 2014, jste se obrátili na Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, se žádostí o vyjádření, zda je nutné výše uvedený záměr posoudit z hlediska zákona.

Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem záměru je výstavba čtyř stavebních objektů - čekacích stání na plavebním stupni Dolní Beřkovice na řece Labi, v k.ú. Dolní Beřkovice obce Dolní Beřkovice a v k.ú. Křivenice obce Horní Počaply ve Středočeském kraji. Čekací stání pro náhrňová plavidla v horní vodě je navrženo od říčního km 830,920 - z celkové délky 190 m je 145 m řešeno jako stání u pevné hrany, zbytek je vymezen zabezpečenou plavební hloubkou. Stání bude vybudováno v podobě kotvené štetovnicové stěny, železobetonová převážka bude sloužit jako vlastní přístavní hrana. Vystrojení bude realizováno v podobě pancéřování hran, úvazných vyvýšených pacholat, opeření typu Larsen IIIIn, žebříků, osvětlení a zábradlí. Zároveň bude provedena prohrábka dna na požadovanou úroveň 152,39 m n. m. s perspektivou případného prohloubení na plavební hloubku 2,7 m. Čekací stání pro malá plavidla v horní vodě je navrženo v místě současného zařízení v říčním km 830,744. Stávající konstrukce bude nahrazena novou, stání bude řešeno jako pevný ocelový přístavní můstek s pevnými úvaznými prvky, opeřením z dubových trámů, zábradlím a přístupovými lávkami, pozemní část zůstane zachována a doplní se osvětlením. Čekací stání pro náhrňová plavidla v dolní vodě je navrženo od říčního km 829,574 v délce 200 m jako stání na 9 ks dlb zapuštěných do dna koryta mimo opevnění břehu, s úvaznými prvky na čtyřech úrovních po 134 cm a vystrojením pacholaty a přístupovými žebříky. Vzdálenost mezi jednotlivými dlbami bude 20 - 30 m, 3 dlb budou vybaveny přístupovými lávkami. Dále budou provedeny místní prohrábky, stání bude doplněno osvětlením umístěným na břehu. Čekací stání pro malá plavidla v dolní vodě je navrženo v místě současného stání. Navrženo je stání v podobě kotvené štetovnicové stěny s železobetonovou povázkou, pevnou přístavní hranou se dvěma úrovněmi s propojovacím schodištěm. Součástí stání bude rovněž prohrábka 160 cm pod úroveň minimální plavební hladiny a břehové korekce (dlažba a záhozová patka z lomového kamene), vystrojení bude realizováno v podobě tyčových úvazných prvků, přístupových žebříků, zábradlí a opeření dubovými trámi. Současně bude umístěno i sociální zázemí, výlevka, zdroj pitné vody a přivedení inženýrských sítí. Záměr je situován v evropsky významné lokalitě Labe - Liběchov (CZ0213039).

tel.:
267 121 111

ČNB Praha 1
č. ú.: 7628001/0710

IC:
16 48 01

ID DS:
9gsnrx4

Na základě prostudování podkladových materiálů, výkladů MŽP a na základě výše uvedeného Vám sdělujeme, že záměr „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovic“ nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v případě zachování výše uvedených parametrů a činností a v případě, že příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Krajský úřad Středočeského kraje) ve svém stanovisku dle § 45i tohoto zákona vyloučí možnost ovlivnění evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti záměrem samostatně nebo ve spojení s jinými záměry.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Na vědomí:

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽPaZ, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
- MŽP, OVSS I – Praha, zde

ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Vešuji pod pořadovým číslem **601031_001411**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převodem z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převodem vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 231904417 byla systémem přenesena dne 20.10.2014 v 16:07:01. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 21.10.2014 v 09:45:05. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **19 D8 B0**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **21.10.2014 08:57:46**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 8F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Ministerstvo životního prostředí

Adresa: Vršovická 1442/65, 10000 Praha, CZ

ID datové schránky: 9gsaax4

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.10.2014 v 09:45:59. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 21.10.2014 05:52:24. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A6 57 CD**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IP, Ministerstvo životního prostředí**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta**

Pracoviště: **Brno 3**

Křížová 96/18, Brno, 60300 dne **21.10.2014**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

Vladislava Zárybnická

Otisk úředního razítka:



66002967-10124-141021094347

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

2. KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, ODBOR ŽP A ZEMĚDĚLSTVÍ

2.1 ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ VÝJIMKY Z OCHRANNÝCH PODMÍNEK ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ, DLE §56 ODS. 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB.



Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 12. 1. 2015
Číslo jednací: 167048/2014/KUSK
Spisová značka: SZ-167048/2014/KUSK/3
Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932
Značka: OŽP/Sy

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů –
„Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“ – rozhodnutí

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský orgán ochrany přírody“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“)

uděluje výjimku

podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů velevrub malířský (*Unio pictorum*) a klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*), konkrétně je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla a dále škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), konkrétně je rušit při realizaci záměru „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“ v k. ú. Dolní Beřkovice a v k. ú. Křivenice, při kterém dojde k vybudování čekacího stání pro malá plavidla na levém břehu řeky Labe v ř. km 831,11 až ř. km 829,74. Výjimka je udělena Ředitelství vodních cest ČR, IČO:

č.j.: 167048/2014/KUSK

strana 2 / 5

67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha za předpokladu, že nositel výjimky zajistí dodržení následujících podmínek:

1. V případě výskytu zvláště chráněných živočichů na staveništi budou tyto živočichové odchyceni a přemístěni na vhodné stanoviště mimo záměrem dotčené území.
2. Platnost udělené výjimky je omezena do 31. 12. 2016. Zároveň do 31. 12. každoročně po dobu platnosti výjimky nositel výjimky nahlásí orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě udělené výjimky ve vztahu k předmětným zvláště chráněným organismům.

Tímto povolením nejsou dotčena ustanovení podle jiných právních předpisů.

Dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem tohoto řízení Ředitelství vodních cest ČR, IČO: 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha.

Krajský orgán ochrany přírody při udělení předmětné výjimky postupoval v souladu s ust. § 56 odst. 2, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.

Odůvodnění

Krajskému orgánu ochrany přírody byla dne 8. 12. 2014 doručena žádost Ředitelství vodních cest ČR, IČO: 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha v zastoupení společností WELL Consulting, s.r.o., IČO: 28295161, se sídlem Úvoz 497/52, 602 00 Brno ve věci udělení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů velevrub malířský (*Unio pictorum*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*) a klinatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*), konkrétně je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla při realizaci záměru „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“ v k. ú. Dolní Beřkovice a v k. ú. Křivenice. Dopisem ze dne 15. 12. 2014 oznámil krajský orgán ochrany přírody všem známým účastníkům řízení a občanskému sdružení „Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu“ zahájení správního řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a zároveň účastníkům řízení sdělil, že dle ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu

č.j.: 167048/2014/KUSK

strana 3 / 5

řízení až do vydání rozhodnutí. Do dne vydání tohoto rozhodnutí se žádný z účastníků řízení nevyjádřil a také obeslané občanské sdružení se do řízení nepřihlásilo.

Velevrub malířský, je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. zařazen mezi zvláště chráněné živočichy v kategorii „kriticky ohrožení“ živočichové. Klínatka rohatá a ještěrka obecná jsou dle této vyhlášky zařazeni mezi „silně ohrožené“ zvláště chráněné živočichy. Na základě této skutečnosti krajský orgán ochrany přírody prostudoval předloženou žádost, zhodnotil možné dopady realizace záměru na výše uvedené zvláště chráněné živočichy a došel k závěru, že udělení výjimky je možné. Vzhledem k vyskytujícím se zvláště chráněným živočichům je možno požadovanou výjimku udělit pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody nebo je předmětný záměr v zájmu ochrany přírody. Dále jelikož ještěrka obecná a klínatka rohatá je předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedený v ust. § 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Převaha veřejného zájmu na realizaci předmětného záměru nad zájmy ochrany přírody je krajským orgánem ochrany přírody spatřována ve skutečnosti, že předmětný záměr nemůže vyskytující se zvláště chráněné živočichy nijak výrazně negativně ovlivnit. Pouze v období výstavby je možné uvažovat o mírném negativním vlivu na některé z výše uvedených zvláště chráněných živočichů, který však nemůže nijak populace těchto živočichů ovlivnit vzhledem k prostorově velice omezenému rozsahu. Veřejný zájem, který dle názoru krajského orgánu ochrany přírody převažuje nad zájmy ochrany přírody je spatřován v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti. Realizací záměru bude zvýšena bezpečnost plavebního provozu zejména pro posádky malých plavidel čekajících na uvolnění průjezdu plavební komorou Dolní Beřkovice na Labské vodní cestě, která je dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zařazena mezi sledované dopravně významné vodní cesty. Důvodem k udělení požadované výjimky je tedy důvod uvedený v ust. § 56 odst. 2, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. Konkrétně se jedná o důvody v zájmu veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti. Odůvodnění je uvedeno výše. Neexistence jiného uspokojivého řešení je dána skutečností, že žadatelem byly vybráno nejvhodnější místo u plavební komory k výstavbě čekacího stání. Vzhledem k vyskytujícím se zvláště chráněným živočichům lze s naprostou jistotou říci, že pokud by bylo zvoleno jiné místo k výstavbě, někteří z výše uvedených živočichů by se vyskytovali i na novém místě. A nakonec zásah je pro vyskytující se zvláště chráněné živočichy tak nepatrný, že není důvod hledat jiné, uspokojivější řešení. Na ještěrku obecnou má

č.j.: 167048/2014/KUSK

strana 4 / 5

realizace záměru vliv pouze rušící a to v období výstavby čekacího stání. Stanoviště bude záměrem ovlivněno nepatrně. Dle názoru krajského orgánu ochrany přírody realizace předmětného záměru nijak negativně neovlivní populaci ještěrky obecné z hlediska ochrany. Dospělci klínatky rohaté záměrem nebudou také nijak negativně ovlivněni. Larvy obývající vodní prostředí jsou vystaveny riziku usmrcení při úpravě dna u čekacího stání. Nicméně jak už bylo uvedeno výše jedná se o zásah nepatrného rozsahu, takže k negativnímu ovlivnění prostředí, které tyto živočichové využívají k jejich vývinu nedojde. Po provedených úpravách bude dotčený úsek řeky Labe stále vhodný i pro larvy tohoto zvláště chráněného živočicha. Krajský orgán ochrany přírody proto nezastává názor, že realizací předmětného záměru by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění populací ještěrky obecné a klínatky rohaté. Ve výroku rozhodnutí je uvedena jedna podmínka, která vzhledem k zanedbatelnému vlivu záměru na zvláště chráněné živočichy je směřována k jejich přímé ochraně, pokud se na staveništi vyskytnou. Pak je nositel výjimky povinen tyto živočichy odchytit a přemístit mimo stavebními činnostmi dotčené území. V podmínce č. 2 je pak platnost rozhodnutí omezena do 31. 12. 2016. Pokud záměr nebude realizován do tohoto termínu, je nutné na základě aktualizovaného průzkumu požádat o případné udělení nové výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů a rostlin. Zároveň touto podmínkou byla žadateli uložena informační povinnost daná ust. § 56 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému krajský orgán ochrany přírody udělil Ředitelství vodních cest ČR, IČO: 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha výjimku podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů velevrub malířský (*Unio pictorum*), klínatka rohatá a ještěrka obecná (*Lacerta agilis*). Tato výjimka jejího nositele opravňuje škodlivě zasáhnout do ochranných podmínek výše uvedených zvláště chráněných živočichů při realizaci záměru „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“ v k. ú. Dolní Beřkovice a Křivenice a to až do 31. 12. 2016, kdy končí její platnost.

Orgánu ochrany přírody byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:

- žádost o udělení výjimky
- plná moc
- MŽP – vyjádření značka 69463/ENV/14 ze dne 17. 12. 2014
- Zákres ko KN
- KÚSK – stanovisko č.j.: 143233/2014/KUSK

č.j.: 167048/2014/KUSK

strana 5 / 5

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje.

.....
oprávněná úřední osoba
Mgr. Pavel Sýkora
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Odborný referent
/“otisk úředního razítka”/

Na doručenkou obdrží účastníci řízení:

Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
v zastoupení: WELL Consulting, s.r.o., Úvoz 497/52, 602 00 Brno,
Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice
Obec Horní Počaply, č. p. 247, 277 03 Horní Počaply

Na vědomí:

Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **603043_000080**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.01.2015 v 08:12:54. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 15.01.2015 04:48:24. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 48 77**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Pavel Sýkora, referent, Odbor životního prostředí a zemědělství, 1698, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta**

Pracoviště: **Bílovice nad Svitavou**

Komenského 446, Bílovice nad Svitavou, 66401 dne 15.01.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

Markéta Ševčíková

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 19 48 77, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

2.2 ZMĚNA ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ VÝJIMKY Z OCHRANNÝCH PODMÍNEK ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ, DLE §56 ODS. 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB.



Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 1. 12. 2016
Číslo jednací: 161170/2016/KUSK
Spisová značka: SZ_161170/2016/KUSK/3
Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932
Značka: OŽP/Sy

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů
„Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovic“ - změna rozhodnutí –
rozhodnutí

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský orgán ochrany přírody“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), dle ust. § 84 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

mění rozhodnutí

č. j: 167048/2014/KUSK; SZ_167048/2014/KUSK/3 ze dne 12. 1. 2015, kterým byla Ředitelství vodních cest ČR, IČO: 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha povolena výjimka podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů velevrub malířský (*Unio pictorum*) a klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*), konkrétně je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla a dále škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), konkrétně je rušit při realizaci záměru „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovic“ v k. ú. Dolní Beřkovic a v k. ú. Křivenice tak, že podmínka č. 2 výroku rozhodnutí nově zní: „Platnost udělené výjimky je omezena do 31. 12. 2019. Zároveň do 31. 12.

č. j.: 161170/2016/KUSK

strana 2 / 3

každoročně po dobu platnosti výjimky nositel výjimky nahlásí orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě udělené výjimky ve vztahu k předmětným zvláště chráněným organismům“. V ostatním zůstává výrok rozhodnutí č. j: 167048/2014/KUSK; SZ_167048/2014/KUSK/3 ze dne 12. 1. 2015 nezměněn.

Odůvodnění

Krajský orgán ochrany přírody obdržel dne 27. 10. 2016 žádost od Ředitelství vodních cest ČR, IČO: 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, v zastoupení společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., IČO: 47116901, se sídlem Nábřežní ulice č. 4, 150 00 Praha 5 o změnu podmínky č. 2 výroku rozhodnutí č. j: 167048/2014/KUSK; SZ_167048/2014/KUSK/3 ze dne 12. 1. 2015. Na základě této skutečnosti krajský orgán ochrany přírody dopisem ze dne 15. 11. 2016 oznámil všem známým účastníkům řízení a zapsanému spolku „Českomoravská myslivecká jednota, z. s.“ zahájení správního řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a zároveň účastníkům řízení sdělil, že dle ust. § 36 odst. 1 a 2 správního řádu jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy a stanoviska po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Do dnešního dne se žádný z účastníků řízení nevyjádřil a také obesaný zapsaný spolek se do řízení nepřihlásil.

Krajský orgán ochrany přírody po prostudování předmětné žádosti došel k závěru, že rozhodnutí č. j: 167048/2014/KUSK; SZ_167048/2014/KUSK/3 ze dne 12. 1. 2015 je možno změnit na základě ust. § 84 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., tedy dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí. K tomuto závěru došel krajský orgán ochrany přírody na základě skutečnosti, že vzhledem k nutnosti získat veškerá potřebná povolení před realizací záměru došlo k posunutí termínu jeho realizace, což si vyžádalo nutnost změny výše uvedeného rozhodnutí. V době podání však tyto okolnosti nebyly zřejmé, takže je krajský orgán ochrany přírody nemohl zohlednit v rozhodnutí. Z tohoto důvodu krajský orgán ochrany přírody zastává názor, že rozhodnutí č. j: 167048/2014/KUSK; SZ_167048/2014/KUSK/3 ze dne 12. 1. 2015 je možné změnit. Nově tedy ve výroku rozhodnutí krajský orgán ochrany přírody posunul termín platnosti rozhodnutí do 31. 12. 2019.

Orgánu ochrany přírody byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:

- žádost o změnu rozhodnutí
- plná moc

č. j.: 161170/2016/KUSK

strana 3 / 3

- kopie rozhodnutí KÚSK č. j: 167048/2014/KUSK; SZ_167048/2014/KUSK/3
ze dne 12. 1. 2015

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje.

.....
oprávněná úřední osoba

Mgr. Pavel Šýkora

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Odborný referent

/“otisk úředního razítka”/

Na doručení obdrží účastníci řízení:

Ředitelství vodních cest ČR, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha

v zastoupení Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.,

Nábřeží ulice č. 4, 150 00 Praha 5

Obec Dolní Beřkovic, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovic

Obec Horní Počaply, č. p. 247, 277 03 Horní Počaply

Na vědomí:

Ředitelství vodních cest ČR, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **105002_003746**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.12.2016 v 08:28:32. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 06.12.2016 05:20:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1 : číslo kvalifikovaného certifikátu **1E D5 7D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Pavel Sýkora, referent, Odbor životního prostředí a zemědělství, 1698, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.12.2016 v 08:28:32. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 06.12.2016 05:20:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 2 : číslo kvalifikovaného certifikátu **1E D5 7D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Pavel Sýkora, referent, Odbor životního prostředí a zemědělství, 1698, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.12.2016 v 08:28:32. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 06.12.2016 05:20:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 3 : číslo kvalifikovaného certifikátu **1E D5 7D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Pavel Sýkora, referent, Odbor životního prostředí a zemědělství, 1698, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 5**

Česká pošta, s.p. dne 06.12.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Dana Forejtová

Otisk úředního razítka:



91732976-15679-161206082818

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1E D5 7D, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.
V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1E D5 7D, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.
V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1E D5 7D, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

2.3 STANOVISKO PODLE §45I ODS. 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB. (VLIV ZÁMĚRU NA EVL A PTAČÍ OBLASTI)

Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 17. 10. 2014
Číslo jednací: 143233/2014/KUSK
Spisová značka: SZ-143233/2014/KUSK-Pt
Vyřizuje: Mgr. Marie Pátková, I.656
Značka: OŽP/Pt

WELL Consulting, s.r.o.
RNDr. Lenka Šikulová
Úvoz 497/52
602 00 Brno

Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Labe - modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“, okres Mělník

Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (tj. zejména k zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace, regionálním územním systémům ekologické stability, zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů) **nemá k navrhovanému záměru „Labe - modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“, okres Mělník žádné připomínky.** Posuzovaným záměrem je vybudovat na levém břehu řeky Labe čekací stání pro malá plavidla v horní vodě nad jezem od 830,744 km a dále vybudovat čekací stání v dolní vodě od 829,574 km v délce 200 m. Plánovaná stavba zahrnuje mimo jiné i prohrábkou dna v místě stavby, břehovou korekci, která zajistí plynulý přechod z nového stání na současnou linii břehu, opevnění dotčené části břehu a osvětlení.

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv posuzovaného záměru „Labe - modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“, který řeší výstavbu čekacích stání pro malá plavidla v horní vodě nad jezem od 830,744 km a v dolní vodě pod jezem od 829,574 km v délce 200 m samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, stanovené příslušnými vládními nařízeními. S ohledem na charakter a lokalizaci záměru se nepředpokládá možnost významného ovlivnění evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.


Odůvodnění

Navrhovaná výstavba čekacích stání pro malá plavidla na levém břehu řeky Labe v horní vodě nad jezem od 830,744 km a v dolní vodě pod jezem od 829,574 km se nachází v evropsky významné lokalitě Labe - Liběchov označené kódem CZ 0213039. Vzhledem k tomu, že investor v předložené dokumentaci počítá s realizací opatření k minimalizaci možných negativních vlivů záměru na předmět ochrany a to především

č.j. 143233/2014/KUSK

strana 2 / 2

vhodné načasování prací (mimo rozmnožovací období hořavky duhové) a záchranný transfer velkých mlžů, nepředpokládá se významné ovlivnění stavbou dotčené evropsky významné lokality „Labe – Liběchov“ nebo nejbližší ptačí oblasti.



Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství



v z. Ing. Zdeňka Šimová
vedoucí oddělení
ochrany přírody a krajiny

3. MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK, ODBOR ŽP A ZEMĚDĚLSTVÍ

3.1 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K ZÁSAHU DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU (VČETNĚ ÚSES) DLE §4 ODS. 2 A 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB.



Městský úřad Mělník
náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis značka:

Ze dne:

Název značka:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Mělník:

9.12.2014

2296a/ZP/14/DIMA

Marečková

+420 315 635 377

d.mareckova@melnik.cz

11.12.2014

WELL Consulting, s.r.o.

Úvoz 497/52

602 00 BRNO

Zásah do významného krajinného prvku podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) věcně a místně příslušný v souladu s § 77 odst. 1 písm. a) zákona

souhlasí

podle § 4 odst. 2 zákona se zásahem do významného krajinného prvku (vodní tok Labe a jeho údolní niva), který je zároveň součástí ÚSES (nadregionální biokoridor NRBK 34) - **Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice** v k.ú. Dolní Beřkovice (dle architektonické studie zpracované spol. Sweco Hydroprojekt a.s. r. 2014). Konkrétně se jedná o:

- vybudování čekacích stání pro návrhová plavidla v horní vodě jako stání u pevné hrany v délce 190 m, 145 m jako stání u pevné hrany, zbytek stání je vymezen zabezpečenou plavební hloubkou, břeh bude zabezpečen štetovnicovou stěnou s železobetonovou převázkou na koruně, aby nedošlo ke kolizi s cyklostezkou
- čekací stání pro malá plavidla v horní vodě bude situována v lokalitě stávajícího zařízení – stávající konstrukce se zruší a nahradí se novou v potřebné délce
- čekací stání pro návrhová plavidla v dolní vodě v délce 200 m budou jako stání na dalbách s úvaznými prvky, pacholaty a přístupovými žebříky
- čekací stání pro malá plavidla v dolní vodě budou v místech tomu v současnosti určených, nevyužívaných kvůli nedostatečné hloubce, provedení bude v podobě stání u pevné hrany a je řešeno štetovnicovou stěnou s trvalými kotvami a železobetonovou převázkou na koruně
- součástí zásahu je také vybudování sociálního zařízení, výlevky a zdroj pitné vody včetně přivedení sítě technického vybavení

ADRESA: Městský úřad Mělník
Náměstí Míru č. 1
276 01 Mělník

TELEFON: 315635111
FAX: 315622318
E-mail: mu@melnik.cz
ID datové schránky: hqjb2kg

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS Mělník 27-0460004379/0800
DIČ: 043-00237051
IČO: 237051



- 2 -

Souhlas se uděluje za podmínek:

- Stavební práce nesmí být prováděny v období hnízdění ptactva (cca 1.3. – 30.6.).
- Sítě technického vybavení musí být umístěny tak, aby se v blízkosti rostoucí stromy nedostaly do jejich ochranného pásma. Veškeré sítě, které povedou přes vegetační plochy se stromy (blíže než 4,5 m od paty kmene stromů) budou vedeny řízeným protlakem v hloubce alespoň 2,5 m.
- V případě potřeby kácení bude požádán příslušný orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a bude uložena adekvátní náhradní výsadba za pokácené dřeviny.
- Při stavebních pracích je třeba dodržet níže uvedené podmínky ČSN:

Ve vegetačních plochách je třeba dodržet podmínky ČSN 83 9061:

- Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
- Při výkopových pracích v blízkosti dřevin (stromy, keře) budou **výkopové práce prováděny ručně**, aby nedocházelo k poškození kořenového systému. **Výkop nesmí být veden blíže než čtyřnásobek obvodu kmene měřeného ve výšce 1 m, nejméně však 2,5m od paty kmene, pokud by vzdálenost vycházela menší.** (ČSN 83 9061)
- Stromy na staveništi je třeba chránit před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy.
- Kořenová zóna nesmí být zatěžována soustavných přecházením, pojížděním nebo odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5m.
- V kořenové zóně dřevin se nesmí provádět navážka! Materiály z výkopu nesmí být ukládány ke stromům.
- Obsluhu hloubících mechanismů a obsluhu mechanismů snímajících ornici je povinen investor (dodavatel) proškolit o správném postupu z hlediska potřeb ochrany přírody, včetně příslušných českých norem (ČSN 83 9061 a souvisejících).
- V případě poškození vegetačních ploch budou pozemky narušené stavbou uvedeny do původního stavu, včetně obnovy dmnového fondu v přírodě blízkém složení.

Platnost závazného stanoviska je omezena do 31.12.2017.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad pro vodoprávní řízení.

ADRESA: Městský úřad Mělník
Náměstí Míru č. 1
276 01 Mělník

TELEFON: 315635111
FAX: 315622318
E-mail: mu@melnik.cz
ID datové schránky: hqjb2kg

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS Mělník 27-0460004379/0800
DIČ: 043-00237051
IČO: 237051



- 3 -

Odůvodnění:

Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost společnosti WELL Consulting, spol. s r.o., se sídlem Úvoz 497/52, Brno, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice v k.ú. Dolní Beřkovice (dle architektonické studie zpracované spol. Sweco Hydroprojekt a.s. r. 2014) viz. výrok tohoto závazného stanoviska.

Konkrétní podmínky zásahu byly stanoveny tak, aby nedošlo k oslabení či ohrožení ekologicko stabilizační funkce předmětného významného krajinného prvku a zároveň byla umožněna modernizace čekacích stání u PK Dolní Beřkovice, potřebných pro lodní dopravu.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku závazného stanoviska.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání. Proti věcným závěrům obsaženým v tomto závazném stanovisku se lze odvolat až tehdy, jestliže se tyto závěry promítnou do rozhodnutí příslušného orgánu v rozhodnutí o povolení či nepovolení předmětné věci. V případě podání odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu si příslušný odvolací orgán, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, vyžádá změnu nebo potvrzení tohoto závazného stanoviska od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, jakožto příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.

RNDr. Jiří Hakl

vedoucí správního oddělení
odboru životního prostředí a zemědělství

Dále obdrží:

Obec Dolní Beřkovice
Vodoprávní úřad Mělník

ADRESA: Městský úřad Mělník
Náměstí Míru č. 1
276 01 Mělník

TELEFON: 315635111
FAX: 315622318
E-mail: mu@melnik.cz
ID datové schránky: hqjb2kg

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS Mělník 27-0460004379/0800
DIČ: 043-00237051
IČO: 237051



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **69614395-172825-150210093536**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.02.2015 v 09:35:41. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 10.02.2015 08:33:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 97 AA**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Dita Marečková, referent, 6112777, Město Mělník [IČ 00237051]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Obec Bílovice nad Svitavou**
Pracoviště: **Obec Bílovice nad Svitavou**
V **Bílovicích nad Svitavou** dne **10.02.2015**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Cabicarová

Otisk úředního razítka:



69614395-172825-150210093536

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu **19 97 AA**, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

3.2 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K ZÁSAHU DO KRAJINNÉHO RÁZU DLE §12 Odst. 2 ZÁKONA Č. 114/1992 SB.



Městský úřad Mělník
náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis značka:

Ze dne:

9.11.2014

Naše značka:

2296b/ZP/14/DIMA

Vyřizuje:

Marečková

Tel.:

+420 315 635 377

E-mail:

d.mareckova@melnik.cz

WELL Consulting, s.r.o.

Úvoz 497/52

602 00 BRNO

Mělník:

11.12.2014

Zásah do krajinného rázu podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. j) zákona

souhlasí

podle § 12 odst. 2 zákona se zásahem do krajinného rázu - **Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice** v k.ú. Dolní Beřkovice (dle architektonické studie zpracované spol. Sweco Hydroprojekt a.s. r. 2014). Konkrétně se jedná o:

- vybudování čekacích stání pro náhrnová plavidla v horní vodě jako stání u pevné hrany v délce 190 m, 145 m jako stání u pevné hrany, zbytek stání je vymezen zabezpečenou plavební hloubkou, břeh bude zabezpečen štetovnicovou stěnou s železobetonovou převázkou na koruně, aby nedošlo ke kolizi s cyklostezkou
- čekací stání pro malá plavidla v horní vodě bude situována v lokalitě stávajícího zařízení – stávající konstrukce se zruší a nahradí se novou v potřebné délce
- čekací stání pro náhrnová plavidla v dolní vodě v délce 200 m budou jako stání na dalbách s úvaznými prvky, pacholaty a přístupovými žebříky
- čekací stání pro malá plavidla v dolní vodě budou v místech tomu v současnosti určených, nevyužívaných kvůli nedostatečné hloubce, provedení bude v podobě stání u pevné hrany a je řešeno štetovnicovou stěnou s trvalými kotvami a železobetonovou převázkou na koruně
- součástí zásahu je také vybudování sociálního zařízení, výlevky a zdroj pitné vody včetně přivedení sítí technického vybavení

ADRESA: Městský úřad Mělník
Náměstí Míru č. 1
276 01 Mělník

TELEFON: 315635111
FAX: 315622318
E-mail: mu@melnik.cz
ID datové schránky: hqjb2kg

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS Mělník 27-0460004379/0800
DIČ: 043-00237051
IČO: 237051



- 2 -

Platnost závazného stanoviska je omezena do 31.12.2017.
Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad pro vodoprávní řízení.

Odůvodnění:

Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost společnosti WELL Consulting, spol. s r.o., se sídlem Úvoz 497/52, Brno, o vydání závazného stanoviska do krajinného rázu - Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice v k.ú. Dolní Beřkovice (dle architektonické studie zpracované spol. Sweco Hydroprojekt a.s. r. 2014) viz. výrok tohoto rozhodnutí.

Po vyhodnocení veškerých podkladů stanovil orgán ochrany přírody a krajiny podmínky tak, aby stavební úpravy minimálně zasáhly do rázu okolního prostředí a zůstal v co možná největší míře zachován přirozený ráz navazujících přírodních lokalit.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání. Proti věcným závěrům obsaženým v tomto závazném stanovisku se lze odvolat až tehdy, jestliže se tyto závěry promítnou do rozhodnutí příslušného orgánu v rozhodnutí o povolení či nepovolení předmětné věci. V případě podání odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu si příslušný odvolací orgán, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, vyžádá změnu nebo potvrzení tohoto závazného stanoviska od Krajského úřadu středočeského kraje, odboru životního prostředí, jakožto příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.

RNDr. Jiří Hakl

vedoucí správního oddělení
odboru životního prostředí a zemědělství

Dále obdrží:

Obec Dolní Beřkovice
Vodoprávní úřad Mělník

ADRESA: Městský úřad Mělník Náměstí Míru č. 1 276 01 Mělník	TELEFON: 315635111 FAX: 315622338 E-mail: mu@melnik.cz ID datové schránky: hqjb2kg	BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS Mělník 27-0460004379/0800 DIČ: 043-00237051 IČO: 237051
---	---	--



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **603043_000088**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.02.2015 v 16:38:24. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.02.2015 15:27:22. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 97 AA**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Dita Marečková, referent, 6112777, Město Mělník [IČ 00237051]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.


Vystavil: **Česká pošta**

Pracoviště: **Bílovice nad Svitavou**

Komenského 446, Bílovice nad Svitavou, 66401 dne 04.02.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Radmila Kubová



Otisk úředního razítka:



69443114-52414-150204163656

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 19 97 AA, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

3.3 SOUHRNNÉ STANOVISKO PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

3.3.1 PŮVODNÍ



Městský úřad Mělník
náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis značka:

Ze dne: 16.3.2015
Naše značka: 883/ZP/15/LETO
Vyřizuje: L. Tomanová, Di. Marečková
Tel.: +420 315 368,377
E-mail: l.tomanova@melnik.cz

Mělník: 2.4.2015

Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 – Smíchov

Stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník pro vydání územního souhlasu:

„Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“

Účelem záměru je zabezpečení dostatečně kapacitních a technicky vyhovujících čekacích stání v plavební komoře Dolní Beřkovice.

Investor akce: Ředitelství vodních cest ČR

1) Stanovisko vodoprávního úřadu podle ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 a § 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k výše uvedenému záměru sděluje, že nadále platí naše stanovisko č.j. 196/ZP/15/LETO ze dne 17.2.2015.

2) Stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný orgán státní správy v ochraně přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) a § 65 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **souhlasí** s výše uvedeným záměrem ve znění závazných stanovisek zásahu do krajinného rázu č.j. 2296b/ZP/14/DIMA ze dne 11.12.2014 a zásahu do VKP č.j. 2296a/ZP/14/DIMA ze dne 11.12.2014.

Ostatní úseky výkonu státní správy odboru životního prostředí nejsou předmětným záměrem dotčeny.

ADRESA: Městský úřad Mělník
Náměstí Míru č. 1
276 01 Mělník

TELEFON: 315635111
FAX: 315622318
E-mail: mu@melnik.cz
ID datové schránky: hqjb2kg

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS Mělník 27-0460004379/0800
DIČ: 043-00237051
IČO: 237051



RNDr. Jiří Hakl

zastupující vedoucí

Odboru životního prostředí a zemědělství

Na Vědomí:

odbor výstavby, MÚ Mělník

ADRESA: Městský úřad Mělník
Náměstí Míru č. 1
276 01 Mělník

TELEFON: 315635111
FAX: 315622318
E-mail: mu@melnik.cz
ID datové schránky: hqjb2kg

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS Mělník 27-0460004379/6800
DIČ: 043-00237051
IČO: 237051



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **105002_002652**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.08.2015 v 09:04:09. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 13.08.2015 07:23:22. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 C9 DB**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Lenka Tomanová, referent, odbor životního prostředí a zemědělství, 635571, Město Mělník [IČ 00237051]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 13.08.2015 v 09:04:09. Údaje o časovém razítku: datum a čas **17.04.2015 10:26:57**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 8C**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**
Pracoviště: **Praha 5**
Česká pošta, s.p. dne 13.08.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Dana Forejtová

Otisk úředního razítka:





76128954-15679-150813090400

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

3.3.2 AKTUALIZOVANÉ, KVŮLI STANOVISKU VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU



Městský úřad Mělník
náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis značka: 131/Kaň/0439
Ze dne: 14.06.2017
Naše značka: 2693/ZP/17/MASL
Vyřizuje: Markéta Slabá, Martin Zýka, Lenka Novotná Nedvěďová
Tel.: +420 315 635 322, 377, 372
E-mail: m.slaba@melnik.cz
Mělník: 10.07.2017

Sweco Hydroprojekt, a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

Stanovisko MÚ Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství ke stavbě:

„Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice, k.ú. Dolní Beřkovice“

Investor: Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Dne 12.06.2017 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník Vaši žádost o souhlasné vyjádření pro výše uvedený záměr.

Účelem záměru je zabezpečení dostatečně kapacitních a technicky vyhovujících čekacích stání v plavební komoře Dolní Beřkovice a zvýšit tak bezpečnost plavby přes plavební komoru. Pro účely plavby bude nutné v horní i dolní rejdě vybudovat čekací stání pro návrhové plavidlo a malá plavidla, servisní centrum se sociálním zázemím a potřebnou technickou infrastrukturu. Rejdy plavební komory budou osvětlené, vybavené sloupkem hlasové komunikace, který bude sdělovacím kabelem propojen s velínem, informačním a kamerovým systémem.

Za jednotlivé úseky dává odbor ŽPaZ následující stanovisko:

1. Stanovisko vodoprávního úřadu podle ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 a § 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že se jedná o vodní dílo ve smyslu § 55 odst. 1 písm.f), které podléhá stavebnímu povolení.

2. Stanovisko z hlediska zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů:

Hlavní podíl na zemních pracích budou mít prohrábky (hloubení pod vodou 3 197 m³), hloubení jam (538 m³) a zásypy (222 m³).

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství ve smyslu ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá k výše uvedenému záměru připomínky za splnění následujících podmínek.



1

ADRESA: Městský úřad Mělník
Náměstí Míru č. 1
276 01 Mělník

TELEFON: 315635111
FAX: 315622318
E-mail: mu@melnik.cz
ID datové schránky: hqjb2kg

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS Mělník 27-0460004379/0800
DIČ: 043-00237051
IČO: 237051

Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před odvozem nebo předáním vytríděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně předány k recyklaci. Původce odpadu je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.

O množství vzniklých odpadů a způsobu nakládání s nimi (včetně případného vyloučení nebezpečných vlastností) bude vyhotovena písemná zpráva, tato bude zaslána po ukončení stavebních prací odboru životního prostředí včetně dokladů o předání odpadu – vážný listek, faktura atd.

Na základě předložené písemné zprávy vydá úsek odpadového hospodářství stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu či užívání stavby.

3. Stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný orgán státní správy v ochraně přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedeným záměrem ve znění závazných stanovisek zásahu do krajinného rázu č.j. 2296b/ZP/14/DIMA ze dne 11.12.2014 a zásahu do významného krajinného prvku č.j. 2296a/ZP/14/DIMA ze dne 11.12.2014. Platnost vydaných závazných stanovisek trvá do 31.12.2017 a byla vydána jako podklad pro územní a vodoprávní řízení vedeném Městským úřadem Mělník.

V realizačním stupni projektové dokumentace bude předloženo konkrétní řešení stavby PS 01 – osvětlení a komunikační zařízení, s návrhem technického řešení osvětlení areálu plavební komory v celém rozsahu, zohledňující požadavky na splnění všeobecných preventivních zásad podle kap. B.2.5 - při přijímání a provádění technických a organizačních a jiných opatření k prevenci rizik ve smyslu minimalizace škodlivého působení venkovního osvětlení na životní prostředí.

Zajištění základního předpokladu předcházení rizik a omezení negativních vlivů stavby a provozu zařízení na životní prostředí zavazuje investora stanovit pro dodavatele požadavky na použití moderních a progresivních postupů výstavby s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií (kap. B.6.1). Pro minimalizaci škodlivého působení venkovního osvětlení pro objekty čekacích stání je nutné použít lampy s účinnou směrovou optikou bez nadměrné světelné emise do širokého okolí, do oken domů a bytů, krajiny a na oblohu, upřednostnit teplý odstín LED před studeným, neboť má mnohem menší vyzařování v kritické modré oblasti spektra a umožnit regulaci úrovně osvětlení podle intenzity provozu, která nebude významně narušovat periodické vzorce chování od úrovně jedinců po celé populace a nepovede k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů s noční aktivitou s nepříznivým dopadem na biodiverzitu.

RNDr. Jiří Hakl

pověřený vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:

Stavební úřad Mělník





Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **98576958-15240-170717112155**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 17.07.2017 v 11:22:05. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 17.07.2017 10:32:27. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **1F 3A 75**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Jiří Hák, vedoucí oddělení, 622301, Město Mělník [IČ 00237051]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 17.07.2017 v 11:22:05. Údaje o časovém razítku: datum a čas **11.07.2017 14:31:12**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 52**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen vícenásobnou zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručené elektronické značky byla ověřena dne 17.07.2017 v 11:22:05. Zaručená elektronická značka byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů vydanému k datu 17.07.2017 10:32:27. Údaje o zaručené elektronické značce č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu **1F 58 3A**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mesto_Melnik_KVS, Město Mělník [IČ 00237051]**. Elektronická značka byla označena platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 17.07.2017 v 11:22:05. Údaje o časovém razítku: datum a čas **11.07.2017 14:31:14**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 51**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Městská část Praha 4**
Pracoviště: **IC Náměstí Hrdinů**
V Praze dne **17.07.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JINDRA VOPINKOVÁ

Otisk úředního razítka:




98576958-15240-170717112155

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

3.4 VYJÁDŘENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU DLE § 18 VODNÍHO ZÁKONA - PŮVODNÍ



MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor životního prostředí a zemědělství
Nám. Míru 1, PSČ 276 50 Mělník

Č.j.: 196/ZP/15/LETO
Vyřizuje: ing. Lenka Tomanová
TEL.: 315 635 368
FAX: 315635110
E-MAIL: l.tomanova@melnik.cz

Mělník, dne 17.2.2015

Ředitelství vodních cest
Vinohradská 184
130 00 Praha

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), k žádosti, kterou dne 23.12.2014 podal

Ředitelství vodních cest, IČO 67981801, Vinohradská 184, 130 00 Praha,
kterého zastupuje Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Tábořská 940, 140 00 Praha

(dále jen "žadatel"), vydává podle § 18 vodního zákona vyjádření k předloženému záměru

Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovic

(dále jen "záměr") na pozemku 591/8 a 806/1 k.ú. Dolní Beřkovic

Záměr obsahuje:

- Vybudování čekacího stání pro návrhové plavidlo a malá plavidla, servisní centrum se sociálním zázemím a potřebnou technickou infrastrukturou.

Záměr z vodoprávního hlediska

j e m o ž n ý

za těchto podmínek:

1. Realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
2. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
3. Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předemětné lokalitě.
4. Jedná se o vodní dílo ve smyslu § 55 odst. 1 písm.f) a je nutné stavební povolení.

Toto vyjádření platí 2 roky od data vystavení.

Č.j. 196/ZP/15/LETO

str. 2

Poučení:

Předloženou dokumentaci si ponecháváme jako součást spisového materiálu. Předloženou dokumentaci v příloze vracíme, situaci si ponecháváme.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.

ing.Lenka Tomanová v.r.
úředně oprávněná osoba

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ředitelství vodních cest, IDDS: ndn5skh

Sweco Hydroprojekt a.s., IDDS: i2cegr3

Na vědomí: Obec Dolní Beřkovice



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **78277343-15240-151019123432**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 256675117 byla systémem přenesena dne 17.02.2015 v 11:51:19. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 19.10.2015 v 12:34:46. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **19 D8 B0**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **17.02.2015 11:57:13**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 8F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Mělník

Adresa: náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník, CZ

ID datové schránky: hqjb2kg

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.10.2015 v 12:35:08. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 19.10.2015 11:10:43. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 C9 DB**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Lenka Tomanová, referent, odbor životního prostředí a zemědělství, 635571, Město Mělník [IČ 00237051]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Praha 4**

Pracoviště: **IC Náměstí Hrdinů**

V Praze dne 19.10.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Jindra Vopinková

Otisk úředního razítka:



78277343-15240-151019123432

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacicdoložky>.

4. OBEC DOLNÍ BEŘKOVICE

SOUHLAS

vlastníka pozemků dotčených výstavbou akce
„Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“,
vydaný pro územní řízení akce

Název akce: **Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice**
Stavebník: **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**
Zástupce žadatele: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5**
Vlastník pozemků:
Jméno: **Obec Dolní Beřkovice**
Adresa: **Klášteří 110, 277 01 Dolní Beřkovice**
Zastoupený: **Miroslav Hrdý, starosta**

Dotčené pozemky akcí:

Katastrální území: **Dolní Beřkovice**

Parcela č.	LV	Výměra pozemku (m ²)	Druh pozemku	Plocha trvale zabraná (m ²)	Plocha dočasného záboru (m ²)
743/1	10001	5 804	ostatní plocha	0	9 (SO 03)

Jako odpovědný zástupce vlastníka výše uvedených pozemků vydávám následující stanovisko pro územní řízení stavby „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“.

- Souhlasíme s umístěním stavby na výše uvedených pozemcích, které jsou ve vlastnictví Obce Dolní Beřkovice, a souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“.
- Souhlasíme s kácením dřevin (nelesní zeleně) na výše uvedených pozemcích v rozsahu nezbytném pro provedení stavby
- Souhlasíme se vstupem na pozemky za účelem přípravy a realizace výše citované stavby.

Obec si podmiňuje pohyb techniky po příjezdových komunikacích do max. hmotnosti 3,5t.

Zástupce vlastníka pozemků:

Jméno: **Miroslav Hrdý**
Funkce: **starosta**
Adresa: **Obec Dolní Beřkovice, Klášteří 110, 277 01 Dolní Beřkovice**

V Dolních Beřkovicích dne 13.7.2015

Podpis a razítko :  

5. OBEC HORNÍ POČAPLY

OBEC HORNÍ POČAPLY

Tel./fax : 315 692 215

PSČ : 277 03

okres : Mělník

e-mail : podatelnaou@hornipocaply.cz

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Divize 01
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 - Smíchov



V Horních Počaplech dne 20.7.2015.

Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice – vyjádření k územnímu řízení

K vaší žádosti o vyjádření obce Horní Počaply k územnímu řízení na výše uvedenou stavbu sdělujeme :

Obec Horní Počaply se plně ztotožňuje s vyjádřením DSO Svazek obcí CYKLOSTEZKY k přepracovanému návrhu stavby ze dne 23.6.2015. Projektová dokumentace musí splňovat všechny podmínky uvedené v tomto vyjádření. Případné krátkodobé uzavírky či omezení provozu plánovat, pokud možno, mimo hlavní sezónu.

Realizace stavby se týká pozemku pč. 455/1 v k.ú. Křivenice, který je ve vlastnictví obce Horní Počaply. Obec Horní Počaply souhlasí :

- se vstupem na pozemek za účelem přípravy a realizace výše uvedené stavby
- s případným kácením dřevin na výše uvedeném pozemku v rozsahu nezbytném pro provedení stavby – po dohodě s obcí
- s umístěním stavby na uvedeném pozemku

Za předpokladu splnění všech podmínek souhlasí obec Horní Počaply s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“.

Jiří Svačina
starosta obce



IČO : 00236 829

Bankovní spojení : Komerční banka Mělník
č.ú. 5425-171/0100

6. SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKY


6.1 VYJÁDŘENÍ K ÚR



SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKY

Hořín 19, 276 01 Mělník

IČO: 75132206



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Divize 01
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 - Smíchov

V Hoříně dne 23.6.2015.

Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice – vyjádření k územnímu řízení

Dne 22.4.2015 jste předložili žádost o naše vyjádření k územnímu řízení na výše uvedenou stavbu.

K přepracovanému návrhu stavby, který minimalizuje zásahy do cyklostezky máme tyto připomínky:

- návoz betonových směsí nebude v žádném případě prováděn po cyklostezce
- dočasné uzavírky poloviny trasy budou minimální
- z předané dokumentace není zřejmé jak dlouhé úseky budou uzavírány, požadujeme upřesnění
- případné krátkodobé uzavírky budou řádně označeny
- termíny uzavírek budou Svazku a příslušným obcím ohlášeny se 14ti denním předstihem
- cyklostezka bude stále udržována v čistotě a v původním stavu, bez jakéhokoliv poškození
- v úseku dolního čekacího stání (pod Dýchárnou) hrozí velké nebezpečí poškození podloží cyklostezky pokud by byla použita těžká technika
- trasa u zdymadel (s ozn. 17) bude průjezdná po celou dobu prací s maximálním zajištěním bezpečnosti (např. semafor)
- práce, které povedou k omezení provozu na cyklostezce, budou prováděny mimo hlavní turistickou sezonu tj. od října do března
- po ukončení stavby bude cyklostezka protokolárně předaná zástupcům Svazku obcí CYKLOSTEZKY
- pokud by přes veškeré úsilí došlo v průběhu stavby k poškození cyklostezky, uhradí investor veškeré náklady na její uvedení do původního stavu

Za Svazek obcí CYKLOSTEZKY

Jiří Svachna
1. místopředseda Svazku

Danuše Smolová
2. místopředsedkyně Svazku

Telefon/fax: 315 622 266

Komerční banka Mělník: 43-2418980287/0100

Úřední dny: pondělí a středa 8.00 – 11.30 hod, 12.30 – 17.00 hod

E-mail: ou@obechorin.cz

6.2 NESOUHLAS S PŮVODNÍM NÁVRHEM STAVBY



SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKY

Hořín 19, 276 01 Mělník

IČO: 75132206

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Divize 01
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 - Smíchov

V Hoříně dne 16.4.2015.

Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice – vyjádření k územnímu řízení

Dne 2.4.2015 jste předložili žádost o vyjádření k územnímu řízení na výše uvedenou stavbu.
S navrhovaným řešením zásadně nesouhlasíme. V rámci výstavby nesmí dojít k poškození tělesa
cyklostezky ani k jejímu dlouhodobému uzavření.

Za Svazek obcí CYKLOSTEZKY

Jiří Svačina
místopředseda Svazku



7. POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK

7.1 PŮVODNÍ STANOVISKO



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

HDP 10C

06-03-2015

Priloha:
Zařazeno:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
131/KaH/0890/4.12.2014

ČÍSLO JEDNACÍ
TPČ/14/34886

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Svoboda / 712
svobodat@pla.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
4.3.2015

Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice – žádost o vydání stanoviska

Na Povodí Labe byla dne 9.12.2014 doručena Vaše žádost o vydání stanoviska pro vydání územního rozhodnutí k záměru „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“. Investorem stavby bude Ředitelství vodních cest České republiky.

Žádost byla doložená elektronickou verzí projektové dokumentace pro územní řízení. Účelem stavby je celková modernizace a rozšíření dolního a horního čekacího stání na VD Dolní Beřkovice pro návrhová a malá plavidla.

Z hlediska správce povodí konstatujeme, že vzhledem k charakteru a rozsahu je záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme za podmínky, že záměr bude předložen k povolení příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Z hlediska správce vodního toku a vodní cesty Labe se záměrem souhlasíme za splnění následujících podmínek:

- 1) Opevnění břehu Labe, tj. záhozová lavice z lomového kamene a zadláždění břehu z lomového kamene, břehové plavební znaky, vázací prvky aj. zařízení ve správě Povodí Labe, státní podnik budou po ukončení stavby uvedena do odpovídajícího stavu, který odsouhlasí vedoucí provozního střediska Ústí nad Labem, Ing. Hajdínová.
- 2) U nově budovaných daleb požadujeme jejich půdorysné uspořádání do obdélníku, jako je na ostatních zdymadlech Dolního Labe. V projektu je dalba navrhována v trojúhelníkovém uspořádání, jehož jeden vrchol je orientován do toku a dva vrcholy do břehu. Nové technické řešení bude odsouhlaseno Ing. Hajdínovou.
- 3) Způsob platby za využití všech služeb, včetně vstupu do objektu, doporučujeme řešit pomocí předplacené čípkové karty, stejně jako je zavedeno a ověřeno na horní Vltavě.
- 4) Stožáry pro osvětlení, video kamery požadujeme provést jako sklopné. Osvětlení a kamery budou umístěny nad hladinu Q₁₀₀.
- 5) Požadujeme umožnění uložení pořízeného záznamu z video kamery, pro možnost použití při případném řešení plavebních nehod.
- 6) Kamerový systém musí umožnit připojení na internet
- 7) Všechna zařízení, která se budou demontovat při nástupu povodňových průtoků, musí být konstruována tak, aby jejich demontáž byla jednoduchá a rychlá.
- 8) Nesouhlasíme s instalací tabule na stožár v horní vodě. Informační panel doporučujeme instalovat rovněž na přechodovou lávku, jako je uvažováno s instalací informačního panelu z dolní vody.


8226/2015/PLa 23.04/5/30
TPČ/14/34886

Z hlediska majetkoprávních vztahů konstatujeme, že navrhovaný záměr se dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Právní vztah k tomuto majetku je třeba před zahájením správního řízení projednat s majetkovým odborem (Ing. Havel, tel. 495 088 950).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávními orgány.

Povodí Labe,

státní podnik
Vita Nejedlicho 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ


Ing. Pavel Svatoš
vedoucí odboru
technickoprovozní činnosti

Na vědomí
PL – závod 5, Dolní Labe
PL - OPVZ

7.2 PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Ředitelství vodních cest ČR
Nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 PRAHA 1

VAŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
ŘVC/501/2013/OPR-41

ČÍSLO JEDNACÍ
TPČ/So/17/15642

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Svoboda / 712
svobodat@pla.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
27.6.2017

Prodložení platnosti vydaných stanovisek

Na Povodí Labe, státní podnik byla dne 10.4.2017 doručena Vaše žádost o prodložení platnosti našich vydaných stanovisek k stavbám, které připravuje Ředitelství vodních cest ČR. Tímto prodložujeme platnost našich níže uvedených stanovisek do 31.12.2018.

Přístaviště Čelákovice – č.j. **TPČ/14/36330** ze dne 9.2.2015

Přístaviště Děčín, Smetanovo nábřeží – č.j. **TPČ/14/22948** ze dne 23.10.2014

Přístaviště Oseček – č.j. **TPČ/15/6158** ze dne 7.5.2015

Ochranný přístav Nymburk, stání pro sportovní plavidla a OLD – č.j. **TPČ/14/30528** ze dne 6.1.2015

Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice – č.j. **TPČ/14/34886** ze dne 4.3.2015

Přístaviště Roudnice nad Labem, přístaviště malých plavidel – č.j. **TPČ/15/6160** ze dne 7.5.2015

Přístaviště Neratovice – Lobkovice – č.j. **TPČ/15/6473** ze dne 22.4.2015

Dále sdělujeme, že z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe jsou výše uvedené záměry možné, protože lze předpokládat, že realizací záměrů nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměry nebudou mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Pavel Svatoš
vedoucí odboru
technickoprovozní činnosti

Na vědomí
PL – závod Roudnice nad Labem
PL – OPVZ

35530/2017/TP a 23.04/5/30

TPC/17/15642

8. STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA



STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA - POBOČKA PRAHA
Jankovcova 4, P.O. BOX 28, 170 04 Praha 7 - Holešovice

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 PRAHA 4

Váš dopis značky/ze dne 04.12.2014	Naše značka 8060/PH/14	Vyřizuje/linka Ing. Dudová/421	Listů 1	V Praze dne 16.12.2014
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------	---------------------------

Věc:

Závazné stanovisko k PD pro stavbu „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“

Státní plavební správa obdržela žádost o stanovisko k PD pro územní řízení pro stavbu „Modernizace rejd PK Dolní Beřkovice“. Stavba zahrnuje následující objekty na levém břehu:

SO 01 – Čekací stání pro návrhová plavidla v horní rejdě tvořené nábrežní zdí s pevnou přístavní hranou určené pro návrhová plavidla 200 m x 12 m.

SO 02 – Čekací stání pro návrhová plavidla v dolní rejdě provedené jako stání na dalbách se dvěma přístupovými lávkami.

SO 03 – Čekací stání pro malá plavidla v horní rejdě. Jedná se o stání u pevné přístavní hrany.

SO 04 – Čekací stání pro malá plavidla v dolní rejdě. Rovněž se jedná o stání u pevné přístavní hrany.

SO 05 – Sociální zázemí u čekacího stání pro malá plavidla v dolní rejdě.

Státní plavební správa, jako dotčený orgán státní správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a § 136 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

vydává

podle § 5 odst. (3) zákona č. 114/1995 Sb. a § 149 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

souhlasné stanovisko

k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena v souladu s předpisy o vnitrozemské plavbě.

Telefon: 234 637 111 S provolbou: 234 637 Fax: 266 710 545
E-mail: pobočkapraha@plavebniurad.cz Web: www.plavebniurad.cz IČ: 00003352 IDS: 5e2iuqh

2. Termín zahájení stavby musí být oznámen minimálně 30 dní předem na Státní plavební správu.
3. Postup stavebních prací musí být projednán a odsouhlasen Státní plavební správou.
4. Případné plavební značení po dobu stavby je nutno rovněž projednat se Státní plavební správou.
5. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen „Provozní řád“, který bude řešit provoz za běžného provozu a v případě zastavení plavby.
6. Po dokončení stavby bude provedeno zaměření skutečného stavu.

Odůvodnění:

Stavby na sledované vodní cestě lze podle § 5 odst. (3) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zřizovat jen se souhlasem plavebního úřadu a za podmínek jím stanovených.

Souhlas plavebního úřadu podle § 5 odst. (3) je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Toto vyjádření je speciálním stanoviskem Státní plavební správy jako dotčeného orgánu státní správy a má vztah pouze k plavebnímu provozu a činnostem na vodní cestě. Nenahrazuje povolení a souhlas ostatních orgánů státní správy, která jsou nutná z hlediska jiných právních předpisů a nenahrazuje také souhlas správce vodní cesty nebo vlastníka přilehlého pozemku.

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

Za správnost vyhotovení

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 76149761-17948-150813133605, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 244008314 byla systémem přenesena dne 17.12.2014 v 13:22:33. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 13.08.2015 v 13:36:11. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu 19 D8 B0, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas 17.12.2014 14:36:04, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D C7 8F, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:

Název: Státní plavební správa - pobočka Praha (Státní plavební správa)

Adresa: Jankovcova 4/1534, 17000 Praha, CZ

ID datové schránky: 5e2iuqh

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.08.2015 v 13:36:32. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a kvalifikovaný certifikát byl v době ověření expirován. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 18 A6 8D, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Adéla Nováková, asistentka, pobočka Praha, 265.01, STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA [IČ 00003352]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Městská část Praha 11

Pracoviště: Informační kancelář ÚMČ Praha 11

V Praze dne 13.08.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Božena Průcknerová

Otisk úředního razítka:



76149761-17948-150813133605

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

9. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE



Váš dopis zn.: 01-ST-1/15
Ze dne: 31.01.2015

Sp. zn.: S-KHSSC 04746/2015
Č. j.: KHSSC 04746/2015

Vyřizuje: Mgr. Radová
Tel.: 315 617 074
E-mail: olga.radova@khsstc-me.cz

Datum: 05.03.2015

Datovou schránkou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Divize 01
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 - Smíchov

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení stavby „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“

Na základě žádosti stavebníka Ředitelství vodních cest ČR se sídlem: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801 na základě plné moci ze dne 01.07.2014 zastoupeného společností Sweco Hydroprojekt a.s. se sídlem: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016, IČO: 26475081 a na základě substituční plné moci ze dne 22.01.2015 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00, Praha – Smíchov, IČO: 47116901, předložené dne 05.02.2015 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci k územnímu řízení stavby „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“ na pozemku parc.č. 591/8 a p.č. 806/1 v k.ú. Dolní Beřkovice a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

závazné stanovisko:

s předloženou projektovou dokumentací k územnímu řízení stavby „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“ se

souhlasí.

Odůvodnění

Dne 05.02.2015 byla na KHS předložena žádost společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00, Praha – Smíchov, IČO: 47116901, která na základě připojené plných moci zastupuje stavebníka, Ředitelství vodních cest ČR se sídlem: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu řízení stavby „Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice“.

Předložená PD řeší nová čekací stání pro návrhová plavidla a na místě stávajících nevyhovujících budou vybudována nová čekací stání pro malá plavidla PK Dolní Beřkovice. Stavba je určena pro zajištění možnosti krátkodobého vyvázání návrhových a malých plavidel po dobu čekání na proplavení PK.

Čekací stání pro návrhová plavidla v horní vodě se navrhuje jako stání u pevné hrany v délce cca 140 m, s možností vyvázání plavidla s délkou až 190m. Dalbové stání v dolní rejdě je navrženo na délku návrhového plavidla 190 m. Čekací stání malých plavidel se navrhuje v délce 20 m. Tato délka zabezpečí vyvázání až 3 malých plavidel při podélném stání v jedné řadě, v závislosti na jejich délce.

Objekt sociálního zázemí bude přístupný pouze pro posádky plavidel vybavených čipovými kartami. Kapalně odpady budou svedeny do jímky a odtud do kanalizace. PD také řeší osvětlení a komunikační zařízení.

Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace (paré č. 3, z.č. 11 4182 01 0100 z 02/2015, archivní číslo 011365/14/1, zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s.) není součástí zásilky. V případě zájmu si ji můžete vyzvednout na podatelně územního pracoviště Mělník na adrese uvedené v zápatí. Pokud nebude vyzvednuta v termínu do 4 měsíců od obdržení tohoto stanoviska, bude skartována.

otisk úředního razítka

Mgr. Olga Radová
vedoucí oddělení hygieny práce
územní pracoviště v Mělníku

Rozdělovník

adresát (PD není součástí zásilky, v případě zájmu o vrácení kontaktujte vyřizující pracoviště)
KHS Stř. kr., HP – ÚP Mělník + PD + plně moc

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **105002_002651**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.08.2015 v 09:00:55. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 13.08.2015 07:23:22. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 D6 48**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Olga Radová, vedoucí oddělení hygieny práce, územní pracoviště Mělník, 556, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze [IČ 71009159]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 5**

Česká pošta, s.p. dne 13.08.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Dana Forejtová

Otisk úředního razítka:



76128739-15679-150813090045

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 19 D6 48, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

10. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mělník

Adresa: Bezručova 3341, 276 01 Mělník

Tel.: 950 895 111

Fax: 950 895 108

E-mail: spisovna.me@sck.lzscr.cz

Ev. č. ME - 109 - 2/2015/PD

Mělník 23. 2. 2015

Počet listů: 1
Příloha: 1/D

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Nábřeží 90/4
150 00 Praha



Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Ing. Jiří Čížek, tel.: 950 895 131, e-mail: jiri.cizek@sck.lzscr.cz)

Místo stavby : Dolní Beřkovice, Dolní hájek 334, k. ú. Dolní Beřkovice, Dolní Křivenice
Název stavby : ŘVC - Příprava a vypořádání staveb. Číslo INSPIROFOND 500 554 0004. MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY DOLNÍ BEŘKOVICE. Číslo projektu 521 551 0020. Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice
Stavebník – investor : Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00 Praha
Předložená dokumentace : pro územní řízení
Zpracovatel PBR : Sweco Hydroprojekt a. s., Tábořská 31, 140 16 Praha

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne: **5. 2. 2015** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.


Toto stanovisko neplatí pro objekt sociálního zázemí, který je stavbou, u níž se nevykonává státní požární dozor posuzováním její dokumentace.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Jan Pitner
ředitel územního odboru
rada