



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Povodí Moravy, s.p.
závod Horní Morava
U dětského domova 263
772 11 Olomouc

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje linka

ve Valašském Meziříčí

sp. zn.: MěÚVM 136753/2020/3-330.2

oprávněná úřední osoba

28/01/2021

č. j.: MěÚVM 005712/2021

Ing. Lucie Plačková

@ placova@muvalmez.cz

☎ 571 674 210

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán veřejné správy, v rámci výkonu přenesené působnosti dle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci stavby, dle ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), a dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), vydává žadateli:

Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno, závod Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, 772 11 Olomouc,

pro ohlášení udržovacích prací stavby "Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku, č. a. 223 424", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1210/1, k. ú. Hrachovec, parc. č. 927/11, 926/14, 938, k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí,

zpracovatel dokumentace: Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Ing. Jana Ševčíková (ČKAIT 1201853), datum: 06/2020,

toto koordinované závazné stanovisko.

Charakteristika záměru:

Projektová dokumentace řeší opravu upraveného koryta Rožnovské Bečvy v k. ú. Hrachovec a v k.ú. Veselá u Val. Meziříčí. Vlastní práce budou prováděny v úseku od silničního mostu na Hrachovec v ř. km 4,185 po jez Hrachovec v ř. km 5,150 (v blízkosti motorestu u Pelikána). Břehy jsou v celém úseku silně zarostlé břehovým porostem a překryté travním drnem. Pomístně došlo vlivem zvýšených průtoků ke vzniku břehových výtrží (některé byly již v minulosti sanovány rovinaninou, popř. kamenným záhozem), k poškození balvanitého skluzu v ř. km 4,973 a ke vzniku štěrkových lavic a dnových výmolů. V rámci stavby bude vykácen břehový porost z nejnižších částí opevnění, bude provedena pomístní oprava břehového opevnění, balvanitého skluzu a rozhrnutí sedimentů do dnových výmolů.

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán státní správy ke stavebnímu řízení, vydává k předložené projektové dokumentaci stavby dle ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli

koordinované závazné stanovisko

k ochraně veřejných zájmů podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

1/ Stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu**

Vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a souhlas ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 6 zákona k záměru „Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku, č. a. 223 424“

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), na základě žádosti společnosti Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, zastupuje: Ing. Pavlína, Laryszová, odborný technický pracovník útvaru TDS a projekce, Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6, ust. § 9 odst. 1 a ust. § 4 odst. 2 zákona toto závazné stanovisko:

I.

žadateli se

uděluje souhlas

se zásahem do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona, v souvislosti s akcí: „**Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku, č. a. 223 424**“. Realizace akce nepovede k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku – významného vodního toku Rožnovská Bečva.

Souhlas se uděluje za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:

- Při zakládání patky z kamenné rovnaniny budou co nejvíce zachovány dnové výmoly (tůně), případně budou vytvořeny nové jako kompenzační opatření. Výmoly jsou limitující pro ichtyofaunu a vodní živočichy vázané na ekosystém vodního toku. Zahrnutí těchto výmolů dojde k likvidaci přírodní tůně, které jsou pro tuto řeku klíčové. Tento postup bude vždy zkontrolován se zástupcem MO ČRS Valašské Meziříčí.
- Stavba bude rozdělena na úseky a probíhat etapovitě, nikoliv naráz v celém úseku vodního toku.
- Pod stupněm u motorestu U Pelikána bude zachována štěrková lavice, která je trdliště pro ostroretky a další reofilní druhy ryb.
- V rámci stavby žadatel vyřídí povolení od města Valašské Meziříčí na vstup a vjezd po cyklostezce v rámci záchranného odlovu a transferu ryb pro MO ČRS Valašské Meziříčí.
- Příčný profil toku nebude upraven tak, že budou odtěženy nánosy a provedeno srovnání dna toku do lichoběžníkového tvaru, musí být zachována přirozená kyneta, která zajišťuje a převádí minimální průtoky. Nejoptimálnější varianta je odstranění nánosů na úroveň průtoku Q_{180d} s tím, že bude odtěžena pouze suchá část vrstvy nánosů, nikoliv odtěžena až po stávající dno. Tento náš požadavek minimalizuje zakalování vody v toku a zachová stávající výšku vodní hladiny (nerovnosti, tůně, prohlubně atd.). Musí být zajištěna členitost dna, která je vhodná jak pro juvenilní stádia ryb, tak i pro adultní jedince, proto je nutné zohlednit výšku vodního sloupce, aby odtěžením nánosů nedošlo k rozšíření koryta dna toku, které by zapříčinilo snížení prostoru pro existenci vodních živočichů a nikterak nesnižuje průtočnou kapacitu toku. Odtěžený nános bude odvezen nebo použit na zpevnění břehů, v žádném případě nebude rozhrnován v korytě toku.
- Bude zkontrolován se zástupci MO ČRS Valašské Meziříčí (viz adresa v rozdělovníku) vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Upozorňujeme, že v podzimních měsících se rozmnožuje pstruh obecný. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Valašské Meziříčí, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, požadujeme provést několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Valašské Meziříčí. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví MO ČRS Valašské Meziříčí.
- V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.
- U opevnění břehů z rovnaniny z lomového kamene bude první řada kamenů (patka) v zavodněné části uložena tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly pomístně mezery cca 100 - 150 mm jako úkryty pro ryby a ostatní živočichy.
- U opravy balvanitého skluzu budou zachovány úkryty pro ryby včetně vytvořených výmolů.
- Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zájmkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která

nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženy zákallem.

- Investor stavby stanoví odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu – dále jen ekodozor stavby. Tato osoba bude po celou dobu stavby až do její kolaudace zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona, zajistí průzkum výskytu předmětných zvláště chráněných živočichů před zahájením stavebních prací a zajistí provedení záchranný transfer zvláště chráněných živočichů před zahájením stavebních prací. Ekodozor musí mít právo pozastavit na dobu nezbytně nutnou činnost stavební firmy v případě akutního ohrožení zvláště chráněných druhů stavební nebo jinou činností. Ekodozorem stavby se rozumí osoba nebo subjekt, která má odpovídající vzdělání nebo odborné specifikace na dané skupiny živočichů s praktickými zkušenostmi v oboru. Oprávněné osoby podle zvláštních zákonných předpisů provádějící záchranný transfer ryb musí být zároveň držiteli platného osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci pro obsluhu zařízení k lovu ryb elektrickým proudem. Krajskému úřadu bude investorem před započítáním prací výběr ekodozoru stavby oznámen včetně předání kontaktních informací na konkrétní osoby. Správní orgán si vyhrazuje právo na provedení kontroly na místě samém kdykoliv v průběhu realizace záměru.
- Práce mohou být realizovány v období od 1. 7. do 28. 2. následující roku, pokud následnými podmínkami není stanoveno jinak.
- Před započítáním prací bude proveden ekodozorem průzkum, zda se v předmětném úseku vodního toku nachází hnízdní nora ledňáčka říčního. V případě nálezu obydlené hnízdní nory je možné práce na úpravě koryta a břehů v okruhu 100 m v okolí nory realizovat mimo hnízdní období tohoto druhu, tedy od 15. 9. do 28. 2.
- Před zahájením stavby bude rovněž proveden průzkum zaměřený na potenciální místa rozmnožování užovky obojkové (hromady listí, dřeva), při nálezů snůšky vajec bude proveden ekodozorem jejich odborný záchranný transfer na obdobnou vhodnou lokalitu nezasaženou stavbou.
- O započítání a ukončení prací bude Krajský úřad informován. O průběhu prací souvisejících s podmínkami danými touto výjimkou bude vedena řádná dokumentace. O naplnění této výjimky bude Krajský úřad žadatelem informován zasláním výpisu z této dokumentace.
- Před započítáním prací bude proveden ekodozorem průzkum, zda se v předmětném úseku vodního toku nachází jedinci raka říčního. V případě nálezů exemplářů tohoto druhu lze práce ve zvodnělé části toku realizovat od 1. 8. do 28. 2. následujícího roku, tj. mimo období předpokládané reprodukce střevle potoční, vranky obecné, vranky pruhoploutvé, ouklejky pruhované a raka říčního, a jejich raného vývojového stádia. V případě, že se zde výskyt raka říčního neprokáže, lze práce ve zvodnělé části toku realizovat od 1. 7. do 28. 2. následujícího roku.
- Na začátku a na konci úseku dotčeného stavbou budou před provedením slovu před začátkem prací ve vodním toku instalovány migrační zábrany pro ryby. V případě přerušení stavby z důvodů zvýšených průtoků, při kterých by mohlo dojít k vniku ryb do tohoto uzavřeného úseku, je nezbytné provedení odborného posouzení ekodozorem a případné provedení nového záchranného slovu a transferu. Ohraničený úsek stavby bude sloven minimálně 2x s jednohodinovým odstupem, pokud by při druhém slovu bylo odchyceno více jedinců než napoprvé, bude proveden ještě třetí slovo. Nalezení jedinci budou ihned přeneseni a vypuštěni zpět do koryta téhož vodního toku ve vhodném úseku alespoň 200 m proti proudu nad úsekem prováděných prací.
- Fyzikální podmínky pro záchranný slovo ryb: konduktivita vody nad 40 $\mu\text{S}/\text{cm}$, teplota vody 5 – 20°C, průměrný průtok bez zákalu. Za horkých letních dnů probíhá slovo ryb v ranních hodinách. Transfer raků bude prováděn obdobným způsobem jako slovo ryb (současně s ním) a musí být ekodozorem proveden do konce listopadu.
- Z důvodu možného výskytu račího moru musí být místo pro vypuštění odchycených zdravých jedinců raka říčního vybráno na tomtéž vodním toku, to platí i pro slovenou rybí obsádku. Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako je rybářská výstroj, holínky a podobně, musí být důkladně dezinfikovány horkou vodou, Savem nebo vysušením na slunci. Z tohoto důvodu musí být rovněž provedena dezinfekce stavebních mechanismů před jejich přesunem po skončení prací (zejména kol a podvozků).
- Veškeré práce budou prováděny v rozsahu uvedeném v předložené technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je součástí žádosti o vydání výjimky podané dne 6. 11. 2020. Sedimentovaný materiál, který se nachází u PB v ř. km 4,204 – 4,354, 4,568 – 4,578, 4,611 – 4,743 a 5,033 – 5,131 a u LB v ř. km 4,297 – 4,337, 4,346 – 4,396 a 4,455 – 4,511 bude využit v rámci stavby. Po odstranění vegetace bude vytíčován vhodný (jemnozrnnější) materiál, který bude využit pro zásyp výtrží - cca 20 m³. Zbývající materiál je možno v rámci stavby využít pro zřízení dočasné manipulační plochy v korytě toku v případě přejezdů přes zahloubené části koryta a podél opravovaných pat opevnění dle potřeb zhotovitele a po dokončení oprav opevnění bude materiál využit k sanaci dnových výmolů podél opravovaných pat opevnění. Sediment bude odstraněn pouze do úrovně hladiny, tedy cca 1/2 zjištěného množství. Dno toku nebude srovnáno do roviny, po dokončení stavebních prací bude provedena eko-profilace dna (načechrání ztuhlého dna) ve směru shora dolů, přičemž nesmí dojít k narušení matečné

horniny (skalního podloží), v úsecích, kde budou zahrnuty prohlubně u pat opevnění, bude prohrábkou vytvořena zahloubená „kyneta“ v ose toku.

- Je nezbytné zabránit úniku ropných a jiných toxických látek do podzemních i povrchových vod, je vhodné používat biologicky odbouratelná maziva. Na stavbě budou připraveny prostředky pro okamžité zneškodnění případné havárie.

S obsahem tohoto závazného stanoviska bude seznámen dodavatel stavby, který je povinen podmínky stanoviska dodržet.

II.

Žadateli se

uděluje souhlas

k pokácení 19 ks vrb (*Salix sp.*) o obvodech kmenů nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 11 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) o obvodech kmenů nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a dále zapojený porost na celkové ploše 515 m² se zastoupením svídy krvavé (*Cornus sanguinea*), křídlatky (*Reynoutria sp.*), vrby jívy (*Salix caprea*), mladých porostů trnovníku akátu (*Robinia pseudoacacia*), břízy bělokoré (*Betula pendula*), olše lepkavé (*Alnus glutinosa*), javor klen (*Acer pseudoplatanus*), jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), který je součástí břehových porostů na parc. č. 1210/1 v k. ú. Hrachovec a parc. č. 938 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. Pozemky jsou ve vlastnictví žadatele. Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro ohlášení udržovacích prací ke stavbě: "Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku, č. a. 223 424", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1210/1 v k. ú. Hrachovec, parc. č. 927/11, 926/14, 938 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí, zpracovatel dokumentace a zodpovědný projektant: Ing. Jana Šefčíková, autorizace č. 1201853, Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, datum: 06/2020.

Souhlas se uděluje za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:

- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- Kácení lze provést v době vegetačního klidu, tj. konkrétně od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku.
- Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (www.standardy.nature.cz).

Odůvodnění

Žadatel - Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, zastupuje: Ing. Pavlína, Laryszová, odborný technický pracovník útvaru TDS a projekce, Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, požádal odbor životního prostředí o vydání koordinovaného závazného stanoviska k ohlášení udržovacích prací pro stavbu: „Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku, č. a. 223 424“. Součástí koordinovaného závazného stanoviska je závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona a souhlas ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 6 zákona. Dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1210/1 v k. ú. Hrachovec, parc. č. 927/11, 926/14, 938 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí, zpracovatel dokumentace: Ing. Jana Šefčíková, autorizace č. 1201853, Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, datum: 06/2020.

Charakteristika záměru:

Projektová dokumentace řeší opravu upraveného koryta Rožnovské Bečvy v k. ú. Hrachovec a v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. Vlastní práce budou prováděny v úseku od silničního mostu na Hrachovec v ř. km 4,185 po jez Hrachovec v ř. km 5,150 (v blízkosti motorestu u Pelikána). Břehy jsou v celém úseku silně zarostlé břehovým porostem a překryté travním drnem. Pomístně došlo vlivem zvýšených průtoků ke vzniku břehových výtrží (některé byly již v minulosti sanovány rovinaninou, popř. kamenným záhozem), k poškození balvanitého skluzu v ř. km 4,973 a ke vzniku šterkových lavic a dnových výmolů. V rámci stavby bude vykácen břehový porost z nejnižších částí opevnění, bude provedena pomístní oprava břehového opevnění, balvanitého skluzu a rozhrnutí sedimentů do dnových výmolů.

Při probírce břehových porostů dojde k pokácení dřevin ve zhoršeném zdravotním stavu, které jsou neperspektivní a narušují opevnění a nálety na rozhrnovaných sedimentech. Po vykácení označených dřevin bude v celém úseku zachován zapojený porost, který bude zajišťovat plnění ekologicko-stabilizační funkce břehového porostu podél vodního toku.

Dále budou odstraněny (vytrženy, popř. odfrézovány) stávající pařezy, které se nacházejí v nejnižší části opevnění zejména na pravém břehu. Jedná se o: 2 x Ø 30 cm, 1 x Ø 40 cm, 2 x Ø 50 cm, 4 x Ø 60 cm, 2 x Ø 70 cm, 1 x Ø 80 cm, 3 x Ø 100 cm, 2 x Ø 150 cm. Využitelná dřevní hmota bude předána zástupcům provozu Valašské Meziříčí ve formě kulatiny o dl. cca 4 m, pařezy a větve budou odvezeny k likvidaci (např. kompostárna Mořkov), popř. spáleny, nebo seštěpkovány na místě. V průběhu projekčních prací byla prováděna údržba břehového porostu podél toku. Větve kácených dřevin byly částečně ponechány na místě

jako broukoviště. V případě, že ležící dřevo bude bránit příjezdu, nebo vlastním stavebním pracem, je možno jej přemístit, popř. zcela odstranit dle výše uvedených možností. Pařezy dřevin budou vytrženy, popř. u větších bude provedeno odfrézování pod úroveň opevnění, jámy po vytržení pařezů budou zasypány hutným hlinito-písčítým materiálem z břehových sedimentů a poškozené opevnění bude lokálně opraveno kamennou rovinaninou tl. 400 mm, pouze na LB v úseku ř. km 4,968 - 5,150, kde je v největší míře zachováno opevnění dlažbou, bude líc opevněn kamennou dlažbou tl. 250 mm na sucho.

Na základě přijaté žádosti informoval orgán ochrany přírody o zamýšleném zásahu přihlášená občanská sdružení a spolky dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. K vydání závazného stanoviska zaslal dne 11. 1. 2021 pod zn. 2317/20 Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9 místní organizace Valašské Meziříčí, Podlesí 279, 757 01 Valašské Meziříčí toto vyjádření: „Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Rožnovská Bečva je vyhlášen za pstruhový rybářský revír pod číslem 473 001, na kterém hospodář MO ČRS Valašské Meziříčí a držitelem dekrety je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K tomu se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Po prostudování předmětného záměru a na základě místní pochůzky ze dne 9.12. 2020 Vám sdělujeme tyto připomínky:

1) Při zakládání patky z kamenné rovinaniny budou co nejvíce zachovány dnové výmoly (tůň), případně budou vytvořeny nové jako kompenzační opatření. Výmoly jsou limitující pro ichtyofaunu a vodní živočichy vázané na ekosystém vodního toku. Zahrnutí těchto výmolů dojde k likvidaci přírodní tůně, které jsou pro tuto řeku klíčové. Tento postup bude vždy zkontrolován se zástupcem MO ČRS Valašské Meziříčí.

2) Stavba bude rozdělena na úseky a probíhat etapovitě, nikoliv naráz v celém úseku vodního toku.

3) Pod stupněm u motorestu U Pelikána bude zachována šterková lavice, která je trdliště pro ostrorečky a další reofilní druhy ryb.

4) V rámci stavby Vás žádáme o vyřízení povolení od města Valašské Meziříčí na vstup a jezd po cyklostezce v rámci záchranného odlovu a transferu ryb pro MO ČRS Valašské Meziříčí.

5) Příčný profil toku nebude upraven tak, že budou odtěženy nánosy a provedeno srovnání dna toku do lichoběžníkového tvaru, musí být zachována přirozená kyneta, která zajišťuje a převádí minimální průtoky. Neoptimálnější varianta je odstranění nánosů na úroveň průtoku Q_{180d} s tím, že bude odtěžena pouze suchá část vrstvy nánosů, nikoliv odtěžena až po stávající dno. Tento náš požadavek minimalizuje zakalování vody v toku a zachová stávající výšku vodní hladiny (nerovnosti, tůň, prohlubně atd.). Musí být zajištěna členitost dna, která je vhodná jak pro juvenilní stádia ryb, tak i pro adultní jedince, proto je nutné zohlednit výšku vodního sloupce, aby odtěžením nánosů nedošlo k rozšíření koryta dna toku, které by zapříčinilo snížení prostoru pro existenci vodních živočichů a nikterak nesnižuje průtočnou kapacitu toku. Odtěžený nános bude odvezen nebo použit na zpevnění břehů, v žádném případě nebude rozhrnován v korytě toku!

6) Bude zkontrolován se zástupci MO ČRS Valašské Meziříčí (viz adresa v rozdělovníku) vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Upozorňujeme, že v podzimních měsících se rozmnožuje pstruh obecný. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Valašské Meziříčí, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, požadujeme provést několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Valašské Meziříčí. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví MO ČRS Valašské Meziříčí.

7) V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.

8) U opevnění břehů z rovinaniny z lomového kamene bude první řada kamenů (patka) v zavodněné části uložena tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly pomístně mezery cca 100 - 150 mm jako úkryty pro ryby a ostatní živočichy.

9) U opravy balvanitého skluzu budou zachovány úkryty pro ryby včetně vytvořených výmolů.

10) Upozorňujeme, že v uvedeném úseku se vyskytuje populace raka říčního, vranky, střevle potoční a ouklejky pruhované, kteří patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., a je nutná výjimka!

11) Při údržbě budou pomístně odstraněny náletové dřeviny keřů, které jsou v toku nebo jim hrozí zřícení. Vhodnější je omlazení a probírka dřevin než plošné vykácení, které při povodni postrádá smysl a protipovodňový účinek je zanedbatelný.

12) Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývajících ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímavkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženy zákalem.

13) Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).“ Podmínky Českého rybářského svazu, z. s., územní svaz pro Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9 místní organizace Valašské Meziříčí, Podlesí 279, 757 01 Valašské Meziříčí, byly správním orgánem zapracovány do tohoto závazného stanoviska, neboť při realizaci záměru dojde k dotčení zájmů tohoto spolku.

K žádosti bylo dále přiloženo rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru stavebního řádu a životního prostředí, oddělení právní a ochrany přírody ze dne 31. 12. 2020 č. j. KUZL 74414/2020. Tímto rozhodnutím povolil Krajský úřad výjimku podle § 56 odst. 1 zákona pro zvláště chráněné druhy živočichů – střevli potoční (*Phoxinus phoxinus*), vranku pruhoploutvou (*Cottus poecilopus*), ouklejku pruhovanou (*Alburnoides alburnoides*) a raka říčního (*Astacus fluviatilis*) a stanovil podmínky pro výkon povolované činnosti uvedené ve výroku rozhodnutí. K žádosti bylo dále přiloženo rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru stavebního řádu a životního prostředí, oddělení právní a ochrany přírody ze dne 15. 1. 2021 č. j. KUZL 80223/2020. Tímto rozhodnutím povolil Krajský úřad výjimku podle § 56 odst. 1 zákona pro zvláště chráněné druhy živočichů – užovku obojkovou (*Natrix natrix*), ledňáčka říčního (*Alcedo atthis*), vydra říční (*Lutra lutra*) a bobra evropského (*Castor fiber*) a stanovil podmínky pro výkon povolované činnosti uvedené ve výroku rozhodnutí.

Po posouzení spisové dokumentace připojené k žádosti a na základě místní pochůzky na místě samém, provedené dne 26. 1. 2021, vydal orgán ochrany přírody 1.) souhlas se zásahem do významného krajinného prvku, významného vodního toku Rožnovská Bečva podle ust. § 4 odst. 2 zákona, 2.) souhlas ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 6 zákona za předpokladu, že žadatel splní výše uvedené podmínky. Vzhledem k charakteru břehových porostů, jejich rozloze a vitalitě a předpokladu, že na řešených plachách postupně dojde k přirozené obnově a náletu dřevin nestanovil orgán ochrany přírody povinnost zajistit na místě náhradní výsadbu. Realizace akce za výše uvedených podmínek nepovede k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku – významného vodního toku Rožnovská Bečva. Dodržení podmínek je požadováno z důvodu udržení přirozených podmínek pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků, ploch a mokřadů dle ust. § 2 odst. 2 písm. i) zákona a z důvodu zajištění ochrany druhů volně žijících živočichů podle ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona a z důvodu zajištění ochrany dřevin dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) zákona. Podle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Podle ust. § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Mariana Mališková

2/ Stanovisko podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Závazné stanovisko ke stavbě „Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku, č. a. 223 424“, k. ú. Hrachovec, Veselá u Valašského Meziříčí

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen lesní zákon) **vydává** podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona,

s o u h l a s n é

závazné stanovisko pro ohlášení udržovacích prací ke stavbě „Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku, č. a. 223 424“, na pozemcích parc. č. 1210/1 v k. ú. Hrachovec a parc. č. 927/11, 926/14, 938 v k. ú. Veselá u Valašském Meziříčí **za podmíněk:**

1. Na lesních pozemcích nebude prováděno skladování stavebního či jiných materiálů a to ani dočasně.
2. Před realizací stavby získá stavebník souhlas se stavbou od všech vlastníků dotčených lesních pozemků.

Odůvodnění:

Dne 10. 12. 2020 byla podána žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska. K žádosti byla předložena projektová dokumentace ke stavbě „Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku, č. a. 223 424“, na pozemcích parc. č. 1210/1 v k. ú. Hrachovec a parc. č. 927/11, 926/14, 938 v k. ú. Veselá u Valašském Meziříčí. Záměr bude realizován v bezprostřední vzdálenosti od lesních pozemků. Správní orgán využil k posouzení věci předloženou projektovou dokumentaci, ortofoto snímek z informačního systému městského úřadu s údaji o parcelách, územně analytické podklady s vyznačením lesních pozemků, ochranných pásem lesů a parcel dotčených záměrem.

PD řeší opravu upraveného koryta Rožnovské Bečvy v k. ú. Hrachovec a v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. Vlastní práce budou prováděny v úseku od silničního mostu na Hrachovec v ř. km 4,185 po jez Hrachovec v ř. km 5,150 (v blízkosti motorestu u Pelikána). Břehy jsou v celém úseku silně zarostlé břehovým porostem a překryté travním drnem. V některých místech došlo vlivem zvýšených průtoků ke vzniku břehových výtrží (část z nich byla již v minulosti sanována rovinaninou, popř. kamenným záhozem), k poškození balvanitého skluzu v ř. km 4,973 a ke vzniku šterkových lavic a dnových výmolů. V rámci stavby bude vykácen břehový porost z

nejnižších částí opevnění, bude provedena pomístní oprava břehového opevnění, balvanitého skluzu a rozhrnutí sedimentů do dnových výmolů. Stavba se bude nacházet v bezprostřední vzdálenosti od lesních pozemků – příjezd na stavbu bude částečně probíhat po lesní cestě. Předložený záměr řeší dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Zájmy chráněné lesním zákonem mohou být tímto záměrem dotčeny, ale za dodržení výše uvedených podmínek lze záměr uskutečnit a proto správní orgán vydal souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění:

Vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamení, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených plnění funkcí lesa (§ 22 lesního zákona). Stavba samotná nesmí ohrožovat existenci lesa. Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí uvedených v § 13 lesního zákona. Lesní pozemek nesmí být poškozován ukládáním odpadů, odpadků, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, vypouštěním odpadních vod, nebudou poškozovány lesní porosty a nebudou realizací stavby jakkoliv dotčeny.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Mariana Mališková

3/ Stanovisko podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Závazné stanovisko silničního správního úřadu

"Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku, č. a. 223 424"

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend, jako příslušný silniční správní úřad za použití ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 104/1997 Sb.“) a podle ustanovení § 40 odst. 1 a **§ 40 odst. 5 písm. b)** ZPK ve spojení s § 44 odst. 1 ZPK vydává pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, toto **závazné stanovisko**:

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend **souhlasí** s vydáním ohlášení udržovacích prací stavby **za podmínky**:

Z důvodu ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčené místní komunikaci (cyklostezce), nutno doložit v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací návrh přechodné úpravy provozu (dopravní značení) dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 104/1997 Sb., pro vydání stanoviny přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Návrh bude zpracován dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle technických podmínek v návaznosti na příslušné normy. Návrh přechodné úpravy dopravního značení podá zhotovitel stavby.

Upozornění: Příjezdy k vodnímu toku budou realizovány dle předložené technické zprávy. Provizorní napojení bude zpevněné silničními panely pouze v místech s dobrými rozhledovými poměry. Pro zajištění bezpečnosti provozu cyklistů a chodců bude pracovník zhotovitele stavby regulovat výjezd každého vozidla stavby na cyklostezku.

Odůvodnění:

Městský úřad Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend vydává závazné stanovisko k přeložené PD s podmínkami uvedenými ve výroku s následujícím odůvodněním:

Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že stavbou je vyvolána potřeba upravit dopravní režim na místní komunikaci z důvodu ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Návrh přechodné úpravy provozu musí být vypracován v souladu se zákonnými předpisy, normami a technickými podmínkami.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 6 správního řádu, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal, tzn. odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Oprávněná úřední osoba: Pavel Zukal

O D Ů V O D N Ě N Í:

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, obdržel dne 25/11/2020 od žadatele: Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, závod Horní Morava, se sídlem U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro ohlášení udržovacích prací stavby "Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku, č. a. 223 424", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1210/1, k. ú. Hrachovec, parc. č. 927/11, 926/14, 938, k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí.

Projektová dokumentace řeší opravu upraveného koryta Rožnovské Bečvy v k. ú. Hrachovec a v k.ú. Veselá u Val. Meziříčí. Vlastní práce budou prováděny v úseku od silničního mostu na Hrachovec v ř. km 4,185 po jez Hrachovec v ř. km 5,150 (v blízkosti motorestu u Pelikána). Břehy jsou v celém úseku silně zarostlé břehovým porostem a překryté travním drnem. Pomístně došlo vlivem zvýšených průtoků ke vzniku břehových výtrží (některé byly již v minulosti sanovány rovnatinou, popř. kamenným záhozem), k poškození balvanitého skluzu v ř. km 4,973 a ke vzniku šterkových lavic a dnových výmolů. V rámci stavby bude vykácen břehový porost z nejnižších částí opevnění, bude provedena pomístní oprava břehového opevnění, balvanitého skluzu a rozhrnutí sedimentů do dnových výmolů.

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci stavby vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko **za podmíněk** výše stanovených příslušnými dotčenými orgány:

- v závazném stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny,
- v závazném stanovisku příslušného odboru dopravně správních agend, jako příslušného silničního správního úřadu.

Dále upozorňujeme investora (stavebníka):

1/ Stanovisko podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- Ohlášení udržovacích prací dle §15a zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon). O povolení udržovacích prací rozhodne příslušný vodoprávní úřad OŽP MěÚ Valašské Meziříčí ve vodoprávním řízení na žádost stavebníka.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Kubáň

2/ Stanovisko podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- Veškerý šterkopískový sediment bude rozhrnut do výmolů v korytě toku nebo využit pro zásyp břehových výtrží a neopustí místo realizace záměru.
- S odpady vznikajícími při výstavbě a provozu musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami uvedenými v kapitole odpadů v předložené projektové dokumentaci.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Michal Orban

Poznámka pro investora a stavební úřad:

- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší**, nedotýká, neboť posuzovaný záměr nezahrnuje stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu** nedotýká, neboť posuzovaný záměr není umístován na ZPF, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči**, nedotýká, neboť předmětný objekt není kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ani se nenachází na území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.
- Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „orgán územního plánování“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování a na základě tohoto přezkoumání sděluje, že se jedná o stavební záměr uvedený v § 96b odst. 1 stavebního zákona, pro který orgán územního plánování závazné stanovisko nevydává.

POUČENÍ:

Podle ustanovení § 149 správního řádu koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, slouží jako podklad pro rozhodnutí, které bude vydáno podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon), přičemž obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Odvolání proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska lze podat v rámci odvolání proti rozhodnutí správního orgánu příslušného k vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Nezákonně koordinované závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Zlínského kraje. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno; koordinované závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno. Zrušení nebo změna koordinovaného závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Ing. Petr Křístek
vedoucí odboru životního prostředí
(dokument opatřen elektronickým podpisem)