



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ DODAVATELE

Název veřejné zakázky: „Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,772, k.ú. Horka nad Moravou“ – PD

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu uveřejněná na profilu zadavatele

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlem: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČO: 708 90 013
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

VYLUČUJE DODAVATELE

Ing. Tomáš Borkovec, Křtěnovice 5, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice, IČO: 73516121

z další účasti v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

ODŮVODNĚNÍ:

Účastník Ing. Tomáš Borkovec byl rozhodnutím zadavatele ze dne 17. 2. 2021 vybrán jako vítězný dodavatel na výše specifikovanou veřejnou zakázku a Oznámením o výběru dodavatele vyzván k poskytnutí součinnosti vedoucí k uzavření smlouvy o dílo.

Dne 8. 3. 2021 byl přes E- ZAK doručen omluvný dopis, ve kterém se účastník omlouvá ze zakázky, a to z kapacitních důvodů. Účastník odmítá podepsat smlouvu.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vylučuje vybraného dodavatele.

V Brně dne

12. 03. 2021

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-