



SITUACE 1:250

Odp. geodet.	Zaměřil	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval	GEOMA Václav Mazín	
	Václav Mazín	Ing. Václav Mazín	Václav Mazín	Václav Mazín	Čížice 130	
Kat. úzení	Chrást u Plzně, Smědčice	Souř. systém	S - JTSK		332 09 Štěnovice	
Dlejedna	Ing. Jícha	Výšk. systém	B. p. v.		tel.: 603 494 078	
Chrást - jez na Klabavě				Formát	07.10.2018	
Geodetické zaměření				Číslo zakázky	16/2018	
				Měřítko	Číslo výkresu	
					1: 250	

opravení výtlučků na živichně přístupové komunikaci v rozsahu 50% ze 750,0m2

přístup

přístup

úprava šterkové plochy v ploše 600,0m2

dolní zemní hrázka v dl.17,8m, šířky v koruně 4,0m, se sklony svahů 1:1,5
použita dovezená zemina
uložení 3 ks ocelových trub DN1200 v dl.10,0m

přístup

SO-1 Příprava staveniště

zřízení nových opěrných zdí jezu Z1 v dl.7,3m a Z2 v dl.7,8m
betonový základ+betonová zeď+obklad lomovým kamenem

zachování provozu na MVE během provádění
převedení vody přes stáv.náhon a rybí přechod

při stavbě nutno dodržet veškerá předepsaná opatření správce při manipulaci pod vedením VN

úprava přístupové trasy přehnutím v ploše 600,0m2

dolní zemní hrázka v dl.16,4m, šířky v koruně 4,0m, se sklony svahů 1:1,5
použita dovezená zemina
+zřízení zemní rampy

odstranění sedimentů z podjezí v kubatuře 41,0m3

vybourání stávající kamenné a betonové konstrukce jezu

doplnění pohozu dna a svahů pod jezem v tl.600mm v ploše 100% z 85,0m2

zřízení nových opěrných zdí jezu Z1 v dl.7,3m a Z2 v dl.7,8m
betonový základ+betonová zeď+obklad lomovým kamenem

zřízení nové přelivné plochy v šířce 15,6m a v dl.5,0m
betonové prahy+deska+kamenný obklad+výplň tělesa jezu lomovým kamenem s prolitím betonem

zemní hrázka a jímka v celkové dl.24,0m
z toho zemní hrázka v celkové dl.14,4m, šířky v koruně 3,0m, se sklony svahů 1:1,5
použita zemina z nánosů nad jezem a dovezená zemina
nasazená jímka s kůly a výplní jílem v dl.13,0m (s přesahem do zemní hráze)

SO-2 Oprava jezu

Čís. zakázky	Datum	Stupeň	Ing. Milan Jícha projektová činnost ve stavebnictví Opavská 50, 312 00 Plzeň tel.: 603 212 293, e-mail: voda.ap@volny.cz IČO: 44648146, DIČ: CZ6002101369	
311/2019	01/2019	DSP		
Zodp. projektant:	Ing. Jícha	Ved. projektant:		Ing. Jícha
Investor:		Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5		
Akce:		Měřítko		
KLABAVA, Ř.KM 2,292, OPRAVA JEZU DÍLO			1:250	
Obsah:			Příloha č.	
Kraj:	Plzeňský	Obecní úřad:	Chrást	
			D.1.1.3	