

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

	POL.	DRUH MATERIÁLU	KS	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
Z4 SO01-PŘÍSTUPOVÁ PĚŠINA I DÍL I	1	TRUBKA 70/4	1	4670	6,51	30,40	30,40	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
	2	TRUBKA 60,3/4	1	200	5,55	1,11	1,11	
	3	TRUBKA 51/4	1	4670	4,64	21,67	21,67	
	5	TRUBKA 42,4/5,6	1	200	5,082	1,02	1,02	
	6	TRUBKA 51/4	1	1600	4,64	7,42	7,42	
		HMOTNOST CELKEM 1 KS					61,62kg	
HMOTNOST CELKEM							**61,62kg**	

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

	POL.	DRUH MATERIÁLU	KS	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
Z8 SO01-PŘÍSTUPOVÁ PĚŠINA II DÍL III	1	TRUBKA 70/4	1	5765	6,51	37,53	37,53	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
	2	TRUBKA 60,3/4	1	200	5,55	1,11	1,11	
	3	TRUBKA 51/4		5765	4,64	26,75	26,75	
	5	TRUBKA 42,4/5,6	1	200	5,082	1,02	1,02	
	6	TRUBKA 51/4	3	1600	4,64	7,42	22,27	
		HMOTNOST CELKEM 1 KS					88,68kg	
HMOTNOST CELKEM							**88,68kg**	

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

	POL.	DRUH MATERIÁLU	KS	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
Z7 STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ DÍL II	1	TRUBKA 70/4	1	7080	6,51	46,09	46,09	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
	2							
	3	TRUBKA 51/4	1	7000	4,64	32,48	32,48	
	6	TRUBKA 51/4	3	1600	4,64	7,42	22,26	
		HMOTNOST CELKEM 1 KS					100,83kg	
HMOTNOST CELKEM							**100,83kg**	

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

	POL.	DRUH MATERIÁLU	KS	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
Z5 SO01-SCHODIŠTĚ II DÍL I	1	TRUBKA 70/4	1	2630	6,51	17,12	17,12	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
	2	TRUBKA 60,3/4	1	200	5,55	1,11	1,11	
	3	TRUBKA 51/4	1	2630	4,64	12,20	12,20	
	5	TRUBKA 42,4/5,6	1	200	5,082	1,02	1,02	
	6	TRUBKA 51/4	2	1600	4,64	7,42	14,84	
		HMOTNOST CELKEM 1 KS					46,29kg	
HMOTNOST CELKEM							**46,29kg**	

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

	POL.	DRUH MATERIÁLU	KS	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
Z8 SO01-PŘÍSTUPOVÁ PĚŠINA II DÍL IV	1	TRUBKA 70/4	1	5745	6,51	37,40	37,40	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
	2	TRUBKA 60,3/4	1	200	5,55	1,11	1,11	
	3	TRUBKA 51/4	1	5745	4,64	26,68	26,68	
	5	TRUBKA 42,4/5,6	1	200	5,082	1,02	1,02	
	6	TRUBKA 51/4	3	1600	4,64	7,42	22,27	
		HMOTNOST CELKEM 1 KS					88,48kg	
HMOTNOST CELKEM							**88,48kg**	

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

	POL.	DRUH MATERIÁLU	KS	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
Z8 SO01-PŘÍSTUPOVÁ PĚŠINA II BRANKA	1	TRUBKA 70/4	1	1760	6,51	11,46	11,46	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
	2	TRUBKA 51/4	1	1760	4,64	8,17	8,17	
	3	TRUBKA 51/4	2	565	4,64	2,62	5,24	
	4	TYČ ø15	2	150	1,40	0,21	0,42	
		HMOTNOST CELKEM 1 KS					25,29kg	
HMOTNOST CELKEM							**25,29kg**	

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

	POL.	DRUH MATERIÁLU	KS	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
Z8 SO01-PŘÍSTUPOVÁ PĚŠINA II DÍL I	1	TRUBKA 70/4	1	5660	6,51	36,85	36,85	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
	2							
	3	TRUBKA 51/4	1	5660	4,64	26,26	26,26	
	5							
	6	TRUBKA 51/4	3	1600	4,64	7,42	22,27	
	7	TRUBKA 21,3/2,6	2	100	1,20	0,12	0,24	
		HMOTNOST CELKEM 1 KS					85,62kg	
HMOTNOST CELKEM							**85,62kg**	

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

	POL.	DRUH MATERIÁLU	KS	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
Z8 SO01-PŘÍSTUPOVÁ PĚŠINA II DÍL V	1	TRUBKA 70/4	1	2230	6,51	14,52	14,52	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
	2	TRUBKA 60,3/4	1	200	5,55	1,11	1,11	
	3	TRUBKA 51/4	1	2230	4,64	10,35	10,35	
	5	TRUBKA 42,4/5,6	1	200	5,082	1,02	1,02	
	6	TRUBKA 51/4	2	1600	4,64	7,42	14,84	
		HMOTNOST CELKEM 1 KS					41,84kg	
HMOTNOST CELKEM							**41,84kg**	

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

	POL.	DRUH MATERIÁLU	KS	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
Z8 SO01-PŘÍSTUPOVÁ PĚŠINA II DÍL II	1	TRUBKA 70/4	1	5620	6,51	36,59	36,59	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
	2	TRUBKA 60,3/4	1	200	5,55	1,11	1,11	
	3	TRUBKA 51/4	1	5620	4,64	26,08	26,08	
	5	TRUBKA 42,4/5,6	1	200	5,082	1,02	1,02	
	6	TRUBKA 51/4	3	1600	4,64	7,42	22,27	
		HMOTNOST CELKEM 1 KS					87,07kg	
HMOTNOST CELKEM							**87,07kg**	

TABULKA PRVKŮ (BEZ PROŘEZU)

	POL.	DRUH MATERIÁLU	KS	ROZMĚR (mm)	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST 1 ks	HMOTNOST CELKEM kg	POZNÁMKA
Z7 STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ DÍL I	1	TRUBKA 70/4	1	3720	6,51	24,22	24,22	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
	2	TRUBKA 60,3/4	1	200	5,55	1,11	1,11	
	3	TRUBKA 51/4	1	3720	4,64	17,26	17,26	
	5	TRUBKA 42,4/5,6	1	200	5,082	1,02	1,02	
	6	TRUBKA 51/4	3	1600	4,64	7,42	22,26	
		HMOTNOST CELKEM 1 KS					65,87kg	
HMOTNOST CELKEM							**65,87kg**	

POZNÁMKA:

- KÓTY UVEDENÉ V DOKUMENTACI SE MŮŽOU PO REALIZACI SCHODIŠTĚ II A PŘÍSTUPOVÝCH PĚŠIN LIŠIT. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VÝROBĚ SCHODIŠTĚ PROVÉST KONTROLNÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SCHODIŠTĚ II A PŘÍSTUPOVÝCH PĚŠIN A PŘÍPADNÉ DÉLOVÉ A VÝŠKOVÉ ROZDÍLY PŘI REALIZACI ZÁBRADLÍ ZAPRACOVAT.

Zodpovědný pracovník: Ing. Milan Bartolšic	Vypracoval: Ing. Jan Varadínek	AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno		
Akce: **VD Horní Bečva** **rekonstrukce venkovního schodiště** DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Formát:
		Datum: červenec 2017
		Číslo stavby:
Příloha: S001 – VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ SCHODIŠTĚ II, PŘÍSTUPOVÉ PĚŠINY I+II – Z4, Z5, Z6, Z7		Měřítko: 1:50
		Číslo přílohy: **D.1.1.b.9**