

POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA REALIZACI SLUŽBY

Přítoky Bělé, sekání upravených částí DVT



Zpracoval: Mgr. Rupešová Kateřina Úsekový technik	dne: 4. 1. 2021	<i>Rupešová</i>
Schválil: Ing. Petr Michalovich ředitel závodu 2	dne: 8. 3. 2021	<i>Petr Michalovich</i>
Vyhlášeno Dokumentační komisí:	dne: 11. 3. 2021 číslo zápisu: 2 / 2021	Tajemník Dokumentační komise <i>[Signature]</i>

Záměr akce mimo jiné obsahuje:

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby – tok, název	Přítoky Bělé, sekání upravených částí DVT
místo, případně ř. km, k.ú.	Čestice u Častolovic, Olešnice, Hoděčín, Lično, Černíkovice, Uhřínovice, Voděradý, Byzhradec, Černíkovice, Solnice, Lipovka u Rychnova n.Kněžnou, Tutleky, Lupenice, Hroška
Inventární číslo DM	
identifikátor ISYPO	

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Na upravených korytech DVT přítoků Bělé, ve správě Povodí Labe, státní podnik, jejichž součástí je i vegetační travní prorost, je nutné provádět pravidelnou údržbu sečí a mulčování. Předmětem této veřejné zakázky je údržba úseků upravených koryt DVT, na kterých z kapacitních a technologických důvodů není sečení prováděno provozní údržbou.

- Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).

Nákladové středisko 2111313 a 2111362, 2111364.

Předmětem této zakázky je strojní mulčování, ruční sečení travních porostů a odstranění mladých jednoletých náletových dřevin a pařezových výmladků rostoucích v průtočných profilech upravených koryt DVT a na pozemcích koryt v majetkové správě Povodí Labe, státní podnik. V plochách, kde bude prováděna údržba strojním mulčovačem, bude vzniklá hmota ponechána na místě. V úsecích, kde nebude možné provádět strojní mulčování, bude provedeno osečení křovinořezem včetně úklidu a likvidace vzniklé hmoty. Maximální výška strniště bude 10 cm. Zakázka je plánována na dobu 3 let v období od roku 2021 až 2023.

Posekány budou svahy koryt vodních toků až po vodní hladinu a úzké pruhy do 1 m šíře mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky a břehovou hranou koryt vodních toků.

Tok	kat. území	plocha k údržbě
- Olešnický potok + LP	Čestice u Častolovic, Olešnice, Hoděčín, Lično, Černíkovice, Uhřínovice	66 580 m ²
- Chobot	Voděradý, Byzhradec, Černíkovice	21 400 m ²
- Lokotský potok	Solnice, Lipovka u Rychnova n.Kněžnou	17 400 m ²
- Štědrý potok	Tutleky, Lupenice	4 800 m ²
- Močinec + PP1	Solnice, Hroška	17 200 m ²

Celkem

127 380 m²

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č.254/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky č.178/2012 Sb.

Pravidelnou údržbou břehového porostu je zabezpečena kapacita koryt DVT. Dále je zajištěna údržba vodního díla a tím zajištěna bezpečnost vodního díla.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

V případě nerealizování uvedeného záměru dojde k zarůstání průtočných profilů koryt vodních toků travní a dřevinnou vegetací, čímž dojde k omezení průtočné kapacity a zvýšení rizika ukládání sedimentů vzhledem k minimálním podélným spádům

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).

Akce velkého rozsahu. Z kapacitních důvodů není v možnostech provozní údržby PLa.

- | | | | |
|---|------------|------------|------------|
| - Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: | 06-10/2021 | 06-10/2022 | 06-10/2023 |
|---|------------|------------|------------|

- Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění, který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků).

Výsledek hodnocení VH majetku nebude na tento charakter prací zpracován.

c) kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů.

Rozpočtová cena byla stanovena na 160 000 Kč / rok bez DPH

Předpokládaná cena byla odhadnuta na 140 000 Kč / rok bez DPH.

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

Vzhledem k charakteru prací není řešeno.

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.

Přístup ke korytům vodních toků bude po veřejných komunikacích a pro sečení užívány pozemky koryt vodních toků a manipulační pruhy v šíři do 6 m od břehových hran toku v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. § 49. Zhotovitel je povinen **předem projednat a oznámit vstupy na pracemi dotčené pozemky s jejich vlastníky nebo uživateli**. Pozemky koryt vodních toků jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. Zhotovitel se před realizací prací detailně seznámí s charakterem staveniště, s inženýrskými sítěmi a jejich příslušenstvím, se stavem okolních nemovitostí a jejich příslušenství. Na základě zjištění stavu zajistí takový technologický postup prací, aby nemohlo dojít k jejich poškození, ke škodám na stromech a zemědělských porostech. V případě vzniku škod vzniklých v souvislosti s realizací veřejné zakázky je zhotovitel povinen je odstranit na vlastní náklady.

Komunikace a používané pozemky pro přístup a provádění prací uvede zhotovitel po dokončení prací do řádného stavu dle původních parametrů na své náklady. Před zahájením veškerých prací zhotovitel provede fotodokumentaci současného stavu přilehlých komunikací, pozemků, které bude používat ke své činnosti. Zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na své náklady na vhodném pozemku po předchozím projednání s příslušným vlastníkem. Tento pozemek bude navrácen do původního stavu a bude pořízena jeho fotodokumentace. Povinností zhotovitele je dbát na dodržování obecně platných zásad BOZP a návodů k používání strojů a ručních nářadí. Při práci na staveništi bude zhotovitelem zajištěna bezpečnost a řízení provozu vozidel a chodců. V případě potřeby si zajistí zábor staveniště dopravním značením a výstražnými cedulemi.

Zhotovitel bude po dobu celé akce vést stavební deník.

Dále zhotovitel po ukončení prací zajistí písemné předání stavu veškerých pracemi dotčených pozemků s majiteli popřípadě nájemci.

Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že současně nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu.

- f) údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.)**

Stavba se **nenachází** na území chráněných území.

Vodní tok je ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění v § 3, odst. 1 písm. b veden jako Významný krajinný prvek (VKP).

- g) v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí**

Lokalizací se akce dle tohoto záměru opravy přímo nedotýká žádné akce obsažené v PDP. Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že současně nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu.

h) majetkoprávní vztahy

Nebude dokládáno, jedná se o sečení úprav výše uvedených toků v majetku ČR, ke kterým má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik.

Zhotovitel je povinen si projednat a oznámit vstupy na pracemi dotčené pozemky užívané pro provádění této zakázky

i) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu.

Vzhledem k charakteru opravy není řešeno. Nadále bude prováděna běžná údržba úpravy. Jedná se o nutnou cyklickou činnost údržby koryt vodních toků.

j) v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby

Mimořádná manipulace není potřeba.

k) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Oprava není hrazena z dotačních programů.

l) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM)

Akce není dělena na stavební objekty.

m) rozhodující projektové parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů):

Záměr není hrazen z dotačních programů.

Přílohy:

1. situační mapky se zákresem a popisem

Úsek č. 1

Délka úseku 4 400m

Úsek č. 2

MVN Hoděčín, k.ú.Hoděčín – k.ú. Lično, ř. km 5,650 – 6,950

délka úseku plocha k seči 1 300 m x 6 m = 7 800 m²

Úsek č. 3

k.ú.Lično – k.ú Uhřetov, ř km 7,120 – 10,200

délka úseku plocha k seči 3 080 m x 6 m = 18 480 m²

Úsek č. 4

k.ú. Uhřetov, ř. km 10,300 – 10,400

Délka úseku plocha k seči 100 m x 6 m = 600 m²




IDVT 10171776 LB přítok Olešnického potoka

Úsek č. 5

LB přítok ,Černíkovice, ř. km 0,200 – 0,950

Délka úseku plocha k seči 750 m x 6 m = 4 500 m²




Celkem (č.1 + 2 + 3 + 4 + 5) **66 580 m²**

IDVT 10169889 Chobot

k.ú. Černíkovice, ř.km 0,200 - 1,000
plocha k sečení 800 x 8 = 6 400 m²

k.ú.Byzhradec, k.ú.Voděřady, ř.km 2,700 - 5,200
plocha k sečení 2 500m x 6 = 15 000 m²

Celkem 21 400 m²



IDVT 10185385 Lokotský potok

k.ú. Solnice, ř. km 7,900-8,700

k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, ř. km 6,000 - 6,600, ř.km 5,300 -5,800 , ř. km 4,300-4,500 a ř.km 3,300-4,100

délka úseků celkem 2 900 m

Plocha k sečení 2 900 x 6 = 17 400 m²



IDVT 10185388 Štědrý potok

k.ú. Lupenice, ř.km 6,000 – 6,200 a ř.km 7,300 - 7,800


délka úseků – 700 m

k.ú. Tutleky, ř.km 3,400 – 3,500

délka úseku – 100 m

Plocha k sečení

800 m x 6 = **4 800 m²**



k.ú. Solnice , ř.km 1,900 -3,700
k.ú. Hroška, ř.km 0,000 – 1,000

k.ú. Hroška, ř.km 0,000 – 1,000

IDVT 10171628 PB 1

$$100 \times 4 = 400 \text{ m}^2$$

V úseku toku v délce 950 m (sečená plocha 5 700 m²) od zaústění do Ještětického potoka požadujeme kompletní likvidaci vzniklé travní hmoty.

