

- dle rozdělovníku -

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:01688/BK/20/Fr
SR/0214/BK/2020-2

VYŘIZUJE:Frolová

DATUM:14.09.2020

Věc: „VN Ordějov – Oprava výpustného objektu“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), Regionální pracoviště („RP“) Správa CHKO Bílé Karpaty, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 a 3 písm. j) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti ze dne 4. 08. 2020, kterou podala společnost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013, zastupuje na základě plné moci společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ:49241648, o stanovisko k vydání stavebního povolení (ohlášení), k vodoprávnímu povolení – mimořádné vypouštění (manipulace) a stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ke stavbě „VN Ordějov – Oprava výpustného objektu“ na pozemcích p. č. 6320, 6336, 6339, 6340, st. 1045/1, st. 1046/2, 6319 v k. ú. Bánov (pozemky p. č. 6336, st. 1045/1 leží mimo CHKO Bílé Karpaty, pozemky p. č. 6339, 6340 leží v CHKO jenom z části), vydává jako dotčený orgán podle ust. 149 správního řádu toto

závazné stanovisko:

podle ust. § 4 odst. 2 a ust. § 44 odst. 1 zákona Agentura uděluje

souhlas

se zásahem do významného krajinného prvku, s vydáním stavebního povolení (ohlášení), k vodoprávnímu povolení – mimořádné vypouštění (manipulace) ke stavbě „VN Ordějov – Oprava výpustného objektu“ na pozemcích p. č. 6320, 6336, 6339, 6340, st. 1045/1, st. 1046/2, 6319 v k. ú. Bánov (pozemky p. č. 6336, st. 1045/1 leží mimo CHKO Bílé Karpaty, pozemky p. č. 6339, 6340 leží v CHKO jenom z části). K žádosti byla přiložena projektová dokumentace (průvodní a souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace), kterou vypracovala společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ:49241648, Ing. Karel Adam, Ing. Jiří Hodák, zodp.projektant Ing. Stanislav Žatecký, 5-7/2020. Stavebníkem je společnost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013, závod Střední Morava, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště.

Souhlas se uděluje za následujících podmínek:

1. Bezprostředně před zahájením prací (nejdéle však 2 dny předem), zajistí žadatel odchyt všech akvatických a semiakvatických druhů živočichů, a to z celého území bezprostředně dotčeného realizací stavby. Odchycení jedinci budou neprodleně přemístěni na vhodnou náhradní lokalitu, jejíž výběr bude konzultován s pracovníky Agentury, která obdrží informaci o druhovém složení a počtu přenesených jedinců, a to nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém bude stavba realizována.

2. Mlži (škeble, velevrub), k jejichž odkrytí může dojít teprve v průběhu snižování vodní hladiny, nebudou schopni ani při pomalém snižování hladiny opustit vysychající sedimenty. Proto pro ně bude zajištěn průběžný sběr a následný transfer na vhodné místo.
3. V případě výskytu raka říčního **nesmí být vypouštění VN Ordějov, stejně jako odchyt a transfer, realizován v době od 15. 10. do 31. 3. kalendářního roku.**
4. V případě nutnosti zajistit transfer raka říčního, budou Agentuře předloženy výsledky vyšetření zdravotního stavu populace z VN Ordějov a zároveň výsledky vyšetření zdravotního stavu případných populací z lokalit určených pro umístění jedinců z VN Ordějov. **Bez předložení vyšetření a písemného souhlasu Agentury nelze transfer jedinců raka říčního realizovat.**
5. Odchyt a transfer bude proveden pouze osobou k tomu odborně způsobilou.
6. O případném úhynu zvláště chráněných druhů živočichů bude Agentura informována žadatelem telefonicky bezprostředně po zjištění této skutečnosti, a dále pak do 10 pracovních dnů písemně.
7. Případné kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období, tj. v termínu od 1. 10. do 15. 3. kalendářního roku. Pokud se mezi dřevinami určenými ke kácení budou vyskytovat dutinové stromy, musí být všechny tyto stromy před kácením posouzeny pracovníkem Agentury. Tato podmínka nenahrazuje povolení ke kácení podle § 8 zákona.
8. Po celou dobu realizace stavby bude na stavbě zajištěn odborný biologický dozor, jehož závěrečná zpráva bude odevzdána Agentuře nejpozději do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém bude stavba dokončena.
9. K terénním úpravám bude využita především zemina získaná v místě z výkopů a odkopání terénu; na místo záměru nebude dovážena ornice z jiných lokalit. V případě nutnosti dovážet zeminu z jiných lokalit, bude tato situace konzultována s Agenturou.
10. Po ukončení terénních prací v místě záměru budou plochy určené k zatravnění osety regionálně původními druhy bylin a travin, nejlépe přímo osivem bělokarpatského původu. Případně mohou být volné nezatravněné plochy ponechány přirozené sukcesi. Plochy poté budou udržovány sečením (1-2x ročně) včetně odklizení a likvidace posečené hmoty. Pro osetí výše specifikovaných ploch nebude použita směs s obsahem uměle vyšlechtěných hybridů, polyploidů nebo regionálně nepůvodních druhů rostlin.
11. Agentura bude přizvána na kontrolní dny, které se budou bezprostředně týkat zájmů ochrany přírody.
12. Podmínky uvedené v tomto stanovisku jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat.

Odůvodnění:

Agentura obdržela dne 4. 08. 2020 žádost společnosti Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013, kterou zastupuje na základě plné moci společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ:49241648, o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, k vydání stavebního povolení (ohlášení), k vodoprávnímu povolení – mimořádné vypouštění (manipulace) ke stavbě „**VN Ordějov – Oprava výpustného objektu**“ na pozemcích p. č. 6320, 6336, 6339, 6340, st. 1045/1, st. 1046/2, 6319 v k. ú. Bánov (pozemky p. č. 6336, st. 1045/1 leží mimo CHKO Bílé Karpaty, pozemky p. č. 6339, 6340 leží v CHKO jenom z části). K žádosti byla přiložena projektová dokumentace (průvodní a souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace), kterou vypracovala společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ:49241648, Ing. Karel Adam, Ing. Jiří Hodák, zodp. projektant Ing. Stanislav Žatecký, 5-7/2020. Stavebníkem je společnost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013, závod Střední Morava, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště.

K výše uvedené stavbě bylo vedeno správní řízení ve věci povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, a to ohroženého druhu - ropucha obecná (*Bufo bufo*), silně ohroženého druhu - skokan zelený (*Rana esculenta*), kriticky ohroženého druhu – velevrub malířský (*Unio pictorum*), evropsky významného druhu – skokan hnědý (*Rana temporaria*), konkrétně uděluje ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje a ze zákazu přemísťovat jedince těchto druhů, dané v ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona (výjimky dle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona). Rozhodnutí s podmínkami bylo vydáno dne 25. 08. 2020 pod č.j.:01657/BK/20/roz/Vo, SR/0211/BK/2020-4 a nabylo právní moci dne 14. 09. 2020. Výjimka platí do 31. 12. 2021.

Předložená projektová dokumentace řeší opravu výpustného objektu na vodní nádrži Ordějov. Jedná se o vodní dílo ze 70. let (zkolaudováno v roce 1993). Vodní nádrž byla původně vybudována jako akumulární nádrž pro závlahy, je průtočná na toku Nivnička, hráz situovaná v km 14,447. V současné době je využívána spíše k zajištění minimálních průtoků pod nádrží, snížení povodňových průtoků retenčním prostorem nádrže a sportovní rybolov. V červnu 2019 bylo zjištěno, že vnitřní část betonové konstrukce požeráku jsou značně degradované a dochází k vydrolování kusů betonu z konstrukce. Následkem bylo uvíznutí betonových odlomků v uzavíracím mechanismu šoupěte. Odtok z nádrže je v současnosti zajištěn přes přelivnou hranu dluží v požeráku. Dojde tedy k odstranění stávajícího betonového objektu požeráku umístěného v návodním svahu hráze včetně přítokového betonového potrubí. Následně bude vybudován betonový požerák shodných dimenzí a zavazovacích žeber. **Výpustné zařízení – požerák** – betonový uzavřený kombinovaný s dvojitou dlužovou stěnou a šoupátkovým uzávěrem DN 600mm. Objekt je umístěn v návodním svahu hráze. Přístup zajištěn z koruny hráze ocelovou lávkou délky 12,0 m s oboustranným zábradlím. Vnější půdorysné rozměry požeráku 2,9 x 2,05 m, tl. stěny 0,4 m. Ovládání kanalizačního šoupátka je ruční z vrchu objektu. Přívodní potrubí do požeráku i výpustné potrubí z požeráku je betonové DN 600 mm s obetonováním, celková délka cca 62 m. Výpustné potrubí je zaústěno do vývaru odpadního koryta od bezpečnostního přelivu. **Bezpečnostní přeliv** – kašnového typu, přelivná hrana se skládá ze dvou přímých úseků délky 2 x 10,6 m a půlkruhového oblouku, délka přelivné hrany je tedy 33,5 m. Zdi přelivu jsou betonové, vnitřní stěna opatřena obkladem z lomového kamene. Přes spadiště je v koruně hráze zřízena ocelová lávka. Dno spadiště v délce 13,9 m, šířce 6,5 m je opevněno kamennou dlažbou do betonu, stejně opevněn i navazující skluz šířky 6,5 m. Skluz je ukončen vývarem hloubky 0,6 m, délky 13,0 m. Závěrný práh s kamenným záhozem tvoří přechod do toku pod hrází. **Zátopa nádrže** – při max. zásobní hladině je plocha 12,0 ha, objem vody 360 000 m³, max. hloubka 5,9 m (u hráze). **Sedimentační nádrž** – na konci vzdutí nádrže. Vznikla přehrazením údolí zemní hrází a odtěžením materiálu z prostoru zátopy. Pro vypouštění nádrže je zřízen hrazený otvor šířky 2,0 m, hrazení je provedeno z dřevěných hranolů vsazených do U profilů. Do usazovací nádrže zaústěje Nivnička kamenným skluzem.

Stanovené podmínky minimalizují negativní dopady na faunu a flóru v dotčené oblasti v průběhu realizace stavby. Podmínka odchytu a transferu (podmínka č. 1 a 2) minimalizuje ztráty způsobené realizací záměru. Snížením hladiny může dojít k odkrytí mlžů (škeblí, velevrubů), kteří nebudou schopni ani při pomalém spouštění opustit vysychající sedimenty. Přestože ve VN Ordějov nebyl potvrzen výskyt raka říčního, vyloučit ho zcela nelze. Proto byly stanoveny podmínky č. 3 a 4. Časové omezení prací během roku je dáno z důvodu období rozmnožování raka říčního, tedy přibližně od 15. 10. do 31. 3., kdy je tento druh a jeho populace nejzranitelnější a nejcitlivější na zásahy do prostředí. Před zahájením transferu raka říčního, by bylo nezbytně nutné zajistit na náklady žadatele také vyšetření jak jedinců přítomných ve VN Ordějov, tak případných populací z lokalit, kam budou tito jedinci přemísťováni, aby se zabránilo možnému šíření račího moru. Pro ochranu hnízdicích ptáků byla stanovena podmínka č. 7. Vzhledem k rozsahu záměru byla k eliminaci případných negativních vlivů stanovena podmínka č. 8, zajištění odborného biologického dozoru odborně způsobilou osobou. Na místo záměru nebude dovážena ornice z jiných lokalit. K terénním úpravám bude využita především zemina získaná v místě stavby. V případě nutnosti dovézt zeminu z jiných lokalit, bude tato situace konzultována s Agenturou (podmínka č.9). Po ukončení terénních prací v místě záměru budou plochy určené k zatravnění osety regionálně původními druhy bylin a travin, nejlépe přímo osivem bělokarpatského původu. Případně mohou být volné nezatravněné plochy ponechány přirozené sukcesi. Konkrétně hrázová tělesa mohou být zatravněna, ostatní plochy je vhodné ponechat přirozené sukcesi. Plochy poté budou udržovány sečením (1-2x ročně) včetně odklizení a likvidace posečené hmoty. Pro osetí

výše specifikovaných ploch nebude použita směs s obsahem uměle vyšlechtěných hybridů, polyploidů nebo regionálně nepůvodních druhů rostlin (podmínka č.10). RP Správa CHKO Bílé Karpaty bude pozvána na kontrolní dny, které se budou bezprostředně týkat zájmů ochrany přírody (podmínka č.11). Podmínky uvedené v tomto rozhodnutí jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat (podmínka č.12).

Na vodní nádrži Ordějov dojde k odstranění stávajícího betonového objektu požeráku umístěného v návodním svahu hráze včetně přítokového betonového potrubí. Následně bude vybudován betonový požerák shodných dimenzí a zavazovacích žeber. Stavba nového požeráku je nutná z důvodu, že vnitřní část betonové konstrukce požeráku jsou značně degradované a dochází k vydrolování kusů betonu z konstrukce. **Za dodržení výše uvedených podmínek tedy nedojde k poškození či ohrožení významného krajinného prvku vodního toku, vodní nádrže a jeho nivy či k oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, ust. § 4 odst. 2 zákona.**

Předmětem ochrany dotčeného zvláště chráněného území CHKO Bílé Karpaty jsou tyto fenomény: Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí, k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. U výše popsaného záměru je možno vyloučit nepříznivý vliv na stav předmětu ochrany CHKO Bílé Karpaty.

Opravou požeráku na vodní nádrži Ordějov nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, ust. § 12 odst. 2 zákona. Realizací výše popsané stavby nebude narušeno harmonické měřítko místa a nebudou narušeny vztahy v krajině.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou pozemky p. č. 6320, st. 1046/2, 6319 v k. ú. Bánov zařazeny dle ust. § 27 odst. 1 zákona do I. zóny odstupňované ochrany přírody. Pozemky p. č. 6336, st. 1045/1 v k. ú. Bánov leží mimo CHKO Bílé Karpaty, pozemky p. č. 6339, 6340 v k. ú. Bánov leží v CHKO jenom z části a to v I. zóně odstupňované ochrany přírody. Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, není potřeba žádat o povolení výjimky ze zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškodovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty, daného v § 26 odst. 3 písm. a) zákona a z téhož důvodu ani o výjimku ze zákazu umisťovat a povolovat nové stavby v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, daného v ust. § 26 odst. 2 písm. a) zákona.

Výše uvedená vodní nádrž Ordějov v katastru obce Bánov leží částí svého břehového porostu v evropsky významné lokalitě (EVL) CZ0723421 Remízy u Bánova, tedy v soustavě NATURA 2000. Samotná vodní plocha s EVL pouze sousedí. Vzhledem k rozsahu, lokalizaci a charakteru záměru lze vyloučit závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů na území NATURA 2000 (ust. § 45g zákona).

Agentura posoudila předloženou žádost a veškeré dostupné podklady a dospěla k závěru, že při dodržení stanovených podmínek, předložený záměr není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny a souhlas pro výše uvedený záměr mohl být udělen.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ing. Jiřina Gaťáková

ŘEDITELKA SPRÁVY CHKO

Obdrží do DS: účastník řízení podle § 27 odst. 1 a odst. 3 správního řádu

- společnost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013, zastupuje na základě plné moci **společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ:49241648, Pracoviště Brno: Studená 2, 638 00 Brno – Lesná, útvar 403, Vodní díla na Moravě a Slezsku, ds: yu8gxt**

Obdrží do DS: účastník řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu

- Obec Bánov

Obdrží na vědomí do DS:

- Městský úřad Uherský Brod – ŽP