

## MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

### Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

OZP/2956/20-3

OZP/2956/20/Ze

Oprávněná úřední osoba:

Telefon.:

E-mail:

Ing. Tomáš Zemek

572 805 266

tomas.zemek@ub.cz

Vyhotoveno dne:

**Vypraveno dne:**

2020-10-30

**2020-10-30**

Doporučeně/DS

dle rozdělovníku

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 17.09.2020 podalo **Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932, 602 00 Brno**, které zastupují VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČO 49241648, Hyberská 1617, 110 00 Praha (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

**I. vydává** podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

### **s t a v e b n í   p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

#### **Vodní nádrž Ordějov - Oprava výpustného objektu**

na pozemku st. p. 1045/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1046/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6320 (trvalý travní porost), parc. č. 6336 (vodní plocha), parc. č. 6339 (vodní plocha), parc. č. 6340 (vodní plocha) v katastrálním území Bánov, VN Ordějov na vodním toku Nivnička (ČHP 4-13-01-117, IDVT 10100316).

#### Popis stavby:

V rámci stavebních prací budou odstraněny části stávajícího výpustného objektu včetně nátokového potrubí. Ve stejném místě bude postaven nový objekt totožných dimenzí. Jako výpustné zařízení slouží betonový uzavřený kombinovaný požerák s dvojitou dlužovou stěnou a šoupátkovým uzávěrem DN 600. Objekt je umístěn v návodním svahu hráze, při levobřežním zavázání. Přístup k požeráku je zajištěn z koruny hráze ocelovou lávkou s oboustranným zábradlím.

**Vypuštění nádrže** - vypuštění nádrže a odvodnění sedimentů v min. délce 3 měsíců. Vypuštění nádrže (povolení mimořádné manipulace na vodním díle VN Ordějov) bylo vydáno samostatným rozhodnutím vodoprávního úřadu dne 09.10.2020 pod č.j. OZP/2520/20-5.

**Příjezd ke stavbě** - pracím na požeráku bude předcházet příprava dočasného sjezdu do nádrže, zpevněné plochy (bet. panely) pro pojezd po dně nádrže a zbudování jímek pro přečerpávání vody z přítoku do bezp. přelivu. Po dokončení budou jímký a dočasný sjezd do nádrže odstraněny, bet. panely budou ponechány.

**Bourací práce** – demontáž vybavení výpustného zařízení (ocel. lávka, poklop s rámem, žebříky a šoupě) a odstranění stávajícího výpustného objektu včetně přítokového potrubí.

**Výkopové práce** – odtěžení části hráze z obou stran požeráku jako příprava na bourací práce a betonářské práce nového objektu, svahy výkopu ve sklonu 1 : 1, resp. 1,5 : 1 ve svahu násypu hráze. Po

odstranění stávajícího objektu a odkrytí základové spáry proběhne kontrola základové půdy geologem nebo geotechnikem.

**Železobetonový požerák** – objekt rozdělen na dva dilatační bloky: první blok tvoří konstrukce požeráku, blok druhý ŽB stabilizační rám svahu. Vybetonovány základy jako železobetonové pro zajištění dostatečné tuhé propojení se svislými stěnami, celá konstrukce požeráku bude na původní odpadní potrubí napojena přes ŽB potrubí DN 600, obetonováno s vyztužením kari sítí. Požerák tvoří obdélníková konstrukce délky 2,8 m, šířky 2 m, tloušťky 0,4 m, k čelní stěně připojen stabilizační ŽB rám, ve dně čelní stěny je prostup DN 600 pro nátok, který je na vtoku opatřen ocelovými česlema, v prostřední stěně je otvor DN 600 hrazený šoupátkovým uzávěrem DN 600, dno v přítokové části požeráku sníženo o 300 mm oproti dolní hraně šoupěte, požerák vysoký 9,65 m, napojení nové konstrukce požeráku na stávající potrubí bude provedeno vložením bet. kan. potrubí DN 600, nově uložené potrubí bude podbetonováno prostým betonem a obetonováno v tl. min. 0,2 m s vložením kari sítě, povrch betonu požeráku jako pohledový beton, rámová opěrná konstrukce – stabilizace svahu hráze provedena opěrnou rámovou konstrukcí, opěrná zeď při horní hraně šířky 500 mm, u dolní části široké 800 mm, vnější sklon stěny je 10 : 1, dno konstrukce tloušťky 800 mm, betonování bloků prováděno kontinuálně až k pracovní spáře, dilatační spára mezi bloky je těsněná, v bloku 1 veškeré pracovní spáry těsněné, v bloku 2 mohou být pracovní spáry netěsněné.

#### **Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Karel Adam a ověřil Ing. Stanislav Žatecký, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1000535) v květnu 2020; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
3. Před zahájením stavby je nutno, aby stavebník prověřil stav všech stávajících inženýrských sítí, zajistil jejich vytýčení a při dokončení stavby postupoval tak, aby nedošlo k jejich poškození.
4. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
  - a) zahájení vypouštění nádrže,
  - b) dokončení vypuštění nádrže,
  - c) zahájení demontáže stávajícího požeráku a bouracích prací,
  - d) založení stavby nového vypustného zařízení,
  - e) konečnou fázi výstavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
5. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
  - a) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uherský Brod, Odbor životního prostředí, č.j. OZP/2518/20/Mik ze dne 03.09.2020:
    - Správní orgán požaduje předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě před započatím užívání stavby/udělením kolaudačního souhlasu/ ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací, jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Tyto doklady je zhotovitel stavby povinen dle § 20 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech uchovávat a předložit v rozsahu a s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
    - Mezi pozemky dotčenými stavbou je zemědělský pozemek p. č. 6320 v k. ú. Bánov. V rámci této stavby je na něm navrženo zařízení staveniště. Vzhledem k termínům stavby uvedeným v projektové dokumentaci se jedná o dočasné nezemědělské využívání půdy do 1 roku. Po skončení stavebních prací bude zemědělská půda dle PD uvedena do původního stavu. Stavebník nejméně 15 dní předem písemně oznámí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy. Stavebník je při stavební činnosti povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond. Při dodržení výše uvedených podmínek není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, protože se jedná o odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Případné sedimenty projektová dokumentace neřeší.
  - b) Rozhodnutí Správy CHKO Bílé Karpaty o výjimce č.j. 01657/BK/20/roz/Vo ze dne 25.08.2020 a závazné stanovisko č.j. 01688/BK/20/Fr ze dne 14.09.2020:
    - Bezprostředně před zahájením prací (nejdéle však 2 dny předem), zajistí žadatel odchyt všech akvatických a semiakvatických druhů živočichů, a to z celého území bezprostředně dotčeného realizací stavby. Odchycení jedinci budou neprodleně přemístěni na vhodnou náhradní lokalitu, jejíž výběr bude konzultován s pracovníky Agentury, která obdrží informaci o

druhovém složení a počtu přenesených jedinců, a to nejpozději do 31.12. kalendářního roku, ve kterém bude stavba realizována.

- Mlži (škeble, velevrub), k jejichž odkrytí může dojít teprve v průběhu snižování vodní hladiny, nebudou schopni ani při pomalém snižování hladiny opustit vysychající sedimenty. Proto pro ně bude zajištěn průběžný sběr a následný transfer na vhodné místo.
  - V případě výskytu raka říčního **nesmí být vypouštění VN Ordějov, stejně jako odchyt a transfer, realizován v době od 15.10. do 31.03. kalendářního roku.**
  - V případě nutnosti zajistit transfer raka říčního, budou Agentuře předloženy výsledky vyšetření zdravotního stavu populace z VN Ordějov a zároveň výsledky vyšetření zdravotního stavu případných populací z lokalit určených pro umístění jedinců z VN Ordějov. **Bez předložení vyšetření a písemného souhlasu Agentury nelze transfer jedinců raka říčního realizovat.**
  - Odchyt a transfer bude proveden pouze osobou k tomu odborně způsobilou.
  - O případném úhynu zvláště chráněných druhů živočichů bude Agentura informována žadatelem telefonicky bezprostředně po zjištění této skutečnosti, a dále pak do 10 pracovních dnů písemně.
  - Případné kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období, tj. v termínu od 01.10. do 15.03. kalendářního roku. Pokud se mezi dřevinami určenými ke kácení budou vyskytovat dutinové stromy, musí být všechny tyto stromy před kácením posouzeny pracovníkem Agentury. Tato podmínka nenahrazuje povolení ke kácení podle § 8 zákona.
  - Po celou dobu realizace stavby bude na stavbě zajištěn odborný biologický dozor, jehož závěrečná zpráva bude odevzdána Agentuře nejpozději do 31.12. kalendářního roku, ve kterém bude stavba dokončena.
  - K terénním úpravám bude využita především zemina získaná v místě výkopů a odkopání terénu; na místo záměru nebude dovážena ornice z jiných lokalit. V případě nutnosti dovážet zeminu z jiných lokalit, bude tato situace konzultována s agenturou
  - Po ukončení terénních prací v místě záměru budou plochy určené k zatravnění osety regionálně původními druhy bylin a travin, nejlépe přímo osivem bělokarpatského původu. Případně mohou být volné nezatravněné plochy ponechány přirozené sukcesi. Plochy poté budou udržovány sečením (1-2x ročně) včetně odklizení a likvidace posečené hmoty. Pro osetí výše specifikovaných ploch nebude použita směs s obsahem uměle vyšlechtěných hybridů, polyploidů nebo regionálně nepůvodních druhů rostlin.
  - Agentura bude přizvána na kontrolní dny, které se budou bezprostředně týkat zájmů ochrany přírody.
  - Podmínky uvedené v tomto stanovisku jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat.
  - Agentura bude přizvána na předávání staveniště stavby a na kontrolní dny.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Moravského rybářského svazu, zn. 182/2020 ze dne 07.09.2020.
  7. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. zn. L4570-27018742 ze dne 07.08.2020.
  8. Jakákoliv mimořádná situace na vodním díle či vodním toku pod ním bude bezprostředně hlášena vodoprávnímu úřadu, zástupci správy CHKO BK, příp. jiným dotčeným subjektům.
  9. Po celou dobu vypuštěné nádrže bude ve vodním toku Nivnička (pod vodní nádrží) zajištěn stále minimální zůstatkový průtok.
  10. Bude zpracován Povodňový a havarijný plán stavby „Vodní nádrž Ordějov - Oprava výpustného objektu“, který bude nejpozději před samotným zahájením stavby předložen vodoprávnímu úřadu k potvrzení souladu s nadřazeným povodňovým plánem ORP Uherský Brod.
  11. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
  12. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.** Návrh na vydání kolaudačního souhlasu je nutno podat ke zdejšímu vodoprávnímu úřadu spolu s předepsanými doklady.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932, 602 00 Brno, Radim Buš, nar. 11.02.1980, Bánov 440, 687 54 Bánov, Roman Lekeš, nar. 09.07.1974, Suchá Loz 223, 687 53 Suchá Loz, Radka Lekešová, nar. 06.11.1975, Suchá Loz 223, 687 53 Suchá Loz, Jana Stavínková, nar. 24.11.1984, Suchá Loz 127, 687 53 Suchá Loz.

#### Odůvodnění:

Dne 17.09.2020 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí byly mj. k žádosti předložené tyto podklady a doklady: koordinované závazné stanovisko MěÚ Uherský Brod, Odbor životního prostředí, č.j. OZP/2518/20/Mik ze dne 03.09.2020, rozhodnutí o povolení výjimky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO

Bílé Karpaty č.j. 01657/BK/20/roz/Vo ze dne 25.08.2020 a její závazné stanovisko č.j. 01688/BK/Fr ze dne 14.09.2020. Podmínky těchto stanovisek vodoprávní úřad zahrnul do výroku tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky, které musí být ze zákona stavebníkem splněny, vodoprávní úřad do výroku tohoto rozhodnutí nezahrnoval. Dále byly vodoprávnímu úřadu předloženy tyto následující podklady, ze kterých vodoprávní úřad vycházel při svém rozhodování: plná moc pro zastupování žadatele, stanovisko Moravského rybářského svazu, z.s., zn. 182/2020 ze dne 07.09.2020, stanovisko obce Nivnice ze dne 03.09.2020, stanovisko obce Suchá Loz ze dne 03.09.2020, stanovisko obce Bánov ze dne 01.09.2020, vyjádření spol. Bissolo Gabriele Rep. Ceca s.r.o. ze dne 31.07.2020, přírodovědný průzkum a posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody (AQ-Service, s.r.o. RNDr. Jiří Zahradka, CSc., z července 2020), vyjádření Vodafone Czech republic a.s., zn. MW9910150284169895 ze dne 11.05.2020, vyjádření CETIN a.s., č.j. 631557/20 ze dne 11.05.2022, vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. zn. L4570-27018742 ze dne 07.08.2020, vyjádření T-Mobile Czech republic, a.s., zn. E20021/20 ze dne 11.05.2020, stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 11.05.2020, souhlasy vlastníků pozemků se stavbou.

Vodoprávní úřad dne 09.10.2020 pod č.j. OZP/2956/20-2 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy.

Podmínky vlastníků technické infrastruktury, uvedené v jejich vyjádření stavební úřad do výroku neuváděl, protože povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby včetně přípojek jsou stanoveny zejména v § 152 stavebního zákona, ale vyplývají i z jiných zákonů.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení dle § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona. Postavení účastníka řízení podle stavebního zákona přiznal dle § 109 písm. a) stavebníkovi, dále vlastníkově stavby a pozemků, na kterých má být stavba prováděna dle § 109 písm. b) a c), a dále vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich, u kterých by mohlo být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno dle § 109 písm. e) a taktéž správci inženýrských sítí. Dle § 115 odst. 4 přiznal postavení účastníka řízení obcím pod vodní nádrží a dle § 115 odst. 5 vodního zákona bylo účastenství řízení přiznáno taktéž správci povodí a vodního toku – Povodí Moravy, s.p., který je současně i žadatelem.

Podle názoru vodoprávního úřadu se předmět řízení nemůže širšího okruhu účastníků řízení dotýkat takovým způsobem, že by mohla být dotčena jejich práva či právem chráněné zájmy.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

- BISSOLO GABRIELE REP.CECA s.r.o., E.ON Distribuce, a. s., Moravský rybářský svaz, z.s., obec Bánov, obec Nivnice, obec Suchá Loz.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Určení polohy stavby vodního díla (orientačně souřadnicemi X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK):

X = 1194178.5; Y = 518946.1

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Petr Vozár  
vedoucí Odboru životního prostředí

*(podepsáno elektronicky)*

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

#### **Rozdělovník:**

##### **účastníci (dodejky)**

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IDDS: yu8gxt (zplnomocněný zástupce žadatele)

Radim Buš, Bánov č.p. 440, 687 54 Bánov u Uherského Brodu

Roman Lekeš, Suchá Loz č.p. 223, 687 53 Suchá Loz

Radka Lekešová, Suchá Loz č.p. 223, 687 53 Suchá Loz

Jana Stavinohová, Suchá Loz č.p. 127, 687 53 Suchá Loz

BISSOLO GABRIELE REP.CECA s.r.o., IDDS: gtwrvau

E.ON Distribuce, a. s., IDDS: nf5dxbu

Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz

obec Bánov, IDDS: v6fbfkw

obec Nivnice, IDDS: 8k6bsjq

obec Suchá Loz, IDDS: p3vba7s

##### **dotčené orgány (DS)**

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: dkkdkdj

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, státní správa odpadů, ochrany ZPF a státní správa rybářství, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

##### **ostatní (na vědomí)**

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Uherský Brod, IDDS: c5hhfcj